

Perruche à collier

*Psittacula
krameri*



- Taille :** env. 42 cm (avec la queue)
- Voix :** grincement sonore portant loin
- Aliments :** fruits, baies, graines
- Nid :** cavité d'arbre, ancien nid de pic
- Mœurs :** sédentaire
- Habitat :** parcs urbains et jardins arborés | invasive, en progression

Une espèce exotique

La perruche à collier est une espèce exotique. Cela signifie que cet oiseau s'est établi dans une région où il ne vivait pas auparavant. La perruche à collier est originaire d'Afrique tropicale et du sud de l'Asie. Au milieu du siècle dernier, des oiseaux se sont échappés de leurs volières ou ont été libérés volontairement. Ils se sont adaptés chez nous et se sont reproduits. Cette espèce est désormais bien présente. La perruche à collier doit son nom au fin « collier » noir qu'elle a autour de son cou vert. À l'arrière de sa tête, le collier est orange rosé. La femelle n'a pas de collier.



Perruche à collier
femelle
(au recto : mâle)

Merle noir

Turdus merula



Taille : env. 25 cm

Voix : sifflement mélodieux, lent et varié

Aliments : vers, insectes, escargots, baies, fruits en hiver

Nid : arbre, buisson, bâtiment (anfractuosit )

M eurs : s dentaire ou migrateur partiel

Habitat : champs, parcs, jardins, villes | commun

Autrefois, le merle noir était un oiseau des forêts plutôt craintif. Puis il s'est habitué à la présence de l'homme, il l'a suivi et vit maintenant aussi dans les villages, les villes et même dans les métropoles. Beaucoup de merles vont jusqu'à construire leur nid sur un balcon ou un rebord de fenêtre.



Merlette
(au recto : mâle)

Anthropophile

Les animaux qui adoptent un type de comportement favorisé par la présence humaine sont appelés **anthropophiles**. Mais attention : en cas de présence humaine trop proche de leur nid ou de leurs jeunes, les deux parents les défendront agressivement par des alarmes sonores.

Huîtrier pie

*Haematopus
ostralegus*



Taille : env. 43 cm

Voix : cri strident, trille aigu

Aliments : moules, escargots, crabes, vers de vase, coques

Nid : cuvette à découvert dans le sol ou l'herbe

Mœurs : sédentaire ou migrateur

Habitat : littoral (mer du Nord), baies, estuaires, côtes rocheuses | commun mais se raréfie

Un oiseau de rivage

L'huîtrier pie utilise son long bec rouge orangé pour fouiller l'estran à la recherche de nourriture ou pour ouvrir les coquillages. Il adore les vers noirs cachés dans la vase. On le voit souvent les rincer dans une flaque pour en retirer le sable. Cet oiseau vit vieux, jusqu'à 20 ans, parfois plus.

Au printemps, pendant la période de reproduction, l'huîtrier pie protège son nid et ses petits en survolant bruyamment les intrus.



Les trois œufs sont souvent pondus sur le sol nu.

Bergeronnette grise

*Motacilla
alba*



Taille : env. 18 cm

Voix : cri dissyllabique en vol

Aliments : insectes, araignées, petits poissons

Nid : dans une fissure, entre des racines, sous un pont

Mœurs : migratrice partielle selon les régions

Habitat : paysages ouverts, à proximité de l'eau, fermes | commune

La bergeronnette grise se rencontre dans les champs et les prairies mais aussi dans les parcs et les jardins. Il n'y a que les bois qu'elle n'apprécie pas. Pour s'alimenter, elle picore les insectes sur le sol en marchant, mais en gobe aussi en vol. On la reconnaît à sa longue queue agitée de mouvements verticaux qui lui a valu le surnom de hochequeue gris.



Nid dans un trou mural

Semi-cavernicole

La bergeronnette grise se construit un nid rembourré et douillet à même le sol ou à un autre endroit semi-ouvert, souvent près des hommes. Tout comme le merle noir, c'est un oiseau **anthropophile**.