

HET
ALLERMOOISTE
BOEK
➤ OVER ➤
BABYDIEREN



HET
ALLERMOOISTE
BOEK
OVER
BABYDIEREN

GEÏLLUSTREERD DOOR
Simon Treadwell

GESCHREVEN DOOR
Barbara Taylor

Kijk voor meer informatie over de kinder- en jeugdboeken van de Gottmer Uitgevers Groep op **www.gottmer.nl**
De auteur wil dit boek graag opdragen aan Sophia en Emily.

Eerste druk 2025
Copyright © 2024 Weldon Owen Children's Books

Voor het eerst verschenen in het VK bij Weldon Owen Children's Books, een imprint van Insight International, L.P.
Insight Editions
Uitgever: Raoul Goff

Geproduceerd door iSeek Ltd
1 A Stairbridge Court, Bolney Grange Business Park
Haywards Heath, RH17 5PA, UK
12 Hatch Street Lower, Dublin, D02 R682, Ireland

Tekst: Barbara Taylor
Illustraties: Simon Treadwell
Oorspronkelijke titel: *The Magnificent Book of Baby Animals*

Voor het Nederlandse taalgebied:
© 2025 Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV,
Postbus 317, 2000 AH Haarlem (e-mail: info@gottmer.nl)
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit van de
Gottmer Uitgevers Groep BV
Vertaling: Joost Mulder
Vormgeving: Emma Randall
Zetwerk: Studio Nico Swanink, Haarlem

ISBN 978 90 257 8101 9
NUR 223

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst- en datamining zijn niet toegestaan.

Gedrukt in China




❧ Inleiding ❧

Van knoerten van giraffekalveren tot piepkleine suikereekhoortjes, babydieren zijn er in alle soorten en maten. We vinden ze in de ijskoude sneeuw, in de gloeiendhete woestijn, in het dampende regenwoud, in natte moerassen, op uitgestrekte grasvlakten en soms zelfs in drukke steden. Sommige babydieren, zoals olifantjes, blijven jarenlang bij hun ouders, van wie ze leren hoe ze moeten overleven. Andere dieren, zoals platrugschildpadden, moeten het meteen na hun geboorte zelf uitzoeken. Vaak zijn het de moeders die voor de kleintjes zorgen, maar soms, zoals bij de lelieloper, is de vader de opvoeder. Bij groepsdieren zoals stokstaartjes helpen alle volwassen dieren mee om de jonkies te beschermen.

Het allermooiste boek over babydieren laat je kennismaken met de grootste, kleinste, zeldzaamste, meest speelse en meest ongewone dieren. Ontdek hoe een alligatormoeder haar jonkies uit het nest helpt ontsnappen. Verbaas je over de Amerikaanse flamingo-ouders die hun kuikens roze melk geven. Zie hoe een egelmoeder haar stekelige schatjes ter wereld brengt. Ontmoet buidelratjes, die knus in de warme buidel van hun moeder zitten. Bewonder een zebraveulen, dat al een kwartier na zijn geboorte zijn eerste wankel stappen zet. Reis mee naar de Zuidpool om te zien hoe keizerspinguïнкуikens in snijdende sneeuwstormen overleven. Ga mee op verkenning in de schitterende wereld van de babydieren en laat je inspireren om mee te helpen deze verbazingwekkende, maar kwetsbare dieren te beschermen.

In het kort

- Leefgebied:** Oost-Afrika
- Leefomgeving:** grasland, licht bebost gebied
- Lengte bij geboorte:** 1 meter 80
- Geboortegewicht:** 45–100 kilo
- Levensduur:** 25–30 jaar
- Voedsel:** de eerste 4 maanden alleen moedermelk, daarna bladeren, knoppen, bloemen en vruchten



❧ Inhoud ❧

Keizerspinguïn	8	Reuzenpanda	28	Kerkuil	48		
Virginiaanse opossum	10	Rode flamingo	30	Masaigiraffe	50		
Wijngaardslak	12	Afrikaanse wilde hond	32	Token	52		
Jachtluipaard	14	Spookdiertje	34	Wasbeer	54		
Himalayakoekoek	16	Mississippi-alligator	36	Prairiehond	56	Stokstaartje	68
Platrugzeeschildpad	18	Witbuikegel	38	Lelieloper	58	Zadelrob	70
Zuidelijke witte neushoorn	20	Chimpansee	40	Java-aap	60	Euraziatische lynx	72
Vuursalamander	22	Poolvos	42	Rode eekhoorn	62	Indisch schubdier	74
Hazelmuis	24	Suikereekhoorn	44	Wild zwijn	64	Kaapse bergzebra	76
Visotter	26	Afrikaanse savanneolifant	46	Zwarte beer	66	Sporenschildpad	78



Keizerspinguïn

Aptenodytes forsteri

🐧 In mei of juni, als het op Antarctica nog volop winter is, legt het keizerspinguïnvrouwtje één enkel ei. De mannetjespinguïn laat het ei op zijn voeten balanceren, zodat het niet met het ijs in aanraking komt. Hij houdt het ei de hele winter tegen een stukje blote huid op zijn buik gedrukt om het warm te houden.

🐧 Als ze haar ei heeft gelegd, gaat de moederpinguïn naar zee om twee maanden lang voedsel te verzamelen. Als het goed is komt ze, met haar buik vol voedsel, op tijd terug om haar ei te zien uitkomen. Ze voedt het kuiken door telkens een klein beetje gedeeltelijk verteerd voedsel omhoog te laten komen uit haar maag.

🐧 Als het kuiken al uit het ei kruipt voordat zijn moeder terug is, voedt de vader zijn kleintje zelf. Vanuit een zakvormige uitstulping van zijn slokdarm, de zogenoemde krop, boert hij een voedzame, melkachtige vloeistof op.

In het kort

Leefgebied: Antarctica


Leefomgeving: oceanen, zee-ijs, ijsplateaus

Lengte ei: 15 cm

Gewicht bij uitkomen:
150–200 gram

Levensduur: 15–20 jaar

Voedsel: kropmelk, gedeeltelijk verteerde vis, pijlinktvis en krill



🐧 Ongeveer zeven weken na het uitkomen hebben keizerspinguïnkuijken een dik, grijs en wollig verendek ontwikkeld. Op zoek naar warmte en bescherming kruipen de kleine kuikens dicht tegen elkaar aan. Zo'n groep kuikens wordt een crèche genoemd.

🐧 Keizerspinguïns worden sterk bedreigd door klimaatverandering, die het ijs doet smelten waar de pinguïns eieren leggen en jongen grootbrengen.



Virginiaanse opossum

Didelphis virginiana

- De draagtijd van een opossum is maar heel kort. Al na zo'n 12 tot 13 dagen brengt de opossummoeder 7 of 8 babyratjes ter wereld.
- De jonkies zijn bij hun geboorte piepklein en nog niet erg goed ontwikkeld. Ze zijn blind en kaal. Alleen hun voorpootjes en bekje zijn goed gevormd.
- Meteen na de geboorte kruipen de jonkies in de met bont beklede buidel van hun moeder, waar ze zich aan een van haar melktepels vastklemmen. Ze blijven 2 maanden in de buidel om tot flinke ratjes uit te groeien. Zoogdieren waarbij dit zo gaat worden buideldieren genoemd.

In het kort

Leefgebied: Costa Rica, Mexico, Noord-Amerika, Canada

Leefomgeving: bebost gebied, drassige weiden, woestijn, steden

Lengte bij geboorte: 1,3 cm

Geboortegewicht: 0,13 gram

Levensduur: 1,5–3 jaar

Voedsel: de eerste 7–10 weken alleen moedermelk, daarna insecten, wormen, slakken, vruchten, noten en zaden



- Als ze worden bedreigd of schrikken doen jonge opossums net of ze dood zijn. In het Engels wordt dit 'playing possum' genoemd, oftewel 'opossumpje spelen'. Zo hebben ze meer kans om te overleven, omdat roofdieren liever levende dieren eten.

- Dankzij hun lange, geschubde grijpstaart en lenige krultenen zijn opossums geweldige klimmers.

- Ongeveer 4 tot 5 maanden na hun geboorte verlaten de jonkies hun moeder om hun eigen leven te gaan leiden.



Wijngaardslak

Helix pomatia

- De wijngaardslak behoort tot de tuinslakkenfamilie. De Latijnse naam *helix* betekent 'gedraaid' en slaat op de spiraalvorm van het slakkenhuis.
- Aan het eind van de lente of het begin van de zomer leggen wijngaardslakken ongeveer 30 tot 60 eitjes in een holletje onder de grond. De eitjes komen na 3 tot 4 weken uit. De babyslakjes hebben dan nog tijd genoeg om groot te worden, zodat ze de winterkou kunnen doorstaan.
- De babyslakjes zijn een soort minikopieën van hun ouders. Het enige verschil is dat hun huisje zacht is en geheel of gedeeltelijk doorschijnend.
- Pas uitgekomen slakjes blijven nog een tijdje in hun holletje onder de grond. Ze eten de overblijfselen van hun eitje op. Dat helpt om hun huisje sterker te maken. Ook eten ze wel eens hun zwakkere leeftijdgenoten op.

- Ongeveer een week na het uitkomen graven de babyslakjes zich een weg naar buiten uit het holletje waarin de eitjes lagen. Omdat ze een gemakkelijke prooi zijn voor andere dieren, zoeken ze zo snel mogelijk een nieuwe schuilplaats.
- Wijngaardslakken zijn eetbaar en worden in veel landen gekookt en opgegeten. Om ze te beschermen is het in sommige gebieden verboden om meer dan een bepaalde hoeveelheid slakken te vangen en mee naar huis te nemen.

In het kort

Leefgebied: Europa, Azië, Afrika, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

Leefomgeving: bossen, met struikgewas begroeid terrein, grasland, duinen, steden

Lengte eitje: 6 mm

Gewicht bij uitkomen: 0,2 gram

Levensduur: 3–10 jaar

Voedsel: bladeren, vruchten, bloemen, boomsappen

