

# WATER- VOGELS

Er zijn veel verschillende soorten vogels die op of in de buurt van water leven.



Andere, zoals meeuwen, sterns, (pijl)stormvogels, jagers en alken, leven op en rond oceanen en zeeën.



Sommige, zoals eenden, ganzen en zwanen, leven vlak bij rivieren, meren en moerassen.



Steltlopers, zoals scholeksters, wulpen en kluten, leven langs zee-kusten, lagunes en riviermondingen.



**Wat hun habitat ook is, elk type watervogel is aangepast aan zijn specifieke omgeving en de manier waarop hij zijn voedsel zoekt.**

Watervogels hebben zwemvliezen om te peddelen en zwemmen. Duikers en futen hebben lobben langs elke teen om onder water te duiken en te zwemmen.



Zeevogels hebben klieren in hun kop die het zout filteren uit het zeewater dat ze drinken. Ze scheiden het zout uit via hun neusgaten.



Waadvogels hebben lange poten om door ondiep water te waden en lange snavels om diep in het zand naar voedsel te zoeken.



Zeevogels hebben grote vleugels om over de zee te glijden en scherpe ogen om vissen onder het zeeoppervlak te spotten.






# WATERVOGELS

## WILDE EEND

**Lengte:** 50-65 cm  
**Habitat:** vlak bij zoet water; van steden en platteland tot moerassen en heidevelden  
**Nest:** op de grond, vaak verborgen onder vegetatie; gemaakt van gras en bladeren, bekleed met dons

**Eieren:** 9 tot 13  
**Voedsel:** waterplanten, wormen, insecten, granen (zoals mais) en kleine ongewervelde waterdieren en vissen  
**Geluid:** vrouwtje kwaakt luid; mannetje fluit rustig



## WINTERTALING



**Lengte:** 34-38 cm  
**Habitat:** zoetwatermoerassen, modderige oevers en natte heide  
**Nest:** kuiltje bij water, bekleed met dons  
**Eieren:** 8 tot 11

**Voedsel:** waterplanten, zaden, wormen, insecten en waterdiertjes  
**Geluid:** vrouwtje kwaakt luid; mannetje fluit kort en hoog

## SLOBEEND

**Lengte:** 44-52 cm  
**Habitat:** moerassen, rietvelden, meren en beschutte riviermonden  
**Nest:** kuiltje bij water, bekleed met dons of bladeren  
**Eieren:** 8 tot 12


**Voedsel:** weekdiertjes, planten en zaden  
**Geluid:** vrouwtje kwaakt rustig; mannetje een diep toek toek



## KUIFEEND

**Lengte:** 40-47 cm  
**Habitat:** meren en ander zoet binnenwater (soms in steden en parken) en beschutte kustwateren

**Nest:** kuiltje in vegetatie bij water, bekleed met dons  
**Eieren:** 8 tot 11  
**Voedsel:** insecten en weekdieren  
**Geluid:** laag, ritmisch en grommend



## EIDEREEND



**Lengte:** 50-71 cm  
**Habitat:** rotsachtige kusten, begroeide of zanderige baaien en bij mosselbanken  
**Nest:** kuiltje op de grond, bekleed met dons

**Eieren:** 4 tot 6  
**Voedsel:** garnalen, schaaldieren (krab) en zeesterren  
**Geluid:** vrouwtje – grommend; mannetje – een zacht koe

## TAFELEEND

**Lengte:** 42-49 cm  
**Habitat:** zoetwater met riet en in stadsparken  
**Nest:** in riet bij water; groot plateau van bladeren en dons  
**Eieren:** 8 tot 10

**Voedsel:** weekdieren, waterinsecten en -planten, visjes  
**Geluid:** vrouwtje – grommend; mannetje – hijgend



## WIST JE DAT?

Eenden, ganzen en zwanen behoren tot de zwemvogels. Ze hebben zwemvliezen, korte snavels en zijn echte zwemkampioenen. Sommige kunnen zelfs duiken.





# WATERVOGELS

## FUUT

**Lengte:** 46-51 cm

**Habitat:** binnenwateren (ook in steden), (stuw)meren, parkvijvers; in de winter op zee

**Nest:** plantenhoop op het water, vast aan vegetatie

**Eieren:** 3 of 4

**Voedsel:** vis en ongewervelde waterdieren

**Geluid:** meestal stil, soms grommende roep



## CANADESE GANS

**Lengte:** 90-110 cm

**Habitat:** binnenwateren als parkvijvers, (stuw)meren en moerassen

**Nest:** vaak op een eilandje; kuiltje in de grond, bekleed met dons

**Eieren:** 5 of 6

**Voedsel:** waterplanten, granen en gras

**Geluid:** luid trompetteren



## ROODKEELDUIKER

**Lengte:** 60-70 cm


**Habitat:** beschutte kusten, zandbaaien, grote riviermondingen en meren

**Nest:** ondiepe kuil op een eiland of pol bij de waterkant

**Eieren:** 2

**Voedsel:** vis

**Geluid:** luid en klagend



## WIST JE DAT?

Babyzwaantjes worden wel 'pullen' genoemd. Ze zijn eerst grijs en worden later pas wit, net als hun ouders.



## KNOBBELZWAAN

**Lengte:** 1,4 tot 1,6 m


**Habitat:** meren, sloten, rivieren, parkvijvers en beschutte kustwateren en moerassen

**Nest:** aan de waterkant; gemaakt van een enorme berg planten

**Eieren:** tot 8

**Voedsel:** gras en (water)planten, insecten en kikkervisjes

**Geluid:** stil, maar sist en trompettert als hij boos is





# WATERVOGELS

## ROERDOMP

**Lengte:** 69-81 cm

**Habitat:** natte rietvelden

**Nest:** verscholen in het riet, gemaakt van rietstengels

**Eieren:** 4 tot 6

**Voedsel:** vis en paling

**Geluid:** lage roep, 'hoempen' genoemd



## GROTE ZILVERREIGER

**Lengte:** 85-100 cm

**Habitat:** moeras, meren en rietvelden

**Nest:** plateau van takken in bomen

**Eieren:** 2 tot 5

**Voedsel:** vissen, amfibieën en zoogdieren

**Geluid:** meestal stil



### WIST JE DAT?

Reigers nestelen bij elkaar in kolonies. Soms zitten in één boom maar liefst 10 nesten. Zilverreigers en ooievaars nestelen ook in kolonies.



## BLAUWE REIGER

**Lengte:** 90-98 cm

**Habitat:** binnenwateren (zoet en zout), tuin- en stadsvijvers, en beschutte kusten

**Nest:** in boomtoppen of struiken, gemaakt van takken

**Eieren:** 4 of 5

**Voedsel:** vissen, kikkers en kleine zoogdieren

**Geluid:** diep en kwakend



### WIST JE DAT?

Reigers houden bij het vliegen hun kop ingetrokken, terwijl ooievaars hun hals juist gestrekt houden.

## OOIEVAAR

**Lengte:** 95-110 cm

**Habitat:** open land in de buurt van moerassen, rivieren, meren en steden

**Nest:** in bomen, op palen of hoge daken; enorme plateaus van takken

**Eieren:** 2 tot 4

**Voedsel:** vis, amfibieën, insecten en knaagdieren

**Geluid:** stil, soms luid geklepper

