



GROTE BONTE SPECHT

Dendrocopos major

DEZE SCHUWE VOGEL heeft een opvallende alarmroep: 'tsjik, tsjik'. Maar bekender is waarschijnlijk het trommelende geluid dat hij vooral in het voorjaar met zijn snavel op holle takken of boomstammen maakt om zijn territorium af te bakenen. Spechtenjongen maken hongerige piepende geluiden vanuit hun nest in een boomholte terwijl ze wachten tot hun ouders eten komen brengen.



TE VINDEN IN: Gemengde bossen

VOEDSEL: Insectenlarven, noten en zaden


NEST: In een holte in een boom

EIEREN: 4 tot 7 glanzende, witte eieren

UITERLIJK: Mannetje rode nekvlek, vrouwtje niet

LENGTE: Tot 23 cm





WIST JE DIT?

Dit is een jonge specht. Het rode petje wordt zwart
wanneer hij ongeveer drie maanden oud is.



CAUTION:
BATTERIES TO BE INSTALLED
BY ADULTS ONLY
AG13LR44 30 1.5V X3=4.5V





KOEKOEK



Cuculus canorus

DE KOEKOEK, MET zijn verenpak dat eruitziet als een gestreepte pyjama, is een van de weinige vogels die naar zijn roep is genoemd. Deze zomergast arriveert in april en staat erom bekend dat hij in de nesten van meerdere andere vogels een ei legt. De jonge koekoek werkt later de eieren of jongen van de waardvogel uit het nest, zodat hij al het voer krijgt. Het bekende 'koekoek' van het mannetje is tot midden juni te horen.



TE VINDEN IN: Bosranden en landbouwgebied

VOEDSEL: Rupsen, kevers en mieren


NEST: Legt eieren in de nesten van andere vogels

EIEREN: 1 ei in wel 20 andere nesten

UITERLIJK: Mannetje en vrouwtje meestal gelijk

LENGTE: 33 cm





WIST JE DIT?
Het vrouwtje legt haar eieren vaak in de nesten van
heggemussen, graspiepers en kleine karekieten.



CAUTION
BATTERIES TO BE INSTALLED
BY ADULTS ONLY
AG-3LR44 DC 1.5Vx3=4.5V

BUIZERD

Buteo buteo

Het doordringende gemiauw van de hoog in de lucht zwevende buizerd is het hele jaar door te horen. Onze meest voorkomende roofvogel is niet alleen te herkennen aan zijn katachtige roep, maar ook aan de brede, afgeronde vleugels. Paartjes zijn in het voorjaar luidruchtiger tijdens hun baltsvlucht, waarbij ze hoog in de lucht cirkelen en dan plotseling omlaag duiken naar hun nest.



TE VINDEN IN: Bosranden en landbouwgebied


VOEDSEL: Kleine zoogdieren, vogels, reptielen

NEST: Hoog in een boom

EIEREN: 2 tot 4 wittige eieren met vlekken

UITERLIJK: Het vrouwtje is iets groter

LENGTE: Tot 56 cm





The background of the entire page is a photograph of a snowy forest floor. In the foreground, there are several brown ferns partially covered in snow. A large, semi-transparent white rectangular box is centered on the page, containing text and decorative elements. At the top of this box, the word 'FAZANT' is written in a large, black, serif font. Below it, the scientific name 'Phasianus colchicus' is written in a smaller, italicized serif font. The text is flanked by two golden-brown fern fronds. Below the text, there is a paragraph of Dutch text. In the center of the box, there is a single golden-brown feather. At the bottom of the box, there is a small nest containing several light blue-green eggs, surrounded by dry leaves and twigs. The overall lighting is soft and diffused, typical of a winter day in a forest.

FAZANT

Phasianus colchicus

ALS JE IN het voorjaar vroeg opstaat om naar het ochtendkoor in het bos te luisteren, haal je de mannetjesfazant er gemakkelijk uit. Het driftige gekraai waarmee hij zijn territorium verdedigt, gevolgd door hevig geflapper met de vleugels, is onmiskenbaar. Verder laat hij wanneer hij wordt verstoord een luide alarmkreet horen, waarbij hij meestal hard probeert weg te lopen of vliegen voor het gevaar.

TE VINDEN IN: Bossen en landbouwgebied

VOEDSEL: Vruchten, zaden, insecten, kleine dieren

NEST: Een uitgeschraapte kuil in de grond

EIEREN: 8 tot 12 vaalbruine eieren

UITERLIJK: Vrouwtje bruin, kortere staart

LENGTE: Inclusief staart tot 89 cm

