




Lees ook:



© 2020 Marianne Busser en Ron Schröder

© 2020 Illustraties: Ivan en Ilija

© 2020 Moon, Amsterdam

Ontwerp omslag en binnenwerk: Petra Gerritsen

ISBN 978 90 488 5352 6

ISBN 978 90 488 5353 3 (e-book)

NUR 273

www.uitgeverijmoon.nl

www.mariannebusser-ronschroder.info

www.overamstel.com

OVERAMSTEL

uitgevers

Moon is een imprint van Overamstel uitgevers bv

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Marianne Busser & Ron Schröder



**HET
DIKKE
VADERLANDSE
DIEREN
BOEK**

Vrolijke versjes en bijzondere weetjes
over wilde dieren in ons eigen land

Met tekeningen van ivan en ilia

moon





INHOUD

Woord vooraf • 7

Adder • 8

Bever • 12

Bosmuis • 16

Bunzing • 20

Damhert • 24

Das • 28

Edelhert • 32

Eekhoorn • 36

Egel • 40

Eikelmuis • 44

Haas • 48

Hermelijn • 52

Kikker • 56

Konijn • 60

Korenwolf • 64

Mol • 68

Otter • 72

Pad • 76

Ree • 80

Ringslang • 84

Strandkrab • 88

Vleermuis • 92

Vos • 96

Watersalamander • 100

Wezel • 104

Wild zwijn • 108

Woelrat • 112

Wolf • 116

Zeehond • 120



WOORD VOORAF

Bij wilde dieren denken de meeste mensen meteen aan verre landen, enorme vlaktes of oerwouden. En dan met name aan de olifanten, apen, giraffen, neushoorns, en bijvoorbeeld nijlpaarden die in zulke gebieden leven.

Maar ook in ons land leven ontzettend veel wilde dieren. Denk maar eens aan edelherten, wilde zwijnen, vossen en zelfs wolven. Maar er zijn bij ons natuurlijk ook allerlei kleine wilde dieren te vinden, zoals ringslangen, kikkers, egels, mollen en bosmuizen.

In dit boek hebben we een groot aantal van onze wilde dieren op een rijtje gezet. Over allerlei dieren hebben we niet alleen een versje geschreven, maar ook een hele reeks bijzondere weetjes verzameld.

Wist je bijvoorbeeld dat jonge dassen de eerste maand van hun leven niets kunnen zien? En wist je dat egels nooit gaan samenwonen? En dat vossen als enige hondachtigen in bomen kunnen klimmen?

Maar je kunt in dit boek ook lezen waarom hazen geen hol maken. Waarom strandkrabben niet recht vooruit kunnen lopen. En waarom je een reekalfje nooit mag aanraken als je het ergens ziet liggen.

Kortom: je zult zien dat je om grappige en interessante wilde dieren te zoeken echt niet helemaal naar Afrika hoeft te reizen. Ze wonen namelijk gewoon vlak bij jou en bij ons om de hoek. En als je geluk hebt, kom je er vast wel eens een paar tegen.

Met liefs,
Ron en Marianne

DE ADDER

De adder is een gifslang
hij leeft ook in ons land
zolang je hem met rust laat
is er niet veel aan de hand

Maar als hij zich bedreigd voelt
of wanneer je op hem trapt
dan is het vrijwel zeker
dat hij pijlsnel naar je hapt

Dan zal iedereen je zeggen
dat je naar een dokter moet
en als die je snel behandelt
komt het allemaal wel goed



Maar maak je niet veel zorgen
want loopt er iemand ergens rond
dan voelt zo'n slang je lopen
door je stappen trilt de grond

Dan maakt hij dat hij weg komt
vandaar dat je hem zelden ziet
want een adder houdt van rustig
en problemen wil hij niet!



DE ADDER

Wist je dat de adder de enige gifslang is die ook in Nederland en België leeft?

Als een addervrouwtje zwanger is, stopt ze al vrij snel met eten. Dat is nodig, omdat er anders niet genoeg plaats is in haar lichaam voor haar baby's én een flinke maaltijd.

Adders kunnen uitstekend zwemmen. Ze kunnen gemakkelijk een rivier of een meertje overzwemmen.

Adders zijn eierlevendbarend. Dat betekent dat het vrouwtje na het vrijen de eitjes in haar lichaam uitbroedt, waarna de jongen worden geboren.

Na de bevalling is de vrouwtjesadder behoorlijk uitgeput, en dan kost het haar een hele tijd om weer aan te sterken. Vandaar dat ze vaak maar één keer per twee jaar in staat is om jongen te krijgen.

Wist je dat een adder niet altijd gif spuit als hij aanvalt? Hij probeert zo zuinig mogelijk met zijn gif om te springen, zodat hij niet het risico loopt zonder gif te zitten als hij op jacht gaat.

Mocht een adder tijdens een gevecht per ongeluk zichzelf bijten, dan is er niets aan de hand. Hij heeft namelijk helemaal geen last van zijn eigen gif.

Adders leven het liefste helemaal alleen. Ze zoeken elkaar alleen op als ze willen vrijen, zodat er weer jonge addertjes komen. Daarnaast zoeken ze elkaar in de herfst vaak op om samen aan de winterslaap te beginnen.





DE BEVER

De bever is in Nederland
een tijdje weggeweest
maar hij is weer teruggebracht
en dat was natuurlijk feest

Bij beekjes en riviertjes
kun je ze soms rond zien sjouwen
om daar van veel takken
weer een grote burcht te bouwen

Daar gaan ze dan in wonen
vaak in groepjes bij elkaar
de bever doet het best wel goed
alleen is er helaas een 'maar'...

Want ze graven ook in dijken
en dat is echt wat minder fijn
want een dijk vol bevergangen
kan voor ons gevaarlijk zijn!

Bevers maken soms ook dammen
om een waterstroom te stoppen
maar daarna lopen boeren
door hun weiland heen te soppen

Kortom: de bever is beslist
een aanwinst voor ons land
maar we moeten ze goed volgen
want anders loopt het uit de hand!




DE BEVER

In 1828 ontdekte men dat de bever in ons land was verdwenen. Maar in 1988 heeft men in landen waar nog veel bevers waren de bevers gevangen en die in ons land weer vrijgelaten.

Als een bever merkt dat er gevaar is, slaat hij met zijn staart op het water om de andere bevers te waarschuwen.

Bevers kunnen niet alleen goed zwemmen, ze kunnen ook wel vijf minuten achter elkaar onder water blijven.


Jonge bevers worden niet alleen door hun ouders opgevoed, maar ook door hun iets oudere broertjes en zusjes. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kleintjes niet te ver van de burcht af lopen. En doen ze dat toch? Dan worden de kleintjes heel snel weer teruggebracht.



Pas na twee of drie jaar verlaten de oudere kinderen hun ouderlijk nest om zelf een geschikte plaats te zoeken om te wonen.

Bevers houden geen winterslaap, maar moeten soms wel dagen in hun burcht blijven als er te veel ijs op het water ligt. De ingang van hun burcht ligt namelijk altijd onder water, zodat roofdieren niet binnen kunnen komen.

Bevers zijn vooral 's nachts actief. Overdag brengen ze de tijd voornamelijk slapend door in een hol, in hun burcht of ergens in een leger. Een leger is een ondiepe kuil op een beschutte plaats.



Wist je dat een beaver tien tot twaalf jaar kan worden, maar dat er ook bevers bekend zijn die wel 35 jaar geworden zijn?

En wist je dat je in **HET DIKKE DIERENBOEK** nog veel meer over de bever kunt leren?

DE BOSMUIS

Het leven van een bosmuisje
duurt helaas vaak te kort
want heel veel dieren willen graag
een muisje op hun bord

De das, de wezel en de uil
de bunzing en de vos
en alle and're rovers
die er leven in het bos

Vandaar ook dat de bosmuis
altijd erg voorzichtig is
want als hij niet goed oplet
weet hij zeker – het gaat mis!

Hij luistert dus voortdurend
klinkt er iets misschien verdacht?
is er soms een dier begonnen
aan een nieuwe muizenjacht?

Alleen een uil vliegt vaak zó stil
dat hij die niet kan horen
en voor hij merkt dat er een uil is
is het muisje al verloren

Er zullen elke dag opnieuw
gevaren blijven dreigen
gelukkig maar dat muizen
zoveel kleine muisjes krijgen!





DE BOSMUIS

Wist je dat bosmuizen niet alleen in het bos wonen, maar ook op talloze andere plaatsen?

Bosmuizen zoeken als het winter wordt regelmatig gewone huizen of boerderijen op. Ze proberen daar dan binnen te komen, omdat het daar niet alleen lekker warm is, maar ook omdat daar altijd veel eten is. Wist je trouwens dat een bosmuisje zich door een opening van vijf millimeter naar binnen kan wurmen?

Als een klein muisje in paniek raakt, omdat het bijvoorbeeld verdwaald is, kan het een voor mensen onhoorbaar piepgeluid laten horen. De moedermuis laat dan alles in de steek om zo snel mogelijk naar het muisje toe te gaan om te helpen.

Als je niets doet, zullen bosmuizen die voor de winter een huis binnengedrongen zijn, vanzelf in het voorjaar weer verdwijnen. Ze geven uiteindelijk toch de voorkeur aan het buitenleven.

Wist je dat bosmuizen niet alleen maar plantaardig voedsel eten, zoals zaden, planten, stengels, bladeren, bessen en paddenstoelen? Ze houden ook van dierlijk voedsel, zoals slakken, kevers, regenwormen en rupsen.

In de herfst zijn bosmuizen extra druk bezig met het verzamelen van eten. Dat eten verstoppen ze in hun hol, maar soms ook in nestkastjes die hier en daar in de bomen hangen. Zo hebben ze een voorraadje als het winter wordt.

Bosmuisjes krijgen meestal twee of drie keer per jaar jonge muisjes. In ieder nestje zijn dan twee tot negen kleine muisjes te vinden.

Wist je dat een bosmuis in gevangenschap wel vijf jaar oud kan worden, maar dat ze in de natuur meestal niet ouder worden dan een klein jaar? Geen wonder, met zoveel vijanden in de buurt!





DE BUNZING

De bunzing is een rover
hij gaat elke nacht op pad
overdag dan wil hij slapen
maar elke avond vangt hij wat

Soms wat ratten – soms wat muizen
soms wat kikkers of een mol
maar ook met vruchten of insecten
stopt hij graag zijn buikje vol

In de zomer vormen mannetje
en vrouwtje een gezin
met hun kleintjes – tot het herfst wordt
want dán gaan ze de wereld in!

Ieder zoekt een eigen plekje
maar die zoektocht is best zwaar
want er zijn hier heel veel wegen
en juist dáár loert het gevaar!

Want een aardige verkeersles
heeft een bunzing nooit gehad
dus regelmatig rijdt een auto
in ons land een bunzing plat!




DE BUNZING

Wist je dat de bunzing de wilde voorvader is van de fret, die ook wel als huisdier wordt gehouden?

De bunzing komt in ons hele land voor. Hij eet gewoon wat er in zijn buurt het gemakkelijkst te vinden is. In gras- en heidegebieden zal hij vooral muizen en konijnen eten, maar in moerasachtige gebieden zal zijn hoofdmenu eerder uit kikkers en padden bestaan.

Als een bunzing zich bedreigd voelt, kan hij een enorme stank afgeven. Daardoor raken zijn mogelijke vijanden in verwarring, en heeft hij meer tijd om te ontsnappen.

Een bunzing legt vaak dicht bij zijn hol een voedselvoorraad aan. Die bestaat uit half gedode padden en kikkers.

An illustration of a burrow in a sandy hill. Two bunnings, one adult and one juvenile, are visible inside the hole. The surrounding area is green with grass and small plants.

Wist je dat een bunzing prima in staat is om zelf een hol te graven? In de praktijk kiest hij echter liever voor het hol van een ander dier.

Het mannetje is niet bepaald een liefhebbende minnaar. Als hij in het voorjaar wil vrijen grijpt hij een vrouwtje vast. Hij sleept haar net zo lang heen en weer, totdat ze bijna uitgeput is. Pas dán zal hij met haar vrijen.

Is een vrouwtje zwanger, dan zoekt ze een oud konijnen- of vossenhol om haar jongen ter wereld te brengen. En op dat moment is zij de baas. De vader wordt meteen weggejaagd als hij in de buurt komt.

Bunzings jagen meestal in de schemering of in de nacht, maar een moeder die haar jongen gaat leren jagen doet dat ook overdag. Ook in de winter wil een bunzing nog wel eens overdag op jacht gaan.