

MINIGIDS

# Wad- en kustvogels

Meer dan 80 vogels herkennen in één oogopslag

Vogelbescherming NEDERLAND

KNNV UITGEVERIJ

**Kortste zwarte poten**

**Kolmeeuw**  
*Chroicocephalus ridibundus*  
 34-37/16-19 cm  
 rode snavel en poten,  
 's winters witte kop  
 hele jaar

**Stormmeeuw**  
*Larus cinereus*  
 40-46 cm/105-108 cm  
 donkere ogen, poten en  
 snavel, groenwit  
 hele jaar

**Grote mantelmeeuw**  
*Larus marinus*  
 64-76 cm/144-166 cm  
 zeer grote, zwarte mantel en  
 vleugels, rare poten  
 hele jaar

### Gotven en branding

In de branding en het ondiepe deel van de zee zoeken veel vogels naar voedsel. Strandlopers bijvoorbeeld. Ze rennen in groepjes met de branding mee en pikken onderweg razendsnel krabbetjes en garnalen op. Ook op strekdammen zie je vaak veel vogels, onder meer kleine zeedieren als mosselen, slakken en zeesterren.

**Eider**  
*Somateria mollissima*  
 50-71 cm  
 driehoekige snavel, ♂ zwart-wit,  
 ♀ bruin gestreept  
 hele jaar

**Zwarte zee-eend**  
*Melanitta nigra*  
 44-54 cm  
 ♂ geheel zwart, ♀ effen bruin,  
 lichte wang, meestal vier op-zee in  
 grote groepen  
 hele jaar

**Middelste zaagbek**  
*Mareca serrator*  
 52-58 cm  
 slanke rode snavel,  
 waaier hals  
 hele jaar

**Zeebeet**  
*Tringa marila*  
 38-41 cm/161-173 cm  
 zwart-wit, zwarte snavel  
 vooral 's winters

### Strand en wad

Op het strand zie je weleens groepjes vogels wat staan dommelen tegen de duinrand. Vaak zijn dat zilvermeeuwen. De strandplevier is een van de weinige vogels die op het strand broedt, midden tussen de zandkorrels en de schelpen. Het vloedmerk - de lijn die achterblijft op het strand na vloed - trekt ook vogels aan: tussen de schelpen, wieren en rommel vinden ze aangespoelde zeedieren, strandvlooiën, spinen en kevers.

In het wadgebied zoeken vogels voedsel bij laagwater - een verrekijker is dan handig. Bij hoogwater komen de zandplaten onder water te staan. Omdat de vogels dan geen voedsel meer kunnen vinden, trekken ze dicht naar de kust om uit te rusten op een hoogwatervluchtplaats zoals een dijk. Een verrekijker heb je dan niet meer nodig om de vogels naar je toe te halen: ze komen vanzelf jouw kant op!

**Rotgans**  
*Branta leucopsis*  
 56-61 cm  
 zwarte hals met  
 witte vlek  
 september-mei

**Steenloper**  
*Arenaria interpres*  
 22-24 cm  
 markante kopbeving,  
 op strand: evers  
 bijna hele jaar

**Kanoet**  
*Colinus colinus*  
 23-25 cm  
 vrij groot, groene poten, grote staart  
 hele jaar

**Krombekstrandloper**  
*Callaris ferropipes*  
 18-19 cm  
 slank postuur, witte staal, waddt vaak  
 's zomers

**Drieteenstrandloper**  
*Callidris alba*  
 20-21 cm  
 zwarte poten  
 heel lang, branding  
 vooral 's winters

**Paarse strandloper**  
*Callidris acuminata*  
 20-22 cm  
 gedrongen postuur, vrij donker  
 's winters in klein aantal

**Bonte strandloper**  
*Calidris alpina*  
 16-20 cm  
 's zomers zwarte bukkiek, in zeer  
 grote groepen  
 voor- en najaar

**Zwarte ruit**  
*Tringa erythropus*  
 29-31 cm  
 lange poten, punt  
 van snavel buigt  
 iets af, geen witte  
 vleugelachterrand  
 vooral 's zomers

**Tureluur**  
*Tringa totanus*  
 27-29 cm  
 rode poten, witte  
 vleugelachterrand,  
 bukkiek  
 hele jaar

**Groenpootrutter**  
*Tringa nebularia*  
 30-33 cm  
 grote, opvallende snavel, groenige poten  
 vooral 's zomers

**Scholekster**  
*Himantopus rostratus*  
 40-45 cm  
 zwart-wit, rode snavel, luidruchtig  
 hele jaar

**Kluut**  
*Recurvirostra avosetta*  
 42-45 cm  
 elegant, omhoog  
 gebogen snavel,  
 zwart-wit  
 hele jaar

**Zilverplevier**  
*Plectrophenax spectabilis*  
 27-30 cm  
 zwart-witte bovenzijde, onderzijde  
 's zomers zwart, 's winters wit,  
 alledaagse oisloeveren  
 bijna hele jaar

**Goudplevier**  
*Plectrophenax amurensis*  
 26-29 cm  
 rug zwart en geel, buik  
 's zomers zwart, 's winters wit

**Strandplevier**  
*Anarhynchus alexandrinus*  
 15-17 cm  
 klein, gebocbelde hooft, zwarte poten  
 hele jaar, schaars

**Bontbekplevier**  
*Quadrarius bicolor*  
 18-20 cm  
 oranje snavel met zwarte punt,  
 oranje poten  
 's zomers

**Regenwip**  
*Numenius phaeopus*  
 40-42 cm  
 gestreepte kop, omlaag gekante snavel,  
 zoete bibbibbibbi  
 voor- en najaar

**Wulp**  
*Numenius arquata*  
 50-60 cm  
 groot, lange poten, omlaag  
 gebogen snavel, bruin  
 hele jaar

**Grutto**  
*Limosa limosa*  
 40-44 cm  
 lange snavel en poten,  
 roodbruine hals, brede  
 zwarte staartband  
 's zomers

**Rosse grutto**  
*Limosa lapponica*  
 37-39 cm  
 lange snavel, gebandeerde staart  
 hele jaar

**Sneeuwgorst**  
*Plectrophenax nivalis*  
 17 cm  
 veek uit in vleugels, schuilt over de  
 grond, in groepjes  
 's winters

**Strandleeuwerik**  
*Eremophila alpestris*  
 17 cm  
 zwart gele kop,  
 2 'boortjes' op  
 achterkop  
 's winters