





HET GROTE  
**SINGER**<sup>®</sup>  
NAAIBOEK



**Lannoo**

|  |    |
|--|----|
| Inleiding  | 5  |
| Inhoud   | 8  |
| De geschiedenis  | 15 |
| <b>EEN STUKJE NAAI(MACHINE)GESCHIEDENIS</b>              | 17 |
| <b>DE GROTE DOORBRAAK</b>                                | 19 |
| <b>HET SINGER-VERHAAL. EEN NAAIMACHINE VOOR IEDEREEN</b> | 22 |
| <b>EEN VERHAAL VAN BLOEI EN DIVERSIFICATIE</b>           | 25 |
| De handleiding   | 29 |
| <b>DE VERSCHILLENDE FUNCTIES OP EEN NAAIMACHINE</b>      | 31 |
| <b>DE WERKING VAN EEN NAAIMACHINE</b>                    | 33 |
| <b>De mechanische machine</b>                            | 33 |
| DE BELANGRIJKSTE DELEN VAN EEN NAAIMACHINE               | 33 |
| ACCESSOIRES BIJ EEN NAAIMACHINE                          | 35 |
| DE VOORBEREIDING VAN DE NAAIMACHINE                      | 36 |
| Stap 1. Een spoel opwinden                               | 36 |
| Stap 2. Een spoel in de naaimachine plaatsen             | 37 |
| Stap 3. De draadspanning instellen                       | 39 |
| Stap 4. Het inrijgen van de bovendraad                   | 40 |
| Stap 5. De onderdaad ophalen                             | 42 |
| DE BEDIENINGSKNOPPEN OP DE NAAIMACHINE                   | 44 |
| <b>De elektronische (of computergestuurde machine)</b>   | 61 |
| <b>De borduurmachine</b>                                 | 65 |
| <b>De overlockmachine</b>                                | 66 |
| DEZE HANDIGE NASLAGKAART KAN JE HELPEN                   | 68 |
| DE ONDERDELEN VAN EEN OVERLOCKMACHINE                    | 70 |
| DE VOORBEREIDING VAN DE MACHINE                          | 72 |
| Stap 1. Het inrijgen van de bovengrijper                 | 74 |
| Stap 2. Het inrijgen van de ondergrijper                 | 76 |
| Stap 3. Het inrijgen van de rechternaald                 | 78 |
| Stap 4. Het inrijgen van de linkernaald                  | 80 |

|   |            |
|---|------------|
| HET VERWISSELEN VAN DE DRADEN MET DE VASTKNOOPMETHODE | 82         |
| HET AFSTELLEN VAN DE STEEKLENGTE                      | 83         |
| HET AFSTELLEN VAN DE STEEKBREEDTE                     | 84         |
| HET TRANSPORTDIFFERENTIEEL                            | 85         |
| HET OVERLOCKEN VAN STRETCHSTOFFEN                     | 86         |
| DE SPANNING AFSTELLEN BIJ EEN OVERLOCKMACHINE         | 87         |
| EEN ROLZOOM NAAIEN                                    | 90         |
| HET ONDERHOUD VAN EEN OVERLOCKMACHINE                 | 91         |
| <br>  |            |
| <b>Naaitechnieken</b>                                 | <b>97</b>  |
| <b>DE VOORBEREIDING</b>                               | <b>98</b>  |
| <b>De stof</b>  | <b>99</b>  |
| DE SAMENSTELLING VAN DE STOF                          | 99         |
| Stof van natuurlijke vezels                           | 100        |
| Stof van synthetische vezels                          | 100        |
| Alle stoffen op een rij                               | 102        |
| HET ONDERHOUD VAN STOFFEN                             | 108        |
| DE HOEVEELHEID STOF                                   | 109        |
| HET OVERIGE MATERIAAL                                 | 110        |
| Versteving of tussenvoering                           | 110        |
| Naaigaren   | 110        |
| Patroonpapier   | 111        |
| Scharen   | 111        |
| Kleermakerskrijt                                      | 112        |
| Strijkijzer   | 113        |
| Meetlat en lintmeter                                  | 113        |
| Vingerhoed  | 113        |
| Spelden   | 114        |
| Naalden   | 114        |
| Tornmesje   | 114        |
| <b>Het patroon</b>                                    | <b>116</b> |
| SOORTEN PATRONEN                                      | 116        |
| Neem je een patroon over met of zonder naadtoeslag?   | 118        |
| DE JUISTE MAAT  | 119        |
| Matentabel vrouwen in cm                              | 119        |
| Internationale maataanduidingen voor vrouwen          | 119        |
| Matentabel heren in cm                                | 119        |
| Matentabel voor kinderen                              | 120        |
| Peuters en kleuters                                   | 120        |
| Meisjes/Jongens                                       | 120        |
| Meten is weten  | 123        |

|   |     |
|---|-----|
| HET PATROON AANPASSEN                               | 124 |
| Rok   | 124 |
| Broek   | 127 |
| Voor- en achterpand van jasje of blouse             | 130 |
| Mouwen  | 132 |
| <b>Het overnemen van het patroon van de stof</b>    | 134 |
| WERKEN 'ZONDER' PATROON                             | 134 |
| WERKEN MET EEN PATROON                              | 134 |
| Stap 1. Het patroon op de stof leggen               | 134 |
| Stap 2. Het patroon overnemen op de stof            | 137 |
| Stap 3. De patroondelen uitknippen                  | 142 |
| <b>EEN WERKSTUK IN ELKAAR ZETTEN</b>                | 144 |
| <b>Tussenvoering aanbrengen</b>                     | 145 |
| WELKE DELEN VAN EEN WERKSTUK WORDEN VERSTEVIGD?     | 145 |
| TUSSENVOERING AANBRENGEN                            | 145 |
| EEN APPLICATIE AANBRENGEN                           | 147 |
| <b>De patroondelen aan elkaar spelden of rijgen</b> | 147 |
| <b>Een naad stikken</b>                             | 148 |
| <b>DE FIJNE KNEEPJES</b>                            | 156 |
| <b>Naden</b>  | 159 |
| SOORTEN NADEN                                       | 159 |
| Gewone naad   | 159 |
| Kruisnaad   | 159 |
| Platte naad   | 159 |
| Jeansnaad   | 160 |
| Engelse naad  | 160 |
| Coupe- of figuurnaden                               | 160 |
| STRIJKEN VOOR EEN MOOI RESULTAAT                    | 161 |
| DE AFWERKING VAN NADEN                              | 162 |
| Kartelschaar  | 162 |
| Zigzagsteek   | 162 |
| Overlocken  | 162 |
| Doorstikken   | 163 |
| (Biais)lint   | 163 |
| <b>Figuurnaden, plooiën en rimpels</b>              | 166 |
| FIGUURNADEN   | 166 |
| PLOOIEN   | 166 |
| Liggende plooï                                      | 166 |

|   |     |
|---|-----|
| Holle of stolpplooi                           | 166 |
| Platte plooi                                  | 166 |
| Combinatie van platte en stolpplooiën         | 167 |
| Plissé  | 167 |
| RIMPELS                                       | 167 |
| <b>Tunnels en taillebanden</b>                | 170 |
| TUNNELS                                       | 170 |
| Aangeknippte tunnels                          | 170 |
| Niet-aangeknippte tunnels                     | 171 |
| Een tunnel in de zijnaad                      | 171 |
| TAILLEBANDEN                                  | 172 |
| Tailleband met een knoop en een onderslag     | 173 |
| Tailleband met een knoop en een gulp          | 173 |
| <b>Bandjes, ceintuurlussen en ceintuurs</b>   | 175 |
| BANDJES                                       | 175 |
| CEINTUUR- OF TAILLEBANDLUSSEN                 | 175 |
| ANDERE LUSSEN EN BANDJES                      | 176 |
| CEINTUURS                                     | 176 |
| BANDJES OP SCHOUDERNADEN (EPAULETTEN)         | 177 |
| EEN STRIK STRIKKEN                            | 177 |
| <b>Mouwen</b>                                 | 178 |
| AANGEKNIPTTE MOUWEN                           | 178 |
| RAGLANMOUWEN                                  | 178 |
| INGEZETTE MOUWEN                              | 180 |
| <b>Zakken</b>                                 | 181 |
| STEEKZAKKEN                                   | 181 |
| Gewone steekzak                               | 181 |
| Schuine steekzak                              | 183 |
| OPGESTIKTE ZAKKEN                             | 184 |
| Eenvoudig opgestikte zak                      | 184 |
| Afgeronde zak met beleg                       | 184 |
| Zak met klep                                  | 185 |
| BLAASBALGZAK                                  | 185 |
| <b>Splitten</b>                               | 187 |
| <b>Voering</b>                                | 188 |
| VOERING IN EEN ROK MET RITS ZONDER TAILLEBAND | 188 |
| VOERING IN EEN ROK MET RITS EN TAILLEBAND     | 189 |
| VOERING IN EEN JURK OF JAS                    | 189 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>DE AFWERKING</b>                               | 192 |
| <b>Het beleg</b>                                  | 193 |
| EEN LOS BELEG                                     | 193 |
| Algemeen  | 193 |
| Halsbeleg   | 193 |
| Beleg voor armsgaten                              | 194 |
| AANGEKNIPT BELEG                                  | 194 |
| EEN BELEG IN ÉÉN STUK AAN DE ARMSGATEN EN DE HALS | 195 |
| <b>Kragen en kappen</b>                           | 196 |
| KRAGEN  | 196 |
| Hemdskraag  | 196 |
| Plat afgerond kraagje                             | 197 |
| KAPPEN  | 198 |
| Met binnenstof                                    | 198 |
| Met (bias)lint                                    | 198 |
| Voor een kap zonder beleg                         | 198 |
| Voor een kap met beleg                            | 198 |
| <b>Sluitingen</b>                                 | 199 |
| HAAKJES EN OGEN                                   | 199 |
| LUSSEN EN LINTEN                                  | 199 |
| KNOPEN  | 200 |
| Drukknoppen                                       | 200 |
| Knopen met een knoopsgat                          | 200 |
| RITSEN  | 202 |
| Soorten ritsen                                    | 202 |
| Een rits inzetten                                 | 203 |
| Rits in de gulf van een broek                     | 205 |
| Een rits zichtbaar inzetten                       | 207 |
| Een deelbare rits inzetten                        | 207 |
| KLITTENBAND                                       | 207 |
| <b>Boorden en zomen</b>                           | 210 |
| BOORDEN   | 210 |
| Tricotboorden                                     | 210 |
| Biezen  | 210 |
| Manchetten  | 212 |
| ZOMEN   | 213 |
| Met de hand                                       | 213 |
| Met de naaimachine                                | 213 |

### *Goed om te weten*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| VERSTEVIJGING                      | 155 |
| HOE GEBRUIK JE PASPELLINT?         | 165 |
| HOE STIK JE EEN HOEK MET EEN NAAD? | 186 |
| HOE ZET JE EEN BROEK IN ELKAAR?    | 209 |

### **KADERSTUKKEN**

|  |     |
|--|-----|
| De naaivoethouder en het naaivoetje          | 55  |
| Problemen oplossen                           | 58  |
| De selectie van naald, stof en garen         | 59  |
| De selectie van naald en stof                | 59  |
| Exclusieve Singer-functies en -eigenschappen | 63  |
| Problemen met de overlockmachine verhelpen   | 93  |
| Stof met ruiten en strepen                   | 140 |
| Steken                                       | 152 |
| <i>Met de hand</i>                           | 152 |
| <i>Met de naaimachine</i>                    | 153 |



|                                       |     |                                  |     |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Aan de slag!                          | 217 | Lichte sjaal                     | 324 |
| INTERIEUR                             | 219 | Slaapmasker                      | 326 |
| Gezellig sfeerlampje                  | 220 | Bretellen                        | 328 |
| Feestslinger                          | 222 | Teenslippers                     | 332 |
| Badkamerset                           | 224 | <b>BABY &amp; PEUTER</b>         | 336 |
| Overtrek voor kersenpitkussentje      | 226 | Babyschoentjes                   | 338 |
| Dekbeddenset voor éénpersoonsbed      | 228 | Peuterslab                       | 342 |
| Linnenmand                            | 230 | Tutdoek                          | 344 |
| Gepersonaliseerd tv-dekentje          | 232 | Kruippak                         | 346 |
| Fotoboek                              | 234 | T-shirt met envelophals          | 350 |
| Mandjes                               | 238 | Easy peasy rokje                 | 354 |
| Pannelappen                           | 242 | Luchtig zomerjurkje              | 356 |
| Keukenhanddoek                        | 244 | Babyjasje                        | 360 |
| Keukenschort voor groot en klein      | 246 | Slaapzakje                       | 364 |
| Tafellaken en servetten               | 250 | Badcape                          | 366 |
| Picknickdeken                         | 252 | Wikkeldeken                      | 368 |
| <b>KLEDING – MANNEN &amp; VROUWEN</b> | 256 | Lakenset voor baby- of peuterbed | 370 |
| Sweater vrouw                         | 258 | <b>KIND</b>                      | 374 |
| Top                                   | 260 | Sweater met kap                  | 376 |
| Zomershort                            | 264 | Halvecirkelrok                   | 380 |
| Eenvoudige huisbroek                  | 268 | Broek                            | 384 |
| Lange rok                             | 270 | Jurk met rimpelrok               | 388 |
| T-shirtjurk                           | 272 | Smockjurk                        | 390 |
| Zomerjurk                             | 276 | Meisjesjas                       | 392 |
| Sweater man                           | 278 | Badjas                           | 396 |
| T-shirt                               | 280 | Haarband                         | 400 |
| Korte of lange linnen mannenbroek     | 282 | Op maat gemaakte wanten          | 404 |
| <b>TASSEN &amp; ACCESSOIRES</b>       | 288 | Autospeelmat                     | 408 |
| Opvouwbare boodschappentas            | 290 | Speelmatras                      | 414 |
| Damestas met portemonneetje           | 292 | Zachte bal                       | 420 |
| Laptophoes                            | 296 | Poppendraagzak                   | 424 |
| Postmantas                            | 298 |                                  |     |
| Weekentas                             | 300 |                                  |     |
| Boekentas                             | 304 |                                  |     |
| Kindertasje                           | 308 |                                  |     |
| Oma's portemonneetje                  | 310 |                                  |     |
| Handige geldbuidel                    | 312 |                                  |     |
| Tekenmap                              | 314 |                                  |     |
| Lunchwrap                             | 320 |                                  |     |



## DE NAAIVOETHOUDER EN HET NAAIVOETJE

De naaivoethouder en het naaivoetje moeten worden vervangen wanneer je een ander naaivoetje gebruikt. Zet de stroom altijd uit wanneer je een voetje of de houder vervangt.

Bij een Singer-naaimachine ga je als volgt te werk:  
*Afbeelding 1*

*De persvoethouder bevestigen*

Breng de naaldstang omhoog (a) met de persvoetlichter.

Bevestig de persvoethouder (b) zoals afgebeeld.

*Afbeelding 2*

*Het persvoetje bevestigen*

Breng de naaivoethouder (b) omlaag met de persvoetlichter tot de uitsparing (c) recht boven de pen (d) ligt. Het persvoetje (f) klikt automatisch vast.

*Afbeelding 3*


*Het persvoetje verwijderen*

Breng het persvoetje omhoog met de persvoetlichter. Breng de hendel (e) omhoog. Het persvoetje komt los.

*Afbeelding 4*

*De rand- of quiltbegeleider bevestigen*

De rand- of quiltbegeleider (g) wordt in de sleuf geplaatst volgens de afbeelding. Stel de begeleider af om te zomen, te plooiën, te quilten enz. Deze begeleider wordt niet bij elke Singer-naaimachine standaard geleverd. Het is handig gereedschap om rechte naden te naaien.



## DE VERSCHILLENDE FUNCTIES OP EEN NAAIMACHINE

Het aanbod aan naaimachines is enorm. Ze verschillen van elkaar in de manier waarop ze werken (mechanisch of elektronisch) en in het aantal func-

## PROBLEMEN OPlossen

| PROBLEEM   | MOGELIJKE OORZAAK   | OPLOSSING   |
|--|---|---|
| <b>bovendraad breekt</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De machine is niet correct ingeregen.</li> <li>2. De draadspanning is te hoog.</li> <li>3. De draad is te dik voor de naald.</li> <li>4. De naald is niet correct ingezet.</li> <li>5. De draad zit rond de garenpen gedraaid.</li> <li>6. De naald is beschadigd.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rijg de machine opnieuw in.</li> <li>2. Verlaag de spanning (lager cijfer).</li> <li>3. Kies een dikkere naald.</li> <li>4. Zet de naald opnieuw in (platte kant naar achter).</li> <li>5. Verwijder het garen en wind het op de klos.</li> <li>6. Vervang de naald.</li> </ol> |
| <b>onderdraad breekt</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het spoelhuis zit verkeerd.</li> <li>2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.</li> <li>3. De onderspanning is te hoog.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het spoelhuis, plaats het terug en trek aan de draad. De draad moet gemakkelijk uit het spoelhuis kunnen worden getrokken.</li> <li>2. Controleer de spoel en het spoelhuis.</li> <li>3. Verlaag de onderspanning.</li> </ol>   |
| <b>machine slaat steken over</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De naald is niet correct ingezet.</li> <li>2. De naald is beschadigd.</li> <li>3. Er wordt een verkeerde maat of het verkeerde type naald gebruikt.</li> <li>4. De persvoet is niet goed bevestigd.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder de naald en zet de naald opnieuw in.</li> <li>2. Vervang de naald.</li> <li>3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.</li> <li>4. Controleer en bevestig de persvoet op de juiste manier.</li> </ol>   |
| <b>naald breekt</b>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De naald is beschadigd.</li> <li>2. De naald is niet correct ingezet.</li> <li>3. Er wordt een verkeerde naalddikte gebruikt.</li> <li>4. Er wordt een verkeerde persvoet gebruikt.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vervang de naald.</li> <li>2. Zet de naald op de goede manier in (platte kant naar achter).</li> <li>3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.</li> <li>4. Kies de juiste persvoet.</li> </ol>   |
| <b>steken zijn te los</b>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De machine is niet correct ingeregen</li> <li>2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.</li> <li>3. Er is een onjuiste combinatie van naald/garen/stof.</li> <li>4. De spanning is verkeerd.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rijg de machine opnieuw in.</li> <li>2. Rijg het spoelhuis in zoals op de afbeelding te zien is.</li> <li>3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.</li> <li>4. Corrigeer de draadspanning.</li> </ol>   |
| <b>naden trekken samen of rimpelen</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De naald is te dik voor de stof.</li> <li>2. De steeklengte is niet goed ingesteld.</li> <li>3. De draadspanning is te hoog.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kies een dunnere naald.</li> <li>2. Corrigeer de steeklengte.</li> <li>3. Verlaag de spanning.</li> </ol>   |
| <b>steken zijn ongelijk, transport is ongelijk</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er wordt slechte kwaliteit garen gebruikt.</li> <li>2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.</li> <li>3. Er werd aan de stof getrokken.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebruik garen van een betere kwaliteit.</li> <li>2. Verwijder het spoelhuis, rijg in en plaats het op de goede manier terug.</li> <li>3. Trek niet aan de stof tijdens het naaien. Laat de machine de stof transporteren.</li> </ol>  |
| <b>de machine maakt lawaai</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De machine moet worden gesmeerd.</li> <li>2. Er zit vuil of vet op de grijper of de naaldstang.</li> <li>3. Er werd slechte olie gebruikt.</li> <li>4. De naald is beschadigd.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Smeer de machine.</li> <li>2. Reinig de grijper en het transport.</li> <li>3. Gebruik alleen een goede kwaliteit naaimachineolie.</li> <li>4. Vervang de naald.</li> </ol>  |
| <b>de machine blokkeert</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De draad zit vast in de grijperbaan.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het spoelhuis en de bovendraad. Draai het handwiel voorwaarts en achterwaarts en verwijder de draadresten. Smeer de machine zoals aangegeven.</li> </ol>  |

## DE SELECTIE VAN NAALD, STOF EN GAREN

Pas de dikte van de naald aan de dikte van het garen en van de stof aan.

| NAALD         | STOFFEN   | GARENSOORT  |
|---------------|---|---|
| 9-11 (70/80)  | <b>Lichte stoffen</b><br>dunne katoensoorten, volle serge, zijde, mousseline, interlock, gebreide katoensoorten, tricot, jersey, crêpe, geweven polyester, stoffen voor hemden en bloezen | Dunne garensoort in katoen, nylon, polyester of een combinatie van katoen en polyester.   |
| 11-14 (80/90) | <b>Middengewicht stoffen</b><br>katoen, satijn, ketelstof, canvas, dubbel gebreide stoffen, lichtgewicht wolgoed  | De meeste garens die in de winkel verkocht worden, zijn van gemiddelde dikte en dus geschikt voor deze stoffen en naaidiktes.                       |
| 14 (90)       | <b>Middelzware stoffen</b><br>ongekeperd katoen of linnen, zwaarder wolgoed, dikkere jersey, badstof, spijkerstof   | Voor een optimaal resultaat kun je het beste polyester garen voor synthetische stoffen en katoenen garen voor natuurlijk geweven stoffen gebruiken. |
| 16 (100)      | <b>Zware stoffen</b><br>zeildoek, zwaar wolgoed, tentstoffen, quiltstoffen, spijkerstof, materiaal voor stoffering (licht tot middengewicht)  | Gebruik altijd boven en onder hetzelfde garen.  |
| 18 (110)      | <b>Zwaar wolgoed</b><br>overjasstoffen, stoffeerstoffen, sommige soorten leer en vinyl  | Dik stevig garen, tapijtgaren.  |

## DE SELECTIE VAN NAALD EN STOF

| NAALD           | UITLEG  | STOFSOORT   |
|-----------------|---|---|
| SINGER®<br>2020 | - standaardnaald met scherpe punt<br>- diktes van dun 9 (70) tot dik 18 (110) | - Natuurlijk geweven stoffen: wol, katoen, zijde enz.<br>- Niet te gebruiken voor dubbel gebreide stoffen.  |
| SINGER®<br>2045 | - naald met halfronde punt<br>- diktes van 9 (70) tot 18 (110)                | - Natuurlijk en synthetisch geweven stoffen, combinaties met polyester.<br>- Gebreide polyester, interlock, tricot, enkel en dubbel gebreide stoffen.<br>- Lycra®, badgoed, elastiek. |
| SINGER®<br>2032 | - ledernaald<br>- diktes van 12 (80) tot 18 (110)                             | - Leer, vinyl, stoffering (maakt een kleiner gat dan de standaard dikke naald).   |

Gebruik altijd originele Singer-naalden voor een optimaal naairesultaat.

Vervang de naald regelmatig, bij voorkeur bij elk nieuw kledingstuk.

Vervang ze zeker wanneer de naalddraad breekt of wanneer de machine steken overslaat.

04

# AAN DE SLAG



## WERKSTUKKEN

voor interieur, kleding voor vrouw  
en man, tassen en accessoires,  
baby en kind



interieur



lets te vieren? Hoog tijd om je huis of tuin te versieren!

Met deze feestelijke slinger zet je het feestvarken extra *in the picture* door leuke foto's in de doorschijnende vakjes te steken. Of bedenk een leuke quote die bij de jarige past en steek letters of woorden in de vakjes.

# Feestslinger

MAKKELIJK



Patroonblad C - roze  
patroon (1 deel)

## NODIG

- 2 x 13 verschillende lappen stof van 16 cm x 24 cm
- +/- 6 meter biaslint
- stuk transparant tafelzeil van 20 cm (stofbreedte: 140 cm)
- patroonpapier
- patroon



## KNIPPEN

- Teken het patroon over op patroonpapier en knip het uit.
- Leg twee lappen stof op elkaar. Speld het patroon op je stof, teken het over (de naadwaarde is inbegrepen) en knip het uit.
- Doe dit voor alle lapjes tot je de dertien wimpels hebt geknipt (dus 26 lapjes).
- Knip 13 stukken transparant tafelzeil van 10 x 12 cm.

## NAAIEN

- (1) Neem één kant van een wimpel. Leg het transparante stuk tafelzeil in het midden van de wimpel, op de goede kant van de stof. Stik drie kanten vast met een rechte steek. Laat de bovenkant open.
- (2) Leg de twee kanten (één met en één zonder transparant tafelzeil) van een wimpel met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht met een rechte steek. Laat de bovenste rand open. Doe dit voor alle dertien wimpels. Maak knipjes in de hoeken tot tegen het stiksel en keer om.
- (3) Plooi het biaslint dubbel en speld er de wimpels tussen (*zie Biaslint*). Stik met een rechte steek op 0,2 cm van de rand van het biaslint.
- (4) Maak kaartjes met letters of steek foto's van de jarige in de doorzichtige vakjes.



Een lange rok kun je het hele jaar door dragen! In de winter is het lekker warm, in het tussenseizoen hoef je er geen nylonkousen onder te dragen. En kies je in de zomer een lichte stof, dan kan een lange rok ook heerlijk fris zijn.

# Lange rok



maat 34-44

Stof: Stoffen Van Leuven  
 Patroonblad B - groen  
 (2 delen)  
 Knipplan zie p. 286

## NODIG

Knipplan zie p. 286.

- Stofverbruik (stofbreedte 140 cm)
  - maat 34-38: 100 cm
  - maat 40: 110 cm
  - maat 42: 140 cm
  - maat 44: 170 cm
- rits van 15 cm
- 1 m keperlant (of ander stevig lint) van 1 cm breed
- patroonpapier
- 2 patroondelen

## KNIPPEN

Knipplan zie p. 286.

- Leg de patroondelen op je stof. Teken 1 cm naadwaarde rond de patronen. Aan de zoom teken je 3 cm naadwaarde. Knip uit.
  1. voorpand: 1 x aan de stofvouw
  2. achterpand: 1 x aan de stofvouw
- Duid de figuurnaad aan met knipjes en rijgdraadjes (Zie *Figuurnaden*).

## NAAIEN

- (1) Werk de zijnaden van voor- en achterpand af met een zigzagsteek of overlock. Leg het voorpand en het achterpand met de goede kanten van de stof op elkaar. Speld de linkerzijnaad tot 15 cm onder de taille. Stik vast.
- (2) Zet een rits in de linkerzijnaad (zie *Een rits inzetten*). Strijk de naad open.
- (3) Speld de rechterzijnaden op elkaar. Het voor-

pand is iets groter dan het achterpand, maar dat is normaal. Stik de rechterzijnaad op 1 cm en strijk de naad open.

(4) Rijg de figuurnaden in de rok en kijk of hij past. Is de rok te groot? Maak de figuurnaden dan groter. Als hij te klein is, maak je de figuurnaden kleiner (Zie *Figuurnaden*).

(5) Stik de figuurnaden dicht met een rechte steek en strijk.

(6) Zigzag of overlock de bovenkant van de rok.

(7) Speld het keperlant rond de taille aan de goede kant van de stof zodat het iets boven de rand uitkomt. Naai de onderkant van het lint aan de stof vast (dus de kant die het dichtst bij de onderkant van de rok ligt). Vouw het keperlant naar binnen zodat het iets onder de taille zit. Strijk en stik het lint vast op persvoetbreedte.

(8) Werk de zoom op de gewenste lengte af. Vouw de zoom 1 cm naar de verkeerde kant van de stof en strijk. Vouw nog eens 2 cm naar binnen en strijk. Stik vast op 1,8 cm.

## Tip

Indien je niet goed weet hoe lang je de rok moet maken, neem dan de lengte over van een lange rok die je goed past.



Deze T-shirtjurk is vrij eenvoudig om te maken. Je moet wel even zelf het patroon uittekenen op jouw maat. Het voorbeeld is uitgetekend in maat medium, maar kun je vrij gemakkelijk kleiner of groter maken.

# T-shirtjurk

MAKKELIJK



maat M

Stof: Stoffen Van Leuven

## NODIG

- 1 m tricot
- garen
- elastiek
- eventueel rekbare biaisband
- patroonpapier

## KNIPPEN (zie minipatroon op blz. 275)

- Knip twee rechthoeken van 90 cm lang x 55 cm breed (inclusief naadwaarde). Duid op beide panden de armsgaten aan met een knipje in de naadwaarde op 24 cm van de bovenrand.
- Duid op beide panden de taille aan met een knipje in de naadwaarde op taillehoogte (ongeveer 41 cm vanaf de bovenkant van de rechthoek).
- Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en 14 cm diep op het voorpand. Teken een vloeiende lijn van punt naar punt (vouw de stof dubbel bij het knippen zodat de halsuitsnijding overal gelijk is). Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en 4 cm diep op het achterpand.
- Teken een vloeiende lijn van punt naar punt.
- Teken de schouders op het rug- en voorpand. Meet aan elke zijkant 4 cm naar beneden. Trek een schuine lijn van de rand van de halsuitsnijding tot de zijkant.
- Knip schouders en halsuitsnijding uit.
- Knip een strook van 3 cm breed voor de halsuitsnijding.
- Meet de halsuitsnijding en trek ongeveer 20 % van de totale lengte af. Als de halsuitsnijding 80 cm is, knip je dus een strook van 60 cm lang.

- Knip twee stroken voor de tailletunnel van 3 cm hoog en 53 cm lang of neem een biaisband van 53 cm lang.

## NAAIEN

Naai de jurk met een flauwe zigzagsteek of stretchsteek op een gewone naaimachine of gebruik een overlockmachine.

- (1) Zigzag of overlock alle naden.
- (2) Leg de panden met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de schouderaden vast op 1 cm. Strijk de naden open.
- (3) Speld en stik de zijnaden tot aan het armsgat. Strijk de naden open en strijk ook de naad aan de armsgaten 1 cm naar binnen. Speld de naad aan de armsgaten en stik vast op 0,8 cm.
- (4) Leg de strook voor de tunnel tegen de binnenkant op taillehoogte, de slechte kant van de stof tegen elkaar. Stik de bovenkant en de onderkant vast zodat er een tunnel ontstaat van 1,5 cm. Laat een stukje open. Haal het elastiek door de tunnel en naai de uiteinden aan elkaar. Naai het stukje waar je het elastiek doorhaalde dicht.
- (5) Werk de halsboord af: Vouw de boord dubbel in de lengte met de goede kanten van de stof tegen elkaar. Stik de korte zijnaad vast.



(6) Vouw dubbel in de breedte zodat het stiksel aan de binnenkant zit. De goede kant van de stof is naar buiten.

(7) Verdeel de halsopening en de boord in vier gelijke delen. Geef vier knipjes om te markeren.


(8) Trek de boord over de rand, zodat de goede kanten tegen elkaar zitten. Zorg ervoor dat de vier knipjes tegenover elkaar zitten en de naad van de halsboord achteraan de T-shirtjurk. Verdeel de boord gelijkmatig en speld vast. Stik de boord aan. Rek bij het stikken de boord een beetje uit. Overlock of zigzag de naad samen.

(9) Vouw om na het stikken en strijk.

(10) Stik indien gewenst nog eens over op 0,5 cm van de boord, op het voorpand, zodat de naad mooi aan de binnenkant van het T-shirt blijft zitten. Dat kun je eventueel ook met een tweelingnaald doen, waarbij je met één naald op het voorpand stikt en met de andere naald in de boord.

(11) Zoom het jurkje op de juiste lengte om en strijk. Stik vast. Hiervoor gebruik je best een tweelingnaald.









Dit boek is tot stand gekomen  
in samenwerking met  
Koen Evers en zijn team  
bij SINGER België.  
[www.singer.be](http://www.singer.be)

Dank aan onze modellen:  
Ada, Alexandra, Anna, Broos, Emma,  
Fien, Hannah, Isabelle, Jade, June,  
Kareem, Katrien, Katrien, Lena, Lisanne,  
Loes, Lucas, Maarten, Magnus, Marijke,  
Matthias, Neveen, Nora, Nora, Nour,  
Oskar, Otis, Paulien, Renée, Ruben, Saartje,  
Sarah, Sigrid, Stella, Suza, Tess, Tuur,  
Wouter en Yasmine



Met dank aan Stoffen Van Leuven,  
De Stoffenkamer, Koekepeertje, Julija's  
stoffen, Veritas en Euromercerie voor het  
ter beschikking stellen van stoffen, garen  
en furnituren.

Met dank aan Hema Deinze voor het  
stylingmateriaal

**Indien u een workshop wilt organiseren  
rond de patronen/modellen uit dit  
boek, dient u contact op te nemen met  
[redactielifestyle@lannoo.com](mailto:redactielifestyle@lannoo.com) of  
[madamecreatief@lannoo.be](mailto:madamecreatief@lannoo.be).**



Benieuwd naar meer?  
[www.madamecreatief.com](http://www.madamecreatief.com)

#### Tekst

Hilde Smeesters, i.s.m. SINGER België

#### Patronen en naaiwerken

Hilde Smeesters, Marijke Michiels en Fran  
Vanseveren

#### Fotografie

Stefanie Faveere  
Nathalie Dolmans  
Shutterstock & Unsplash

#### Styling

Sarah Roelstraete, [www.queensanddolls.be](http://www.queensanddolls.be)  
Katrien Van De Steene, Whitespray

#### Vormgeving

Leen Depooter, Quod. voor de vorm.  
Katrien Van De Steene, Whitespray

#### Digitaliseren patronen

Digipattern

Als u opmerkingen of vragen heeft,  
dan kunt u contact nemen met onze redactie:  
[redactielifestyle@lannoo.com](mailto:redactielifestyle@lannoo.com)

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2020  
D/2020/45/416 NUR 460  
ISBN: 978 94 014 7150 3

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag  
worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm  
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op  
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke  
toestemming van de uitgever.

#### [www.lannoo.com](http://www.lannoo.com)

Registreer u op onze website en we sturen u  
regelmatig een nieuwsbrief met informatie  
over nieuwe boeken en met interessante,  
exclusieve aanbiedingen.