

Dwaalgast

Dwaalgast

vogelreisverslagen

Jan Zwaaneveld

(c) 2019 Jan Zwaaneveld
Alle rechten voorbehouden
Omslagontwerp door Jan Zwaaneveld
Foto omslag (Chestnut-sided Warbler) (c) Jan Zwaaneveld
Foto auteur (c) Cilja Zuyderwyk
NUR 435
ISBN 978 94 021 9482 1

Inhoud

Voorwoord	
Een trektocht door Zuid-Europa (1980)	9
Florida. Voor het eerst intercontinentaal (1981)	13
Californië en Arizona in het voorjaar (1982)	15
Regenachtig Scandinavië. Naar de Noordkaap en terug (1982)	17
De zuidelijke Verenigde Staten van kust naar kust (1982/83)	19
Tour de France (1983)	26
Zwerven door Spanje (1985)	29
Een andere kant van Spanje (1986)	31
Frankrijk. Camargue, Alpilles en La Crau (1987)	33
De grote Spanje clean up (1988)	35
Ecuador. Voor het eerst de jungle in (1989)	39
Ecuador en de Galapagos-eilanden (1990)	49
Ecuador revisited (1990/91)	59
Zuidwestelijk Canada en een stukje Washington (VS) (1991)	66
Sri Lanka. Voor het eerst naar Azië (1992)	77
Op zoek naar de endemen van de Canarische Eilanden (1992)	92
Bonaire. Een week op een tropisch eiland (1992)	96
Vogeltrek aan de Bosperus (1992)	101
Kenia. De grootste vogelshow op aarde (1993)	105
Israël. Vogelen tussen de linies (1993)	129
Isla Margarita, een stukje Venezolaans vasteland & een nacht in Miami (1993)	155
Op zoek naar de Krokodilwachter in Gambia en Senegal (1994)	165
Zoveel mogelijk endemen zien op Madagaskar (1994)	177
Naar de oerwouden van Maleis Borneo (1995)	191
Costa Rica, land van quetzals en bellbirds (1995)	205
Quetzals en bellbirds in de rebound (1996)	231
Een maand lang zwerven door het zuidoosten van Australië (1996/97)	265
Sulawesi en Halmahera. Naar een uithoek van Indonesië (1997)	298
Een volle dag vogelen in Hong Kong (1997)	321
Drie weken door het noordoosten van Australië (1997)	324
Een weekje vogelen in Goa, India (1997/98)	350
China. Beidahe en Happy Island, the hard way (1998)	365
Ecuador, een vogelrijk weerzien (1998)	384
Mexico en Guatemala. Op zoek naar de endemen van Yucatan (1999)	409
Back to Borneo (2000)	423
Zeven tripjes naar Wanne in de Ardennen (2003 t/m 2008)	434
Arizona. Vogelen in een bakoven (2011)	442
Gambia revisited (2012)	458
Op zoek naar de Turkse Visuil (2013)	477
Bulgarije. Vlinderen in een voormalig oostblokland (2014)	492
Tsjechië en Slowakije. Nieuwe landen, nieuwe vlinders (2015)	501
Uilen, hoenders en spechten in Zweden (2016)	509
Festival of birds: Carden Alvar en Point Pelee in Ontario, Canada (2018)	522
Toch nog de Red-headed Woodpecker! Zuidelijk Ontario, Canada (2019)	538

Voorwoord

Mijn passie voor vogels begon toen ik in de derde klas van de lagere school zat en een plaatje van een Rijstvogel (Java Sparrow) op het schoolplein vond. Het lag zomaar voor mijn voeten toen ik met mijn klas in de rij stond om na het speelkwartier weer naar binnen te gaan. Ik bukte, raapte het plaatje op en wist: dit is het. Dit is wat ik mooi vind. Dit is waarvan ik hou.

Het plaatje van de Rijstvogel was nummer 130 uit de serie *Zo leer je vogels kennen, deel drie: Exotische volièrevogels*. Je kreeg de plaatjes, die getekend waren door Rein Stuurman, destijds cadeau bij een pakje Rizla-vloeitjes. De bijbehorende boekjes waar je de plaatjes kon inplakken waren geschreven door Rinke Tolman.

Gelukkig rookte mijn vader shag en het kostte geen moeite hem te overreden voortaan Rizla te kopen in plaats van Mascotte. Meneer Lans van de plaatselijke sigarenhandel, een aardige en behulpzame man, wist ook de eerder verschenen delen een en twee, die inheemse vogelsoorten behandelden, voor me te bemachtigen en spaarde bovendien plaatjes voor me op van klanten die er geen interesse in hadden.

Op plaatje nummer 89 stond de Wielewaal. Samen met onder meer de Hop, de Pestvogel en de Blauwborst was hij mijn favoriet. Het waren vogels waarvan ik in mijn stoutste dromen niet durfde denken dat ik ze ooit in levenden lijve te zien zou krijgen.

Mijn vogelpassie richtte zich aanvankelijk op exotische volièrevogels en begon met een paar Zebravinkjes. Er volgden Mozambiquesijzen, Blauwfazantjes en meer, tot ik een volière vol met kleurige, vrolijke tropische vogels had.

Mijn vader was plantenkweker van beroep en bezat een stuk land in Hillegom dat tussen bloemrijke weilanden lag, die destijds nog vol zaten met Kieviten, Grutto's, Scholeksters, Tureluurs, Slobeenden, Patrijzen en Veldleeuweriken. Door klusjes te doen op de kwekerij spaarde ik tachtig gulden bij elkaar en toen ik twaalf was, kocht ik van dat geld mijn eerste verrekijker. Toen begon ik ook te beseffen dat vogels in de vrije natuur thuishoren en niet in volières, en mijn interesse verplaatste zich van het vogels houden naar het vogels kijken.

Het duurde nog tot 1977, het jaar waarin ik twintig werd, voordat ik samen met een vriend die ook een kijker had, Willem Elderbroek, op een ochtend in juni naar de Amsterdamse Waterleidingduinen ging om vogels te kijken. Het was mijn eerste vogeluitstapje buiten het land van mijn vader.

Een paar honderd meter van de ingang De Zilk lag het bruggetje over het Oosterkanaal. En daar zagen we ineens drie knalgele vogels achter elkaar aan vliegen. Een ervan landde hoog in een kale staak van een dode boom en begon te zingen: dideljouw! dideljouw! We konden het niet geloven, maar daar zat toch echt, zonder enige twijfel, zo'n geheimzinnige Wielewaal die volgens het Rizla-boekje een teruggetrokken leven leidde in dicht bebladerde boomkruinen.

Op dat moment werd ik echt vogelaar. Voortaan gingen we ieder weekend op pad, de natuur in.

Willem overleed helaas volkomen onverwachts op 11 juni 1987, precies tien jaar na ons eerste vogeltochtje. Zelf heb ik sindsdien de hele wereld afgereisd en bijna 3300 vogelsoorten in het wild gezien. De vogel waarmee het begon, de Rijstvogel, ontbreekt echter nog altijd op mijn lijst.

De verslagen van mijn vogel- en natuurreizen van 1980 tot en met 2019 vind je hier, in dit boek. Het geeft een mooi inkijkje in hoe het vogelen en het reizen naar bijzondere en afgelegen bestemmingen zich heeft ontwikkeld in die periode. Sommige verslagen zijn uitgebreider dan andere. Dat komt omdat ik pas in 1995 ben begonnen om standaard van iedere reis een Nederlandstalig verslag op te stellen. Sinds 1989 deed ik dat al af en toe, maar van veel van de eerdere reizen heb ik de verslagen die in dit boek zijn opgenomen achteraf geschreven, op basis van aantekeningen die ik destijds ter plekke maakte en die veelal datum, locatie, soort en eventuele bijzonderheden bevatten. Waarbij ik uiteraard ook gebruik heb gemaakt van mijn geheugen waar het randzaken betreft.

Voor wat betreft de naamgeving heb ik me voornamelijk gebaseerd op de IOC World Bird List t/m versie 9.2, maar ondersoorten die door andere autoriteiten dan de IOC als soorten worden of werden beschouwd, heb ik ook vaak genoemd.

Een trektocht door Zuid-Europa (02 t/m 30 augustus 1980)

Toen Willem Elderbroek en ik in augustus 1977 de gelegenheid kregen om met een aantal niet-vogelende vrienden voor het eerst naar het buitenland te gaan, naar het meer van Annecy in Frankrijk om precies te zijn, waren we enthousiast en hoopvol dat we er nieuwe en liefst spectaculaire vogelsoorten zouden zien. Viel dat even tegen. Onze vrienden wilden alleen maar bier drinken, met skateboards van bergen af suizen, achter meisjes aan en op het strand rondhangen, kortom: dingen doen die normale jongeren rond hun twintigste graag doen. De omgeving van de enorme camping waar we verbleven was natuurlijk ook hopeloos en van vogelen kwam dan ook bijna niets terecht. Een uitstapje naar de Mont Blanc leverde nog wel mijn eerste **Alpenkauwen** op en op de terugweg zag ik in Luxemburg tijdens een kort wandelingetje een onvergetelijk mooie **Sperwer** die me vanuit een spar gadesloeg en een fraaie **Goudvink**. Maar daarbij bleef het.

Nee, zo'n vakantie daar had je niks aan als je veel vogels wilde zien. Na dat reisje naar Frankrijk voelde ik lange tijd geen enkele behoefte om nog eens naar het buitenland te gaan, temeer omdat we in onze eigen waterleidingduinen dat najaar de ene na de andere nieuwe soort scoorden en we ook nog eens Zuidelijk Flevoland ontdekten, destijds een vogelparadijs waar je de meest gekke soorten kon vinden.

Pas drie jaar na dat eerste, vogelgewijs compleet mislukte buitenlandse avontuur, wist Willem Pompert mij ervan te overtuigen dat een trektocht door Zuid-Europa ons met zekerheid een flink aantal nieuwe vogelsoorten zou opleveren. Oké, besloot ik na een week van overweging, dan probeer ik het nog maar een keer. Dus laadden we op 2 augustus 1980 een tent, onze gitaren, wat kleding en onze kijkers in Willems groene Opel en vertrokken voor een maand.

Het plan was om naar Griekenland te rijden. Onze voorbereiding bestond vooral uit wegdromen bij de platen van fraaie soorten in de *Elsevier vogelgids* van Heinzl, Fitter en Parslow, die destijds algemeen als de beste gids voor de vogels van Europa werd beschouwd, mede omdat daar ook de soorten van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in stonden.

Op die tweede augustus reden we via België en Luxemburg naar Duitsland, om te overnachten in het plaatsje Idar-Oberstein. De volgende dag trokken we over de Deutsche Autobahnen door Duitsland naar Oostenrijk. We passeerden de Grossglockner, maar niet voordat we bovenop die berg de eerste leuke soorten van de vakantie hadden gescoord, te weten: **Alpenkauw**, **Sneeuwvink**, **Steenarend**, **Alpengierzwaluw** en **Raaf**. De Grossglockner was letterlijk en figuurlijk het eerste hoogtepunt van onze reis en maakte in een klap duidelijk dat Willem gelijk had: dit was het betere werk. De opbrengst was immers nu al beter dan die van drie weken Annecy!

We overnachtten op een camping die vlak voor onze komst was getroffen door hevig noodweer, met onweer en hagelstenen als eieren zo groot. We kwamen de

camping oprijden op het moment dat er overal auto- en caravanbezitters mismoedig naar hun juist in elkaar gehagelde vehikels stonden te staren.

Op 4 augustus reden we (nu voormalig) Joegoslavië in, waar we via de schijnbaar eindeloze kustroute koers zetten richting Griekenland; via Ljubljana naar Rijeka en verder via Zadar, Split, Dubrovnik, Pristina en Skopje. 's Avonds zochten we meestal een camping op en sliepen dan vaak in de open lucht omdat het zo warm was dat een tent geen toegevoegde waarde had.

We speelden gitaar met Joegoslavische jongeren en ik weet nog dat een zo'n jongen een ontroerend loflied speelde op zijn land, Joegoslavië, waarvan ik me het refreintje nu nog herinner. Het was toen natuurlijk nog onvoorstelbaar dat het land vijftien jaar later uiteen zou spatten in een afschuwelijke burgeroorlog.

De reis langs de kustweg van Joegoslavië nam maar liefst vijf dagen in beslag, vijf dagen van stug doorrijden en af en toe stoppen om vogels te kijken. Op 6 augustus zagen we in de omgeving van Zadar **Bonte Kraai**, **Roodkopklauwier**, **Wielewaal** en **Rotsduif**.

Op 7 augustus geraakten we tot bij Dubrovnik, waar we **Grauwe Klauwier** en **Kleine Klapekster** scoorden en bij een moerasje nabij Vranjina **Bonte Kraai**, **Ralreiger** (4), **Grote Zilverreiger**, **Kleine Zilverreiger** en **Dwergaalscholver**. Voorbij Skopje vonden we een **Griekse Landschildpad** op de weg die ik maar snel aan de kant zette voordat hij zou worden overreden, tijdens welke actie ik als dank werd ondergepoept en -gepist door het ongetwijfeld erg geschrokken dier.

Op 8 augustus reden we het laatste stuk van de kustweg en zagen tussen Benec Veles en Gevgelija **Aasgier** (7) en **Scharrelaar**. Die laatste zat op een elektriciteitsdraad langs de weg en bracht Willem tot dusdanig enthousiasme dat hij de auto in een diepe greppel naast diezelfde weg parkeerde. Gelukkig hielpen voorbijgangers ons later, nadat we de Scharrelaar uitgebreid hadden bekeken, om de auto weer vlot te trekken, zodat we onze weg konden vervolgen.

Het was duidelijk dat de soortjes steeds leuker werden en nu Griekenland in zicht kwam, namen we dan ook steeds meer de tijd om ernaar te zoeken.

Op 9 augustus arriveerden we in Griekenland. We keken vogels bij een prachtig moeras nabij Thessaloniki, langs de weg naar Katerini, en overnachtten in het laatstgenoemde plaatsje. Het moeras bij Thessaloniki leverde onder meer de volgende soorten op: **Kuifleeuwerik** (2), **Kleine Zilverreiger** (9), **Ralreiger** (1), **Ooievaar** (2), **Steltkluut** (10+), **Dodaars**, **Vorkstaartplevier**, **Kleine Plevier**, **Purperreiger**, **Dwergaalscholver**, **Blauwe Reiger**, **Oeverzwaluw**, **Slangenarend**, een overvliegende **Keizerarend** en **Lachstern**. We wisten niet wat we meemaakten, we vonden het allemaal prachtig. Vooral voor mij zaten er tal van nieuwe soorten bij en de stemming, die toch al uitstekend was, steeg met iedere soort verder.

Er volgden een paar soortloze dagen. Ik weet niet meer wat we uitvraatten als we niet vogelden, waarschijnlijk hingen we gewoon wat rond, speelden gitaar en relaxten wat. Of misschien vielen er simpelweg geen nieuwe vakantiesoorten te noteren. Op

10 augustus bleven we in Katerini en op de 11e reden we vandaar naar het plaatsje Marathon. Op 12 augustus vielen er weer vakantiesoorten te noteren: **Putter** en **Roodborsttapuit**.

Van 13 t/m 15 augustus verbleven we op een camping in Marathon. Ik had intussen verschrikkelijke kiespijn gekregen en uiteindelijk besloot ik met grote tegenzin dat een bezoek aan een Griekse tandarts noodzakelijk was voor een aangenaam vervolg van onze vakantie. Dus informeerden we bij de campinghouder, die ons naar een tandarts in Athene verwees. Vraag me niet hoe we dat adres vonden, maar het lukte. Toen ik er eenmaal voor de deur stond (letterlijk!), gebeurde er een wonder: mijn kiespijn was op slag over. En is ook nooit meer teruggekomen. Het was een onverklaarbare en, naar ik vermoed, een puur psychologische kwestie. Misschien had ik net de film *Marathon Man* gezien, ik weet het ook niet, maar het is natuurlijk wel toeval dat dit me uitgerekend in Marathon overkwam. Enfin, ik ben snel weer de auto ingestapt en we zijn teruggereden naar de camping.

Op 16 augustus namen we de nachtboot van Piraeus naar Kreta, die 's avonds vertrok en 's morgens in alle vroegte aankwam op Kreta. Achter de nachtboot vlogen vele **Scopoli's Pijlstormvogels**, die toen nog Kuhl's Pijlstormvogel heetten. 's Nachts sliepen we op het dek, op een luchtbed onder de blote hemel, want dat was de goedkoopste manier om op Kreta te geraken. Als ik niet kon slapen, schreef ik liedjes voor de band waarin ik destijds speelde.

Op 17 augustus 's morgens om 06:00 uur arriveerde we op het eiland. We waren de boot amper af gereden om onderweg te gaan naar Chania, toen er zich onder het opkomende zonnetje een waar vogelspektakel ontspon dat een enorme indruk op ons maakte. Een groep **Aziatische Steenpatrijzen** maakte zich over de smalle weg uit de voeten. Een **Blauwe Rotslijster** zong vanaf een rotspunt. **Rotsduiven**, **Hoppen** en **Roodkopklauwieren** lieten zich zien. Een **Oostelijke Blonde Tapuit** heette toen nog gewoon Blonde Tapuit, maar was zonder dat we het wisten alvast een armchair tick voor de toekomst. Andere soorten die de ochtend verlevendigden waren **Boerenzwaluw**, **Kauw**, **Bonte Kraai**, **Huismus**, **Torenvalk**, **Grasmus**, **Koolmees**, **Pimpelmees**, **Houtduif**, **Putter**, **Raaf**, **Merel** en **Veldleeuwerik**. Die ochtend beschouw ik nog altijd als een cruciale, een die mijn reislust enorm heeft aangewakkerd.

We overnachtten op een camping die eigenlijk geen camping was nabij Chania; het was eigenlijk meer een klein veldje waar we onze luchtbedden gewoon buiten neerlegden, in de slaapzak kropen en gingen slapen.

De volgende dag, op 18 augustus, maakten we een autorit van Chania naar Omalos, en dat was een productief uitstapje. De omgeving van Omalos was goed voor roofvogels en leverde op: de hevig gewenste **Eleonora's Valk** (1), **Vale Gieren** (4), **Steenarenden** (4), **Zwarte Wouwen**, **Alpengierzwaluwen**, **Rotszwaluwen** en **Witte Kwikstaart**.

De ochtend van 19 augustus had een andere verrassing in petto. Toen we 's morgens de slaapzakken uit kropen bleken er drie Franse meisjes naast ons te

liggen. Marie-José met haar mooie donkere krullen was er een waarop je niet anders dan verliefd kon worden. Dus nodigden we de dames uit om een dag samen op te trekken. We verbleven een deel van de dag aan de kust, bij Kastelli, waar we opnieuw twee **Eleonora's Valken** zagen en waar ik Marie-José de Franse naam voor Raaf leerde (die ik snel even had opgezocht in de Prisma Vogelgids, destijds een belangrijke bron van informatie): Grand Corbeau. Ik ben hem nooit vergeten. Verder is vermeldenswaard dat ik er op een zeeëgel trapte en dat dat niet fijn was. Een deel van één van de stekels zou nog wekenlang in mijn voetzool ronddwalen.

Op 20 augustus was het weer *business as usual*. De meiden gingen hun eigen weg en wij moesten weer aan de bak met de vogels. We maakten een rit van Chania naar Heraklion en onderweg zagen we **Arendbuizerd**, **Slangenarend**, **Vale Gier** (3), **Roodborsttapuit** en **Grauwe Klauwier**.

Met pijn in het hart lieten we op 21 augustus Kreta achter ons en voeren met de nachtboot terug naar Piraeus. De terugreis werd direct aanvaard, want die was nog lang. Op 22 augustus waren we alweer bij het moeras van Thessaloniki langs de weg naar Katerini. Er zaten nog steeds veel vogels, waaronder **Dwergaalscholver**, **Steltkluut**, **Ralreiger**, **Wilde Eend**, **Kleine Zilverreiger**, **Witgat**, **Purperreiger**, **Vorkstaartplevier**, **Witwang-** en **Witvleugelstern**.

Op de camping bij Katerini vonden we bovenop een telegraafpaal weer zo'n toekomstige split (althans door enkele autoriteiten) waarvan we nog onmogelijk weet konden hebben, namelijk **Cucumiau**, destijds nog gewoon Steenuil, en ook een **Kneu**.

Het ging nu snel en dat moest ook. Op 23 en 24 augustus vlogen we via de zogenaamde dodenweg naar Skopje, Belgrado en door naar Zagreb, dat we gelukkig heelhuids bereikten. Bij Strumitsa zagen we **Zwarte Ooievaar** (1), **Slangenarend** (1), **Havikarend** (1) en **Roek**. Op de 25e reden we dwars door het noorden van Italië naar ons volgende doel, de Camargue in Zuid-Frankrijk, waar we op 26 augustus tijdens een kort bezoek de volgende soorten, al dan niet nieuw voor voor de triplist, zagen: **Ekster**, **Zwarte Kraai**, **Kauw**, **Huismus**, **Boerenzwaluw**, **Kokmeeuw**, **Geelpootmeeuw**, **Kievit**, **Wulp**, **Blauwe Reiger**, **Purperreiger**, **Kleine Zilverreiger**, **Bruine Kiekendief**, **Flamingo**, **Sperwer** en **Meerkoet** werden aan de lijst toegevoegd.

Op 27 augustus bezochten we Monaco. Niet om vogels te kijken, maar om al die glitter en glamour eens in het echt te aanschouwen. Helaas werden we geweigerd bij een van de casino's, mogelijk vanwege onze vervuilde kleding en ons ongewassen uiterlijk. Op de 28e reden we naar Parijs, waar we op de 29e de Eiffeltoren en allerlei andere bekende toeristische attracties die-je-nu-eenmaal-gezien-moet-hebben bezochten. Op de 30e reden we van Parijs naar huis.

Het was een fantastische reis geweest, een die mijn reislust zodanig had aangewakkerd dat die nooit meer is overgegaan.

Florida. Voor het eerst intercontinentaal (12 juli t/m 02 augustus 1981)

Een reis naar de Verenigde Staten was in 1981 nog niet de normaalste zaak van de wereld, maar wij deden het gewoon. We gingen met z'n vijven: Marry van der Geest, Rob van der Geest, Maaïke Bleeker, Hans Bolster en ik, en het zou een voor-elk-wat-wils-reis worden, met bezoeken aan onder meer Seaworld, Disneyland, Cape Canaveral en dat soort plaatsen die je volgens velen gezien moet hebben, maar volgens mij moet mijden als de pest. Maar gelukkig had ik tijdens de voorbesprekingen ook een bezoek aan de Everglades weten af te dwingen en ik verwachtte onderweg en op de campings waar we zouden verblijven ook een en ander te zien.

Het vogelen moest ik grotendeels tussendoor doen, want in die periode had geen van mijn reisgenoten ook interesse in vogels. Ik had me nauwelijks voorbereid, want ik had geen flauw idee hoe ik in Nederland aan een veldgids van de VS moest komen en of die überhaupt wel bestond, dus een vogelboek schafte ik pas ter plaatse aan. Het enige wat ik zo gauw kon krijgen was een te dik boek vol met niet al te beste foto's van de vogels van de oostelijke Verenigde Staten. En dan maar zoeken als ik weer een vogel had gezien. Het spreekt vanzelf dat het allemaal niet vreselijk opschoot en het is dan ook geen wonder dat ik deze reis vooral scoorde in de grotere, kleurrijke en goed herkenbare vogelsoorten.

Natuurlijk was 'onze' zomer ook niet de beste tijd om naar het dan loeihete, vochtige en van muggen vergeven Florida te reizen, maar wisten wij veel. We deden maar wat, eigenlijk.

De eerste vogels die ik zag waren **Bonaparte's Gulls** in Miami. Die waren makkelijk, want ze leken sprekend op onze Kokmeeuwen, die echter niet in Florida voorkwamen.

Al vogelend op een camping bij Fort Lauderdale determineerde ik **Double-crested Cormorant**, **Northern Mockingbird**, **Blue Jay** en **Northern Cardinal**.

We verbleven drie dagen op een camping langs de Kissimee-rivier nabij Lake Okeechobee. Dat was een prachtige plek; de mooiste van de vakantie eigenlijk en de enige die me nog glashelder voor de geest staat. Ik zat er vaak aan het water om vogels te kijken en eenmaal maakten we een tocht per motorbootje over de rivier, waarin nogal wat **American Alligators** zwommen.

Ik zag er mijn eerste **Black** – en **Turkey Vultures**, terwijl **Visarenden** regelmatig over kwamen vliegen. **Koereiger**, **(American) Great Egret**, **Snowy Egret**, **White Ibis** en **Black-necked Stilt** (die toen nog gewoon Steltkluut heette, geloof ik) waren alle algemene vogelsoorten langs de rivier en goed herkenbaar bovendien. Andere soorten die ik er waarnam, waren **Eastern Meadowlark**, **American Coot**, **Red-winged Blackbird**, **Common Grackle** en **American Crow**.

Op een van de meer productieve campings waar we verbleven, bij het plaatsje Riverview, kwam ik op een ochtend **Pileated Woodpecker**, **Common Ground-**

Dove, Brewer's Blackbird, American Goldfinch, Downy Woodpecker en Common ('Yellow-shafted') Flicker tegen. Vooral met die spechten was ik erg in mijn nopjes!

Aan de kust bij Fort Myers zag ik op een mooie ochtend mijn eerste **Roseate Spoonbills**, een onvergetelijk gezicht.

Op 28 en 29 juli brachten we twee dagen door in de Everglades. Dat hadden er van mij wel wat meer mogen zijn, maar toegegeven: de hitte en de muggen waren er niet te harden, zeker niet voor mijn reisgenoten, die immers geen vogelaars waren. Zelf telde ik op dag twee ook meer dan vijftig muggenbulten op één voet, en dat was natuurlijk geen feest, maar ik was fanatiek genoeg om me daar overheen te zetten in een gebied met zo'n enorm potentieel aan nieuwe vogelsoorten en ik vond eigenlijk ook wel dat ik recht had op een iets langer verblijf, gezien de vele dagen waarop ik had moeten afzien in allerlei verschrikkelijke pretparken. Het mocht niet zo zijn.

Ik zag er onder meer **Florida Scrub Jay**, destijds nog gewoon Scrub Jay, wat achteraf een enorm goede soort was natuurlijk, en eentje die ik later in mijn leven nooit meer heb gezien. Verder vond ik er **Anhinga, Wood Stork, Great Blue Heron, Green Heron, Tricolored Heron, Least Bittern** (ook een prima soort!), **Kwak, Least Tern, Royal Tern** en **Red-shouldered Hawk**.

Vanaf het uitkijkpunt op het zuidelijkste puntje van de Everglades zag ik een fraaie **Scarlet Ibis**. Hij zag er mooi rood uit, maar het was onmogelijk te zeggen of het een escape was of een dwaalgast. Het eerste is verreweg het meest waarschijnlijk en ze worden, voor zover ik weet, ook als escapes beschouwd in de VS zelf. Niettemin was het een prachtig beest om te zien.

En zo sloot ik mijn eerste intercontinentale reis af met, objectief bezien, een belachelijk klein aantal soorten. Gelukkig zou dat later nog helemaal goed komen.

Californië en Arizona in het voorjaar (16 mei t/m 6 juni 1982)

Ondanks dat ik in mijn hoedanigheid als vogelaar niet helemaal aan mijn trekken was gekomen in Florida, in 1981, of misschien juist wel daarom, besloot ik in het voorjaar van 1982 nog een keer naar de Verenigde Staten te reizen. Deze keer samen met Rolf Diek, en we kozen voor de westkant van de VS: Californië en Arizona. Ditmaal was ik beter voorbereid en omdat we maar met z'n tweeën waren en Rolf weliswaar geen hardcore vogelaar was, maar wel een gezonde interesse had, brachten we veel meer tijd door in de natuur dan in Florida en stopten we onderweg vaak om veelbelovende plekjes te checken.

Tijdens deze reis bezochten we de prachtige nationale parken Yosemite, Sequioa en King's Canyon in de Sierra Nevada; de Californische kust nabij San Diego en ten noorden van San Francisco en Squaw Lake in het westen van de staat Arizona. We kampeerden meestal op een reguliere camping, maar ook een paar keer bij een boer op het erf en eenmaal zelfs in iemands voortuin. Met toestemming van de man, maar niet van de vrouw des huizes, die al sliep toen wij arriveerden; zodat dat 's morgens vroeg nog zowat tot een huwelijkscrisis leidde en we maar maakten dat we wegkwamen. Ook verbleven we enkele nachten op een boerenerf in Escondido, waar een van de medewerkers er een hele schuur vol met gifslangen gevulde terraria op nahield.

Ik was nu al iets beter bekend met de vogels van de Verenigde Staten, en in het Visitor Center van een van de nationale parken wist ik een veldgids op de kop te tikken die het determineren een stuk makkelijker maakte, namelijk *Birds of North America, A Field Guide To Field Identification* van Robbins, Bruun, Zim en Singer, naar hedendaagse maatstaven zeer matig, maar een enorme verbetering ten opzichte van mijn fotogids, die trouwens alleen de vogels van de oostelijke VS behandelde.

In en nabij de bovengenoemde drie nationale parken in de Sierra Nevada, zagen we de volgende soorten: **Grote Zaagbek, Pileated Woodpecker, Acorn Woodpecker, Hairy Woodpecker, White-headed Woodpecker, White-throated Swift, Calliope Hummingbird, Broad-tailed Hummingbird, Belted Kingfisher, American Dipper, Cordilleran (destijds nog Western) Flycatcher, Steller's Jay, Mountain Chickadee, Black-capped Chickadee, Western Tanager, Black-headed Grosbeak, Pine Grosbeak, Spotted (destijds nog Rufous-sided) Towhee en Dark-eyed Junco.**

Van veel van deze soorten weet ik nog min of meer waar en hoe ik ze heb gezien, maar de waarneming van die prachtige Western Tanager, op een ochtend in het zonnetje, open en bloot in een boom, staat me nog het helderst voor de geest. Op 25 mei zagen we van de zoogdieren een prachtige **Bobcat**.

De omgeving van San Diego leverde de volgende soorten op: **Western Grebe, Brown Pelican, Koereiger, Wilde Eend, Cinnamon Teal, Visarend, Red-tailed**

Hawk, California Quail, Killdeer, Western Gull, California Gull, White-winged Dove, Boerenzwaluw, Western Kingbird, Brown Crested Flycatcher, Northern Raven, Loggerhead Shrike, Northern Mockingbird, Spreeuw en House Finch.

Op een dag bezochten we het stadje Tijuana in Mexico, dat juist ten zuiden van San Diego ligt, net over de grens, en destijds makkelijk te bezoeken was vanuit de VS. Het was leuk om te kunnen zeggen dat we in Mexico waren geweest, maar verder was het er vooral een toeristische griebusbende en we zagen er geen vogel.

In het gebied ten noorden van San Francisco, te weten de omgeving van Petaluma en Bodega Bay, logeerden we een paar dagen bij de familie Winkelman, die een stuk land en een winkel hadden in Petaluma. In deze streek voegden we de volgende soorten toe: **Geoorde Fuut, Great Blue Heron, Great Egret, Turkey Vulture, American Coot, Rock Dove, Mourning Dove, Tree Swallow, Northern Rough-winged Swallow, Black Phoebe, California Scrub Jay, Western Meadowlark, American Yellow Warbler, Huismus en Song Sparrow.**

In San Francisco zelf bezochten we onder meer Chinatown en het fabriekje van Mesa Boogie, destijds nog een klein, maar onder muzikanten gerenommeerd merk gitaarversterkers.

Gedurende een bezoek aan Squaw Lake in Arizona, waar we een paar dagen op een camping stonden, kwamen we nog de volgende soorten tegen: **Brewer's Blackbird, Brown-headed Cowbird, Great-tailed Grackle en Lawrence's Goldfinch.** Ons verblijf hier was korter dan gepland vanwege de enorme hitte en de niet erg attractieve omgeving. Je zag er alleen 's morgens vroeg soms een paar vogels.

Dan waren er nog wat soorten die we alleen *on the road* zagen, tijdens het rijden en tijdens stops: **Black-necked Stilt, Gambel's Quail, Grey Flycatcher, American Robin, Bewick's Wren, American Crow en Lark Sparrow.**

De laatste dagen van deze reis brachten we door in de stad New York. Hoewel Central Park bekendstaat als een goeie vogellocatie en hoewel we er ook zijn geweest, kan ik me niet herinneren er een vogel te hebben gezien. In New York wilden we het leven in die stad een paar dagen ervaren en beroemde platenwinkels en concertzaaltjes in The Bowery bezoeken, zoals CBGB's, waar destijds veel new wave-bands optraden. Dat was althans het plan. Van die concertzalen kwam niets terecht. De stad maakte wel indruk, maar, op mij althans, geen positieve. Ik voelde me er niet erg op mijn gemak. Het was leuk om een keer gezien te hebben, maar ik voel geen enkele behoefte om er ooit nog eens naartoe te gaan.

Maar de rest van de reis beviel ons zo goed, dat we besloten om zo snel mogelijk terug te gaan naar de VS, voor zo lang als maar mogelijk was!

Regenachtig Scandinavië. Naar de Noordkaap en terug (juli 1982)

In juli 1982 reisde ik met Herman van der Geest drie weken lang per auto door heel Scandinavië. Niet dat dit oorspronkelijk de bedoeling was; het plan was om in het zuiden van Noorwegen te blijven en daar te vogelen. We reden via het noorden van Duitsland naar Denemarken, waar we in Hirtshals de veerboot naar Kristiansand in Noorwegen namen. Omdat Herman ook vogelaar is, was het zien van leuke, nieuwe Scandinavische vogelsoorten natuurlijk ons hoofddoel, maar omdat het vrijwel constant regende, we totaal onvoorbereid op pad waren gegaan en vogeltechnisch ook nog eens een slechte tijd van het jaar hadden uitgekozen, zagen we maar weinig. Ja mensen, we klungelden wat af vroeger, in de tijd dat er nog geen internet was waar je reisverslagen op kon vinden, geen TomTom en al helemaal geen recente info, want we kenden helemaal geen andere vogelaars die ook reisden.

Uiteindelijk bleven we vanwege de regen maar rijden tot het op een dag droog zou zijn, en die dag kwam pas toen we op de Noordkaap arriveerden.

Het feit dat we kampeerden en zelf kookten maakte het er niet aangenamer op. We zaten de hele tijd met een natte tent, natte schoenen en natte kleren. De ene keer werden we weggetrapt door een kwaai landeigenaar die ineens opdoemde toen we juist op een godverlaten plek in de regen het tentje hadden opgezet, de andere keer stopte er een horde dronken Lappen op motoren midden in de nacht bij onze tent, zodat we vreesden dat we minimaal beroofd zouden worden. Gelukkig konden we ze paaen en uiteindelijk weg krijgen door ze een paar biertjes aan te bieden. Een andere keer stopten we omdat we een Ruigpootbuizerd zagen op een bergweggetje waar we de hele dag nog niemand waren tegengekomen en stond er binnen tien seconden een superchagrijnige Noorse dame achter onze auto te toeteren als een malloot.

Als het even droog was, waren er de muggen. En de vliegjes. In Finland hadden we een keer in de tent eten gekookt dat we buiten wilden opeten omdat eindelijk de zon even door het wolkendek prikte. Toen we ons bord mee naar buiten namen, was het in no time bedekt met honderden kleine vliegjes. Het bier was ook al niet te betalen, zodat we alternatief vertier in een kroeg, die we er überhaupt nauwelijks tegenkwamen, ook konden vergeten. Wat een ellende.

Een paar keer hebben we in een blokhut geslapen die je af en toe langs de weg tegenkwam en die je dan kon huren. Dat ging nog wel.

Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Het landschap in Noorwegen was bijzonder indrukwekkend, met zijn fjorden en toendra en niet te vergeten de Noordkaap. De bootreis daar naartoe tussen besneeuwde bergtoppen door was onvergetelijk.

Via Finland en Zweden reden we weer naar het zuiden, maar ondanks dat het daar best aardig weer was, zagen we er vrijwel geen vogels. Er was geen beginnen aan

om in die stille, enorm uitgestrekte wouden op eigen houtje die leuke uilensoorten te vinden en op die honderden meren Kuif-, Roodkeel- of Parelduikers. Pas veel later begreep ik dat zo'n beetje regel 1 voor vogelaars die Scandinavië destijds wilden bezoeken was: doe het niet alleen, maar met een lokale gids die de exacte plekken weet voor goede soorten. Anders zag je dus, net als wij, niets, nada, noppes.

In Noorwegen, langs de fjordenkust, vonden we nog de leukste soorten, zoals **Grote Barmsijzen**, vele **Zeearenden** (onze eerste), **Ruigpootbuizerden**, **Parelduikers**, **Alken**, **Zwarte Zeekoeten** en **Papegaaiduikers**; die laatste drie tijdens de boottocht naar de Noordkaap, die zoals gezegd sowieso het hoogtepunt van de reis was, ook landschappelijk gezien. Op de Noordkaap werd het vrijwel niet donker en zagen we onze eerste **Kleine Jagers**.

Van de zoogdieren scoorden we in Noorwegen **Vos**, **Rendier** en **Rosgrijze Woelmuis**.

In Zweden kwamen we dus zeer weinig vogels tegen, maar wel een leuk zoogdier: een **Das** die 's morgens vroeg de weg overstak, en dat is nog steeds mijn enige ooit. En o ja, ook nog een **Wespendief**. Maar daarmee hield het wel zo'n beetje op. Het dieptepunt van de reis was het moment waarop Herman al rijdend een uil in een boom langs de weg zag zitten. Hij stopte en ik stapte uit en liep in mijn enthousiasme veel te snel op het dier af, zodat hij op de wieken ging en verdween zonder dat we de soort hadden kunnen vaststellen...

De vakantie eindigde zodoende sneller dan we hadden gepland met een dagje Achterhoek, waar we langs een beekje bij Winterswijk nog de allereerste **Grote Gele Kwikstaart** van ons leven vonden.

De zuidelijke Verenigde Staten van kust naar kust (7 september 1982 t/m 21 januari 1983)

Begin september 1982 vertrok ik samen met Rolf Diek opnieuw naar Californië, maar deze maal voor een halfjaar. Ik weet niet meer of dat halfjaar een min of meer vaststaande afgesproken periode was; het kan ook best zijn dat we hadden afgesproken te blijven totdat ons geld op was. Want daar kwam het uiteindelijk wel zo'n beetje op neer. Enfin, de eerste tweeëneenhalve maand konden we bij mensen logeren die we tijdens onze vorige reis hadden ontmoet, de familie Winkelman. Die woonden in Petaluma, juist ten noorden van San Francisco en vlakbij het kustplaatsje Bodega Bay, waar Alfred Hitchcock ooit zijn beroemde film *The Birds* heeft opgenomen. Als tegenprestatie deden we klusjes en we probeerden wat geld bij te verdienen met werk elders. We tikten een ouwe Dodge stationwagon op de kop die onder water had gestaan bij een overstroming en waaraan niets het meer deed, maar die door Rolf van top tot teen werd opgeknapt en die ons uiteindelijk *all the way* van de west- naar de oostkust heeft gebracht.

Tijdens ons verblijf in Petaluma begon ik al snel met vogelen. Het plaatsje lag vrij dicht aan de kust en we zaten gelukkig in het buitengebied. Vanaf het terrein van de Winkelmannen liep je zo smalle weggetjes op die door kleinschalig landschap met weiden, bosjes, bomenrijtjes en dergelijke leidden. Zo nu en dan reed ik ook naar Bodega Bay, om daar direct aan de kust te vogelen. Het was trektijd en natuurlijk was ik door mijn eerdere twee reizen naar de VS beter bekend met de vogelsoorten, en bovendien duurde ons verblijf veel langer dan de vorige keren, zodat de score veel hoger uitpakte dan tijdens die eerdere reizen.

Rond Petaluma en Bodega Bay, in de periode september tot half november, zag ik de volgende soorten: **IJsduiker, Western Grebe, Pied-billed Grebe, Double-crested Cormorant, Brown Pelican, American White Pelican, Great Blue Heron, (American) Great Egret, Snowy Egret, American Bittern, Wilde Eend, Surf Scoter, White-winged Scoter, California Quail, Visarend, Turkey Vulture, Red-tailed Hawk, Ferruginous Hawk, Rough-legged Hawk, Sharp-shinned Hawk, American Kestrel, American Coot, Zilverplevier, Snowy Plover, Semipalmated Plover, Killdeer, Long-billed Curlew, Marbled Godwit, Willet, Spotted Sandpiper, Black Turnstone, Wilson's Snipe, Mew Gull, Western Gull, Rock Dove, Mourning Dove, Common ('Red-shafted') Flicker, Acorn Woodpecker, Downy Woodpecker, Red-naped Sapsucker, Anna's Hummingbird, American Barn Owl, Belted Kingfisher, American Horned Lark, Buff-bellied Pipit, Pacific-slope Flycatcher, Black Phoebe, Say's Phoebe, Western Kingbird, Black-capped Chickadee, Chestnut-backed Chickadee, Northern Mockingbird, Mountain Bluebird, Western Bluebird, Bewick's Wren, Ruby-crowned Kinglet, Spreeuw, Loggerhead Shrike, Hutton's Vireo, Wilson's Warbler, Townsend's Warbler, Audubon's Warbler, Red-winged**

Blackbird, Tricoloured Blackbird, Brewer's Blackbird, Western Meadowlark, American Crow, Northern Raven, Scrub Jay, Steller's Jay, Huismus, Brown Towhee, House Finch, Dark-eyed Junco, Lark Sparrow, Song Sparrow, Chipping Sparrow, Golden-crowned Sparrow en White-crowned Sparrow.

Dat was dus best een leuke hoeveelheid vogelsoorten, en er zaten heel wat nieuwe voor me bij. Sommige staan me uiteraard meer bij dan andere, na al die tijd. Een van mijn mooiste herinneringen bewaar ik aan de Golden-crowned Sparrow, en vooral aan zijn melancholieke roepje dat ik steeds hoorde voordat ik hem eindelijk ontdekte in het dichte struikgewas. Ik was zelf op dat moment ook in een behoorlijk melancholieke bui, dat zal wel meegespeeld hebben. Ik was het namelijk na een maand of twee spuugzat in Petaluma en wilde eindelijk weleens op reis gaan, verder de Verenigde Staten in. Doen waarvoor we hier gekomen waren. Want de nieuwe soortjes raakten op in en rond Petaluma, de auto deed het nog steeds niet, de najaarstrek was zo goed als voorbij, het weer werd er niet beter op en verder was er eigenlijk geen ruk te doen. Daarbij kwam nog dat ik nogal uit de gratie was geraakt bij een deel van de familie Winkelman sinds ik in al mijn naïviteit een keer had verteld dat ik een tijdje lid was geweest van de CPN, de Communistische Partij Nederland. In die tijd zat ik 's avonds vaak met een andere gaste in huize Winkelman, een zekere Hermie, weed te roken en naar Jefferson Airplane te luisteren.

Enfin, op 24 november vertrokken we uit Petaluma. Eindelijk, wat mij betreft. We brachten de 24e en de 25e door in Yosemite en King's Canyon National Park. Het landschap was hier nu erg mooi, heel anders weer dan in het voorjaar, want het was bedekt met sneeuw. We overnachtten er in de verwarmde toiletruimten op de lokale camping, want we waren toch de enige gasten. Althans, dat dachten we. Want toen we 's avonds gitaar zaten te spelen hoorden we vanuit de damestoiletten ineens ook gitaarmuziek en gezang komen. Nadere inspectie wees uit dat twee meisjes hetzelfde idee hadden gehad als wij. Twee zeer religieuze meisjes, zo bleek, die geen andere liedjes kenden dan die tot doel hadden de Heer te loven en te eren. Een gelegenheidsrockbandje zat er dus niet in.

We zagen hier een paar prachtige zoogdiersoorten, te weten **Bobcat, Coyote en Mule Deer**. En natuurlijk voegden we ook nog een aantal vogelsoorten toe aan de triplis: **Geoorde Fuut, Grote Zaagbek, Amerikaanse Smient, Ringsnaveleend, White-headed Woodpecker, Red-breasted Nuthatch, Brown Creeper, Mountain Chickadee, American Robin, Lesser Goldfinch en Rufous-crowned Sparrow.**

26 en 27 november brachten we door in Death Valley National Park, een gortdroge, woestijnachtige plek, waar het zelfs nu, ver in het najaar, nog bloedheet was. In de zomer stijgen de temperaturen er soms tot boven de 50 graden C, vooral in Badwater, een zoutvlakte die met -85,5 m onder zeeniveau de laagste plek van de Verenigde Staten is. We zagen er de 'wilde' ezels, hier **Wild Burro** genoemd, en die eigenlijk niet wild zijn maar verwilderd. Ook slaagden we er nog in drie

vogelsoorten uit de zout- en stofbende te trekken, namelijk **Ladder-backed Woodpecker**, **Rock Wren** en **Slate-colored Fox-sparrow**. Welke laatste destijds nog gewoon Fox Sparrow heette, voor het gemak.

We reden verder, naar de staat Utah, waar we alleen Zion National Park bezochten. Zion is een prachtig gebied waar de bergen een opvallend rode kleur hebben. We zagen er de volgende vogelsoorten die nieuw waren voor de triplist: **Gambel's Quail**, **Cedar Waxwing**, **Canyon Wren**, **Townsendt's Solitaire**, **American Goldfinch** en **Pine Siskin**.

Helaas begon het al snel te regenen in Utah, als gevolg waarvan we besloten om het plan om te gooien en zuidwaarts te gaan rijden in de hoop dat het daar beter weer was. Al rijdende zagen we in de omgeving van Flagstaff, Arizona, een **Steenarend** en een **Northern Harrier** (die nu is afgesplitst van 'onze' Blauwe Kiekendief, maar dat konden we destijds natuurlijk nog niet weten).

Op 30 november bereikten we aan het einde van de dag Casa Grande National Monument in het zuiden van Arizona. Hier overnachtten we, zoals vrijwel altijd, achterin onze enorm grote Dodge stationwagen. Toen ik 's morgens op 1 december ontwaakte, beleefde ik een van de meest magische vogelmomenten van de reis. Ik werd namelijk wakker van getik tegen het raam. En deze keer was het geen politie, wat soms ook gebeurde (eenmaal werden we bijna ingerekend omdat we een treffende gelijkenis schenen te vertonen met een tweetal ontsnapte gevangenen), maar bleek er een **Cactus Wren** met zijn snavel tegen het raam te tikken die zijn pootjes om het op een kier staande raampje had geklemd. En nee, het was geen droom en we hadden ook geen geestverruimende middelen gebruikt.

Het zag er sowieso bijzonder sprookjesachtig uit hier, want het had gesneeuwd en de toppen van de Saguaro-cactussen waren bedekt met een wit laagje, een onvergetelijk gezicht. Ons verblijf hier leverde een stel leuke soorten op: **Phainopepla**, **Cactus Wren**, **Verdin**, **Great-tailed Grackle**, **Bronzed Cowbird**, **Spotted Towhee**, **Green-tailed Towhee**, **Brewer's Sparrow** en **Black-throated Sparrow**. Van de zoogdieren bovendien opnieuw zo'n prachtige **Bobcat**!

Op 2 december bezochten we Saguaro National Park, waar we **Gila Woodpecker**, **Gilded Flicker** en **Curve-billed Thrasher** aan de triplist toevoegden.

Een dag later, op 3 december, wilden we Chiricahua National Monument, het derde zuid-Arizonse reservaat, met een bezoek vereren, maar vanwege de vele sneeuw die was gevallen was het gebied maar voor een heel klein deel toegankelijk. Toch vonden we er nog een paar nuttige soorten: **Greater Roadrunner**, **Mexican Jay**, **Bridled Titmouse** en **Lark Bunting**.

Vanaf nu reden we oostwaarts, en in New Mexico maakten we op 4 december een stop in de omgeving van Columbus, waar we vele **Sandhill Cranes** zagen, en ook de prachtige **Pyrrhuloxia**, een grote wenssoort van mij. De nacht brachten we vrijwillig door in een cel op een politiebureau, omdat het zo koud was dat we het niet zagen zitten om weer een nacht te verkleumen achterin de auto. Toen we die avond in een restaurantje iets zaten te eten, bespraken we ondertussen plaatsen

waar we mogelijk gratis konden overnachten. De kerk was een optie, of de gevangenis misschien. Toen er stomtoevallig een agent het restaurant binnenkwam was het duidelijk dat de kerk afviel. We vroegen de man of we niet een nachtje in de cel mochten slapen en dat vond hij geen probleem.

Het werd een, laten we zeggen, apart nachtje. Wij zagen ons natuurlijk al zitten in een gezellige tweepersoonscel met daarin, net als in Nederland, een tv en een fatsoenlijk bed. Het werd een grote kale ruimte waarin nog zeker vijftien andere, onvrijwillige, gevangenen zaten opgesloten die overdag sliepen en 's nachts tot leven kwamen. Er werden messen onder matrassen vandaan gehaald en wij deden maar net of we overal doorheen sliepen, maar deden ondertussen geen oog dicht. De volgende ochtend bleken de gevangenen minder bloeddorstig jegens ons te zijn geweest dan we hadden gevreesd, want we leefden nog en hadden aan het ontbijt zelfs leuke gesprekken met ze. Zo vertelden ze om beurten waarvoor ze in het gevang zaten. Sommigen verbleven er wegens moord of het plegen van een roofoverval. En wij vertelden over onze trektocht door de VS, waarmee we toch wel enige bewondering afdwongen. Niettemin waren we blij toen we weer op vrije voeten werden gesteld.

Op 5 december bereikten we Texas en langs Highway 90 stopten we diverse malen. We zagen groepjes **Pronghorns**, de enige antilopensoort van Noord-Amerika. We vonden **White-throated Swifts** en **Bushtits**, waartussen ook de 'black-eared'-vorm zat. 's Avonds zaten er om de haverklap **Great Horned Owls** op de telegraafpalen langs de weg.

De 6e en 7e december brachten we in het prachtige Big Bend National Park door, gelegen in het westen van Texas langs de Rio Grande. Toen we er arriveerden stak er meteen een groepje **Collared Peccaries** de weg over. Wat een mooie start was dat! We vonden er een aantal leuke, veelal zuidelijke vogelsoorten die nieuw waren voor de vakantielijst, te weten **Scaled Quail**, **Inca Dove**, **White-winged Dove**, **Vermillion Flycatcher**, **Black-tailed Gnatcatcher**, **Orange-crowned Warbler** en **Northern Cardinal**. Mijn grootste wenssoort hier was de Vermillion Flycatcher, en we waren het park nog niet binnen of ik zag hem al zitten op een draadje.

Na ons bezoek aan Big Bend reden we naar het plaatsje Farwell, waar we ongeveer een week bij familie van een vriend van Rolf doorbrachten, iets wat voordat we uit Nederland vertrokken was afgesproken. Het was een vreselijk lelijke streek met enkel onafzienbare kale, besneeuwde akkers. Wat een tegenstelling met de fraaie gebieden die we tot nu toe hadden bezocht. Ik kon er alleen **Pijlstaart** en **Fazant** aan de lijst toevoegen. We bezochten er nog een concert van de band Cheap Trick, maar het volume was niet te harden en daardoor merkte ik pas aan het eind van het nummer dat ze *I want you to want me* aan het spelen waren, destijds een grote hit.

Op 18 december konden we godzijdank weer onderweg en we reden naar Red Rock State Park in Oklahoma, vooral ook om deze staat aan onze statenlijst toe te voegen. Want dat was een van onze nevendoelen: zoveel mogelijk staten bezoeken. We zagen leuke vogels in Oklahoma, zoals **Red-bellied Woodpecker**, **Hairy**

Woodpecker, Blue Jay, Eastern Meadowlark, Purple Finch en Harris' Sparrow.

Op 20 december zetten we koers naar het zuidelijkste puntje van Texas en zagen bij Greenville **Krakeend** en **Savannah Sparrow**. Op de 21e leverde een stop in de buurt van San Antonio **Black Vulture, Common Ground Dove** en **LeConte's Sparrow** op.

Twee dagen later bereikten we de zuidpunt van Texas, waar we vogelden in een gebied genaamd Falcon Reservoir, gelegen langs de Rio Grande. Het werd een fantastisch dagje, wat mij betreft een van de beste van deze reis, waarvoor enkele van de volgende soorten verantwoordelijk waren: **Least Grebe** (een soort die hier de uiterste noordgrens van zijn verspreidingsgebied bereikt), **Kolgans, Harris' Hawk, Ring-billed Gull, Bonaparte's Gull, Forster's Tern, Golden-fronted Woodpecker, Great Kiskadee, Eastern Phoebe, Black-crested Titmouse, Carolina Wren, Blue-grey Gnatcatcher, Altamira Oriole** en de zeer gewenste **Green Jay**. Vooral de eerste, de woodpecker en de laatste twee staan me glashelder voor de geest. Het waren soorten waarop ik ontzettend had gehoopt, maar waarop ik eigenlijk niet had durven rekenen. Want intussen was ik qua voorbereiding wel zo ver dat ik in mijn veldgids naar de verspreiding van meer bijzondere soorten keek en we onze route daar soms ook op afstemden. Het was dan ook niet geheel toevallig dat we in het zuidelijkste puntje van Texas verzeild raakten.

Op 23 december vonden we in een gebiedje genaamd Fronto's Park een **House Wren** en in Bentsen Park **Long-billed Thrasher** en **Black-throated Green Warbler**. Daarna reden we door naar het zuidoosten van Texas, waar we op 24, 25 en 26 december Palmito Hill, Buffin Bay en Padre Island National Park, nabij Houston, bezochten. In deze omgeving moest ook Aransas (State Park of National Park, in ieder geval een reservaat) liggen, de plek waar de Whooping Cranes overwinteren, een soort die destijds nog veel zeldzamer was dan nu. Maar dat gebied konden we niet vinden, ook niet na diverse malen rondvragen aan *locals*. Dat vond ik erg jammer, uiteraard, maar er was verder weinig aan te doen. In deze streek voegden we de volgende soorten toe: **Neotropic Cormorant, Sneeuwvangs, Redhead, Slobeend, Lesser Scaup, Middelste Zaagbek, Ruddy Duck, Short-billed Dowitcher, Steenloper, Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper, Laughing Gull** en **Royal Tern**.

Ergens rond deze periode haalden we onze vriend Hans Bolster van het vliegveld, want die kwam ons een paar weken gezelschap houden. Ik weet niet meer precies wanneer dat was, eerlijk gezegd; het kan ook best zijn dat Hans intussen al een aantal dagen met ons meereisde.

Op 27 december bezochten we in ieder geval gedrieën New Orleans, de leukste stad van de Verenigde Staten, waar we vooral veel tijd in het gezellige centrum doorbrachten met zijn oude gaslantaarns en vele kroegjes en terrasjes met

livemuziek, maar waar we ook nog **White Ibis**, **Visdief**, **Common Grackle** en **White-throated Sparrow** wisten toe te voegen.

Op de 28e reden we door een zondvloed aan regen in één ruk door de staten Louisiana, Mississippi en Alabama, om uiteindelijk in Florida aan te komen, waar het gelukkig weer droog werd. Tijdens een stop in het noordwesten van Florida vonden we een **Pine Warbler**.

Op de 29e reden we zuidwaarts Florida in en bezochten Manatee Springs in het zuiden van *The Sunshine State*. We zagen er helaas geen Manatees, maar wel **American Anhinga**, **Little Blue Heron**, **Tree Swallow**, **Tufted Titmouse** en **Yellow-throated Warbler**. En op de 30e voegden we in de omgeving van Tampa nog de **Koereiger**, **Red-shouldered Hawk**, **Black Skimmer** en de **Blue-headed Vireo** toe.

De laatste dag van 1982 was een memorabele. We bezochten Myakka River State Park, een prachtig wetland, waar we behalve veel vogels ook veel vogelaars tegenkwamen. Zo werden we door hen geattendeerd op een heuse dwaalgast: de **Aalscholver**! Ons spraken al die andere, Amerikaanse soorten natuurlijk meer aan zoals de **Green Heron**, **Tricolored Heron**, **'Great White Heron'** (de witte ondersoort *occidentalis* van Great Blue, die volgens recent onderzoek weleens een aparte soort zou kunnen zijn), **Roseate Spoonbill**, **Zwarte Ibis**, **Wood Stork**, **Blue-winged Teal**, **Green-winged Teal**, **American Black Duck**, **Common Gallinule** (destijds nog gewoon Waterhoen), **Lesser Yellowlegs**, **Least Sandpiper**, **Grey Catbird**, **Brown Thrasher**, **Boat-tailed Grackle** en **Palm Warbler**. Een van de vogelaars die we spraken drukte ons op het hart dat we, als we in de buurt van Miami kwamen, zijn goede vriend Wesley Biggs moesten bellen. Die zou ons wel wat leuke soorten willen laten zien.

We begonnen het jaar 1983 meteen maar goed met een bezoek aan de Florida Keys op 2, 3 en 4 januari. Deze rij met bruggen aan elkaar geknoopte eilandjes vormen het zuidelijkste puntje van Florida en zijn een prima plek voor zeevogels, Caribische dwaalgasten en een paar specialiteiten. Het hoofddoel van ons bezoek was voor mij het vinden van de illustere **White-crowned Pigeon**, die op Islamorada onder de palmbomen langs de weg foerageerde, precies zoals in mijn veldgids werd aangegeven. Maar ook mijn eerste **Magnificent Frigatebird** was een fantastisch en onverwacht hoogtepunt, en wat te denken van de **Yellow-crowned Nightheron**s die we op een van de eilanden aantroffen? Om nog maar te zwijgen over al die andere soorten die we aan de triplist toevoegden: **Reddish Egret**, **Broad-winged Hawk**, **(Hudsonian) Whimbrel**, **Long-billed Dowitcher**, **American Herring Gull** (die in die tijd nog gewoon Zilvermeeuw heette), **Pileated Woodpecker**, **Great Crested Flycatcher**, **Fish Crow**, **Black-and-white Warbler** en **Common Yellowthroat**.

Van 11 tot en met 20 januari 1983 doorkruisten we de Everglades. Een aantal dagen deden we dat inderdaad in gezelschap van Wesley Biggs, een vogelaar uit Miami die ons, nadat ik hem vanuit een telefooncel had gebeld en had uitgelegd

wie we waren, wat we deden en hoe ik aan zijn telefoonnummer kwam, kosteloos bij hem liet logeren, ons van voedsel voorzag en ons bovendien een paar dagen en nachten lang vogels liet zien. Zodoende konden we onze lijst nog een forse *boost* geven voordat we vanuit Miami weer naar huis vlogen. Het aanbod van Wesley kwam wel heel goed uit, want het geld was vrijwel op en we hadden al een week lang op louter kokosnoten geleefd die we onder de palmen op de Florida Keys vandaan hadden gehaald.

Die laatste dagen voegden we, veelal dankzij of in ieder geval met hulp van Wesley, nog de volgende soorten aan de lijst toe: **Kwak, Rotgans, Mottled Duck, Bald Eagle, Short-tailed Hawk, Purple Gallinule, King Rail, Limpkin, Greater Yellowlegs, Western Sandpiper, Reuzenster, Eastern Whip-poor-will, Barred Owl, Burrowing Owl, Eastern Screech-Owl, Smooth-billed Ani, Groove-billed Ani** (een exemplaar op een *roost* van Smooth-bills), **Hermit Thrush, White-eyed Vireo, Yellow-throated Vireo, Northern Parula, Painted Bunting** (op een voedertafel in de tuin van weer een andere vriendelijke vogelaar) en **Grasshopper Sparrow**.

In Miami bezochten we nog een slaappleats van **Red-crowned Parrots**, die in de VS telbaar zijn, maar niet voor een Nederlandse vogelaar.

We schonken onze trouwe Dodge stationwagon aan Wesley en op 21 januari vlogen we vanuit Miami terug naar Nederland, na ruim vijf prachtige maanden in de Verenigde Staten.

Tour de France (23 juli t/m 10 augustus 1983)

In de zomer van 1983 reden Herman van der Geest en ik per auto heel Frankrijk rond. Een soort Tour de France, maar dan gemotoriseerd, en het doel was niet om zo snel mogelijk aan de finish te komen, maar om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Al rijdende genoten we zoals gewoonlijk van cassettebandjes met new wave-muziek van bands als Joy Division, Comsat Angels en The Sound, die keihard werd afgespeeld. Tegen de avond zochten we een camping op waar we voor een of meerdere nachten onze tent opzetten.

We vertrokken op 23 juli en bereikten die dag ons eerste doel in Frankrijk, Cap Gris Nez, destijds een befaamd zeevogeltrektelpunt. Ik weet eigenlijk niet eens of dat nu nog zo is. Ik stel me zo voor dat Camperduin en Westkapelle de Cap in populariteit allang voorbij zijn gestreefd, althans bij Nederlandse vogelaars. In die tijd gingen er echter nog veel Nederlandse vogelaars naartoe om er in het najaar over zee te kijken, en zelf hebben we dat ook driemaal gedaan.

Aan zeevogeltrek was er in deze tijd van het jaar niet zoveel te beleven natuurlijk. De leukste soort die we bij de Cap hadden was de **Grauwe Gors**, en verder zagen we er soorten als **Oeverzwaluw**, **Gele Kwikstaart**, **Grote Lijster**, **Kramsvogel**, **Sprinkhaanzanger**, **Grasmus**, **Roek** en **Rietgors**.

Op 24 juli bezochten we het Parque Ornithologique de Marquenterre, gelegen langs de Normandische kust. Aan het begin van het park bevond zich een klein dierentuintje in een bosachtige omgeving, maar het reservaat zelf bestaat uit duinen, zilte moerassen en kwelders, slikvlakten en poeltjes. Er zijn diverse observatieposten, van waaruit we de volgende soorten vonden: **Dodaars**, **Blauwe Reiger**, **Bergeend**, **Pijlstaart**, **Waterhoen**, **Meerkoet**, **Strandplevier**, **Kleine Plevier**, **Kluut**, **Scholekster**, **Grutto**, **Kemphaan**, **Oeverloper**, **Zwarte Ruiter**, **Steenloper**, **Bonte Strandloper**, **Holenduif**, **Witte Kwikstaart**, **Zanglijster**, **Winterkoning**, **Heggenmus**, **Koolmees**, **Pimpelmees**, **Kuifmees**, **Vink**, **Europese Kanarie** en **Grauwe Gors**.

Van 25 t/m 28 juli volgden we grofweg de kustlijn van Bretagne en bezochten onder meer Pointe de Grouin, Cap Frehel, Pointe de l'Arcouest en Pointe St. Mathieu, waar we vooral hoopten op zeevogels. Daar was het allang niet meer de goeie tijd voor, althans niet voor de broedvogels, maar je moest toch wat en je kunt altijd hopen. We hadden te maken met vakanties die in de zomer moesten worden opgenomen en gingen daarom maar op pad onder het motto 'we zien wel wat we tegenkomen'. Niettemin vonden we bij de diverse Pointes een leuk assortiment aan soorten, te weten: **Kuifaalscholver**, **Aalscholver**, **Jan-van-Gent**, **Torenvalk**, **Bontbekplevier**, **Regenwulp**, **Stormmeeuw**, **Drieteenmeeuw**, **Grote Mantelmeeuw**, **Kleine Mantelmeeuw**, **Visdief**, **Noordse Stern**, **Grote Stern**, **Alk**, **Gierzwaluw**, **Groene Specht**, **IJsvogel**, **Oeverpieper**, **Grote Gele Kwikstaart**, **Staartmees**, **Matkop**, **Merel**, **Roodborst**, **Gekraagde Roodstaart**,

Zwarte Roodstaart, Tapuit, Paapje, Zwartkop, Provençaalse Grasmus, Kleine Karekiet, Graszanger, Raaf, Gaai, Spreeuw, Huismus, Vink, Goudvink, Kruisbek, Cirlgors en Geelgors.

Op 29 juli brachten we een volle dag door op Ouessant, een van de Franse kanaaleilanden, dat tegenwoordig beroemd is om zijn transatlantische en Aziatische dwaalgasten. Het is een vrij klein rotsachtig eiland met weinig inwoners, waar je heerlijk kunt wandelen. De zeevogelkolonies die je er eerder in het jaar aantreft waren nu grotendeels verlaten, maar we vonden toch een aantal aangename vogelsoorten: **Kuifaalscholver, Jan-van-Gent, Torenvalk, Scholekster, Wulp, Regenwulp, Oeverloper, Steenloper, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Koekoek, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Veldleeuwerik, Winterkoning, Merel, Tapuit, Roodborsttapuit, Raaf, Zwarte Kraai, Alpenkraai, Spreeuw, Huismus, Goudvink, Putter, Kneu** en ontzettend veel **Kruisbekken**, die tijdens ons verblijf in Frankrijk duidelijk met een flinke invasie bezig waren.

Na een paar daagjes rustig rijden en weinig zien arriveerden we in de Pyreneeën, waar we van 2 t/m 6 augustus op zoek gingen naar nieuwe en spectaculaire soorten. Hier begon natuurlijk het echte werk, want we konden er de meer bijzondere, zuidelijke soorten tegenkomen. We reden van col naar col, want vooral het hooggebergte was interessant, dachten we; maar we pikten natuurlijk ook in lager gelegen gebieden de nodige soorten mee. Zo bestegen we onder meer Col d'Aspin, Col d'Aubisque, Col du Soulor en Col de Somport, waarvan de meeste ook onder Tour de France-liefhebbers bekend zijn.

Tijdens ons verblijf in de Pyreneeën scoorden we de volgende soorten (de hier en daar genoemde aantallen zijn de totalen over het gehele verblijf): **Vale Gier (27), Aasgier (4), Zwarte Wouw (107), Rode Wouw (103), Slangenarend (2), Buizerd (29), Blauwe Kiekendief (1), Torenvalk, Grote Bonte Specht, IJsvogel, Rotszwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Boompieper, Waterpieper (2), Waterspreeuw, Koolmees, Boomklever, Grauwe Vliegenvanger, Grauwe Klauwier (14), Merel, Rode Rotslijster (3), Blauwe Rotslijster (1), Westelijke Blonde Tapuit (1), Zwarte Roodstaart, Paapje, Orpheusspotvogel (1), Westelijke Bergfluit (2), Graszanger, Raaf, Huismus, Geelgors en Grijze Gors (2).**

Via de Pyreneeën reden we naar de Camargue, de laatste locatie waar we uitgebreid gevogeld hebben. Op de terugweg hebben we nog een paar Alpenetappes gereden, maar toen hadden we eigenlijk al teveel haast, want te weinig vakantiedagen meer over, en voegden we vrijwel niets meer toe aan de lijst. Maar in de Camargue haalden we nog eenmaal flink uit met **Purperreiger, Kleine Zilverreiger, Koereiger (15), Flamingo, Slangenarend (1), Buizerd (1), Zwarte Wouw (3), Bruine Kiekendief (7), Grauwe Kiekendief (1), Rode Patrijs (3), Steltkluut, Bosruiter, Krombekstrandloper, Temminck's Strandloper, Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Lachstern, Witwangstern, Zwarte**

Stern, Hop, Bijeneter, Scharrelaar (4), IJsvogel, Iberische Kwikstaart, Boerenzwaluw, Roodkopklauwier, Orpheusspotvogel, Cetti's Zanger, Graszanger, Huismus, Ringmus en Grauwe Gors. Van de zoogdieren zagen we hier onze eerste **Otter**.

In de Alpen hebben we ons nog wel even verdiept in de flora, want we zagen er een aantal zeer fraaie plantjes. Ik had daarvoor speciaal Elseviers Nieuwe Plantengids aangeschaft. Maar qua vogels leverde ons korte verblijf in de Alpen geen soorten meer op.

Zwerven door Spanje (5 t/m 16 april 1985)

Op 5 april vertrokken Willem Pompert en ik met ons rijdende hotel, te weten Willems tot campertje omgebouwde gele Toyotabus, voor een hopelijk daverend vogelweekje in Spanje. Hopelijk? Nee, op de route die we hadden uitgekiend waren zoveel prachtige nieuwe soorten te zien dat het niet anders kon worden dan een topvakantie. Het was een spannende periode in ons vogelaarsleven waarin we nog ontzettend veel nieuws en spectaculairs konden zien in Europa: trappen, zandhoenders, gieren, Kuifkoekoek; ach, veel teveel om op te noemen.

Intussen verbeterde de literatuur over Europese vogels ook zienderogen. Zo waren de beroemde deeltjes *Vogels in hun eigen omgeving* van Lars Jonsson verschenen, waaronder het deel *Alpen en het Middellandse Zeegebied*, dat we op deze en komende reizen naar Spanje veel gebruikten. Willem was al vaker in Spanje geweest en wist daar een aantal productieve plekken te vinden.

Op 6 april bereikten we de Pyreneeën. We overnachtten aan de Franse kant van de grens en staken die op 7 april over. Het voordeel van de bus was, dat we hem zomaar ergens in de vrije natuur konden parkeren en dan konden gaan slapen. 's Morgens vroeg werden we dan midden tussen de vogels wakker. Wat een genot was het bijvoorbeeld om acht **Beflijsters** te zien rondscharrelen toen we op de 7e met onze slaperige hoofden de bus uitstapten!

Gedurende ons verblijf aan de Franse kant van de grens zagen we **Vale Gier** (3), onze allereerste en zeer enthousiast onthaalde **Lammergier** (1), **Zwarte Wouw** (7), **Buizerd** (11), **Blauwe Kiekendief** (1), **Kleine Bonte Specht** (1), **Groene Specht** (2), **Boerenzwaluw**, **Rotszwaluw**, **Witte Kwikstaart**, **Waterpieper**, **Waterspreeuw** (2), **Koolmees**, **Pimpelmees**, **Boomklever**, **Merel**, **Zwarte Roodstaart**, **Zwartkop**, **Zwarte Kraai**, **Raaf**, **Alpenkraai** (10), **Alpenkauw**, **Huismus**, **Vink**, **Groenling**, **Goudvink** (2), **Kneu**, **Geelgors** en **Cirlgors**.

Tja, en dan moet ik toegeven dat het een beetje verwarrend wordt allemaal. Ik heb namelijk ooit de verslagen van de drie reizen die ik met Willem naar Spanje heb gemaakt, samengevoegd tot één overzicht, waaruit ik soms niet meer kan opmaken welke soorten ik precies in welk jaar zag. En die oorspronkelijke verslagen ben ik kwijtgeraakt, of beter, als ik heel eerlijk ben: ik heb de ordner waarin ze zaten met mijn stomme kop in een vlaag van redeloze, zinloze opruimwoede in de vuilnisbak gekieperd toen ik van Hillegom naar Leerdam ging verhuizen.

Zo, dat is eruit.

In ieder geval passeerden we de grens bij Col de Somport en reden we van daar naar Jaca en Riglos. De 'gierenrotsen' (zoals we ze noemden) bij Pena de Oroel en Riglos staan me nog helder voor de geest. Daar zagen we veel **Vale Gieren** en ook **Aasgieren**. Maar **Rode** – en **Zwarte Wouw** en **Slangenarend** waren er ook te vinden. Langs de weg ernaartoe vonden we veel eenvoudiger dan we hadden durven dromen de illustere **Citroenkanarie**.

Bij het nabijgelegen meer Pantano de la Pena vonden we onder meer **Fuut, Visarend, Slechtvalk, Kokmeeuw, Waterhoen, Meerkoet, Waterral, Westelijke Blonde Tapuit** en **Cetti's Zanger** voor de vakantielijst.

We overnachtten in de buurt van Huesca en ik herinner me dat we de volgende ochtend stapvoets over smalle weggetjes door een streek met kleinschalige landbouw, vervallen schuurtjes en ruige terreintjes reden en dat het een fantastische ochtend werd, met onder meer mijn eerste **Kalanderleeuweriken, Kuif- en Thekla Leeuweriken, Rotsmussen, Rode Patrijzen, Steenuilen** en **Iberische Klapseksters** (destijds nog gewoon Klapseksters, maar die waren toen ook nieuw). Het was puur vogelgenot en nieuwe soort na nieuwe soort verdween in het notitieboekje, dat ik ook al ben kwijtgeraakt.

Op 10 april waren we in de Extremadura. Maar hier raak ik de draad volledig kwijt, kijkende in mijn driedubbelverslag. We waren er in 1988 ook, en daarvan heb ik veel uitgebreidere documentatie, dus voor deze reis hou ik het hierbij. Vanuit de Extramadura zijn we met een lus weer noordwaarts gereden, en op 13 en 14 april zaten we weer in de Pyreneeën, dat kan ik nog achterhalen.

Zie de verslagen van 1986 en 1988 voor meer Spaanse vogels!

Een andere kant van Spanje (27 maart t/m 3 april 1986)

Ook dit voorjaar gingen Willem Pompert en ik met Willems Toyotabus naar Spanje om daar een weekje te vogelen. Deze maal waren we iets vroeger in het jaar en hadden we een meer oostelijke route uitgestippeld, vooral omdat we ook een paar dagen in de Ebrodelta wilden doorbrengen.

Op 27 maart vertrokken we en overnachtten een stukje ten zuiden van Parijs, waar we een groep **Edelherten** zagen.

De volgende dag bereikten we de Pyreneeën, en deze maal zetten we koers naar Puerto de la Bonaigue om daar de Frans/Spaanse grens te passeren. In de Franse Pyreneeën, waar we deze keer vrij snel doorheen reden, zagen we in het voorbijgaan een **Aasgier**, twee **Buizerden**, **Grote Gele Kwikstaart**, **Waterpieper**, **Zwarte Mees**, **Kuifmees**, **Merel**, **Zwarte Roodstaart**, **Westelijke Baardgrasmus** (1), **Alpenkauw** (50), **Huismus** en **Kneu**.

Op Puerto de la Bonaigue en verder in de Spaanse Pyreneeën, onderweg naar de Ebrodelta, vonden we **Alpengierzwaluw**, **Cirlgors** en **Vale Gier**.

Op 30 en 31 maart verbleven we in de Ebrodelta, die ons veel moois opleverde, zoals **Fuut**, **Dodaars**, **Aalscholver**, **Blauwe Reiger**, **Purperreiger**, **Zomertaling**, **Kleine Torenvalk**, **Blauwe Kiekendief**, **Bruine Kiekendief**, **Zwarte Ruiter**, **Dwergmeeuw** en de absolute hoogtepunten **Dunbekmeeuw** (10) en **Audouïns Meeuw** (29), die allebei nieuwe soorten voor ons waren. Verder zagen we er **Reuzenster**, **Dwergster**, **Zwarte Stern**, **Graspieper**, **Duinpieper**, **Zanglijster**, **Roodborst**, **Fitis**, **Bonte Vliegenvanger**, **Baardman**, **Ortolaan**, **Rietgors** en **Rode Patrijs** (2). Ook zagen we hier de verrassing van de trip, een soort waarop we totaal niet hadden gerekend: een **Klein Waterhoen**! De vogel liet zich kort, maar goed zien.

1 april was grotendeels een rijdag. Op 2 april bereikten we El Cabo de Gata in het uiterste zuidoosten van Spanje, vlakbij Almería. We keken daar vanaf de kaap naar zeevogels, in de nabijgelegen zoutpannen zochten we steltlopers en eenden en in de eveneens vlakbij gelegen Sierra Alhamilla zochten we naar de illustere Woestijnvink, die we helaas niet vonden. Misschien mede omdat het daar die dag voor het eerst in tientallen jaren flink regende. Maar misschien ook omdat dat berggebiedje toch wel uitgestrekt was, de soort niet bepaald algemeen was en we geen exacte informatie hadden over waar die Woestijnvinken dan wel precies zaten.

Het was trouwens deze reis toch een stukje minder met de nieuwe soorten dan de vorige keer, wat natuurlijk niet echt verwonderlijk was, maar we hadden toch gehoopt op meer. Niettemin leverde deze dag een mooie hoeveelheid soorten op, zij het dat er nogal wat bekend spul tussen zat, zoals **Vale Pijlstormvogel** (19), **Jan-van-Gent** (9), **Blauwe Reiger** (1), **Kleine Zilverreiger** (25), **Flamingo** (110), **Pijlstaart** (1), **Havikarend** (3), **Scholekster**, **Steltkluut** (10), **Kluut**,

Zilverplevier, Strandplevier, Kleine Plevier, Grutto, Groenpootruiter (1), Tureluur, Zwarte Ruiter (6), Bonte Strandloper, Krombekstrandloper (5), Kleine Strandloper (1), Temmincks Strandloper (10), Kanoet (10), Griel (6), Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw (1), Kleine Mantelmeeuw (100), Grote Stern, Alk (50), Alpengierzwaluw, Iberische Kwikstaart, Kuifleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik (10), Huiszwaluw, Rotszwaluw, Tapuit, Brilgrasmus (2), Provençaalse Grasmus, Europese Kanarie en Groenling.

Ergens in deze contreien zagen we ook nog een vogel die waarschijnlijk een Kuifkoekoek was, een soort die we zeer, zéér hoog op het verlanglijstje hadden staan, maar die we frustrerend kort en niet al te goed zagen, zodat we hem, na hem aanvankelijk in ons jeugdig enthousiasme en na rijp beraad dat vooral tot doel had om de waargenomen vogel koste wat kost tot Kuifkoekoek te bombarderen, als zodanig te hebben genoteerd, uiteindelijk toch weer hebben afgevoerd van de lijst.

Op 4 april vogelden we op de Pico Veleta in de Sierra Nevada, alvorens we weer op weg moesten naar huis. Ons voornaamste doel hier was de **Alpenheggenmus**, die voor mij nog een nieuwe soort was en waarvan we uiteindelijk, na een zeer koude overnachting op 2500 meter hoogte bovenop de Pico, vier exemplaren op zeer fraaie wijze zagen. De verdere opbrengst zag er als volgt uit: **Rotszwaluw, Veldleeuwerik, Thekla Leeuwerik, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Vink, Europese Kanarie, Grijze Gors, Huismus, Zwarte Spreeuw, Alpenkraai en Ekster.**

Op 3 april waren we weer thuis en we wisten toen al dat er nog een reis naar Spanje aan te pas moest komen om alle gewenste soorten op onze lijsten te krijgen.

Frankrijk. Camargue, Alpillen en La Crau (29 april t/m 4 mei 1987)

Dit jaar had ik weinig gelegenheid tot het opnemen van vakantie en ook vrijwel geen cent te makken, maar een klein weekje vogelen moest toch kunnen. Dus vertrokken Willem en ik op 29 april 1987 in Willems Toyotabus vanuit Hillegom, om een aantal dagen te vogelen in het zuiden van Frankrijk. De Camargue in de delta van de Rhône, de bergen van de Alpillen en de woestijnachtige steppe van La Crau vormden een gevarieerd palet aan vlakbij elkaar liggende landschapstypen, die ongetwijfeld garant zouden staan voor een rijke opbrengst. In de Alpillen waren we vooral te vinden in de omgeving van Lex Baux, een verlaten 'grottendorp' en in die tijd een bekende plek onder vogelaars, waar onder meer de Oehoe moest huizen, die we helaas niet vonden. Zoals gewoonlijk kookten we weer zelf, met een butagasstelletje; alles om de reis zo goedkoop mogelijk te houden.

We bereikten de Alpillen in twee dagen tijd. Op 30 april scoorden we onderweg in Frankrijk een **Rode Eekhoorn**. De nacht van 30 april op 1 mei brachten we door in de Alpillen bij Les Baux en we hoorden die nacht zowel een **Nachtzwaluw** zingen als een **Dwergooruil** roepen. Dat was geen onaardig begin, vonden we.

We reden vrijwel iedere dag wel heen en weer tussen de verschillende gebieden, maar we begonnen op 1 mei in de Alpillen, want daar waren we toch al. We vonden daar heerlijke soorten als **Aasgier** (2), **Rode Patrijs** (2), **Alpengierzwaluw**, **Rotsduif**, **Rotszwaluw**, **Rode Rotslijster** en **Blauwe Rotslijster**. Fraaie soorten waar we dan ook met volle teugen van genoten, temeer omdat het weer ook erg meewerkte. Het was vrijwel alle dagen droog, zonnig en aangenaam warm.

Andere soorten die we (op deze dag of op andere dagen) in de Alpillen zagen waren **Zwarte Wouw**, **Slechtvalk**, **Zomertortel**, **Huiszwaluw**, **Merel**, **Gekraagde Roodstaart**, **Kauw**, **Raaf**, **Gaai**, **Huismus** en **Putter**.

De rest van die eerste dag zochten we de Camargue af naar leuke soorten. Ook dat lukte uitstekend. We bezochten de Camargue op 1, 3 en 4 mei, waarbij we soms ook vanuit het gebied over zee keken. Dit zijn de soorten die we er vonden: **Jan-van-Gent** (7, over zee), **Blauwe Reiger**, **Purperreiger** (2), **Kleine Zilverreiger**, **Ralreiger** (8), **Koereiger** (3), **Roerdomp** (1), **Kwak** (3), **Flamingo** (100-en), **Bergeend**, **Wilde Eend**, **Krooneend** (1), **Zwarte Wouw** (5), **Bruine Kiekendief**, **Sperwer**, **Torenvalk**, **Boomvalk**, **Roodpootvalk** (1, een mannetje), **Waterhoen**, **Meerkoet**, **Kwartelkoning** (1, alleen gehoord, maar wel een nieuwe soort!), **Scholekster**, **Vorkstaartplevier** (6), **Strandplevier**, **Kluut**, **Steltkluut**, **Regenwulp** (2), **Kemphaan**, **Bosruiter** (100+), **Groenpootruiter**, **Tureluur**, **Oeverloper**, **Steenloper**, **Kleine Jager** (22, over zee), **Dwergmeeuw**, **Kokmeeuw**, **Dunbekmeeuw** (2), **Zwartkopmeeuw** (2), **Geelpootmeeuw**, **Grote Mantelmeeuw**, **Visdief**, **Dwergstern**, **Grote Stern**, **Lachstern** (15), **Witwangstern** (100+), **Zwarte Stern** (3), **Turkse Tortel**, **Koekoek**, **Draaihals**

(1), Gierzwaluw, Hop (3), Bijeneter (40), Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, Noordse Kwikstaart (1), Iberische Kwikstaart (1), Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Nachtegaal, Tapuit, Paapje (2), Gekraagde Roodstaart (1), Bonte Vliegenvanger (3), Roodkopklauwier (1), Tuinfluiter, Grasmus, Brilgrasmus (3), Fitis, Fluiter, Kleine Karekiet, Grote Karekiet (1), Huismus, Ringmus, Putter, Rietgors en Grauwe Gors.

Dat was dus wel even aanpoten voor de secretaris van dienst (ik dus), maar bovenal: enorm genieten van al dat fraais.

En dan hebben we La Crau nog niet eens gehad, want daar vonden we een paar van de hoogste hoogtepunten van deze reis. We bezochten La Crau en omgeving op 2, 3 en 4 mei. Bij het plaatsje La Dynamite namen we het doodlopende weggetje naar het gebied. Aan het eind van dat weggetje kon je de boel goed overzien.

Dit is de volledige lijst aan waargenomen soorten daar: **Fuut, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Wilde Eend, Krooneend, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Roodpootvalk (1), Rode Patrijs (11), Kleine Trap (5, deze soort was een van onze belangrijkste doelen deze reis), Griel (13), Vorkstaartplevier (15), Witgat (2), Kokmeeuw, Dwergmeeuw, Geelpootmeeuw, Zwarte Stern, Witbuikzandhoen (13, deze soort was samen met de Kleine Trap onze belangrijkste doelsoort hier), Zomertortel, Gierzwaluw, Groene Specht, Hop (3), Scharrelaar (1), Kortteenleeuwerik (4), Duinpieper (2), Boerenzwaluw, Nachtegaal, Tapuit, Paapje (3), Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Orpheusspotvogel (3), Kleine Klapekster (1), Wielewaal (15), Kauw, Ekster, Gaai, Spreeuw, Ortolaan (1) en Grauwe Gors.**

Op 5 mei reed ik met de trein, deels met de TGV, terug naar huis, want Willem ging door naar Spanje, meen ik. Hij bleef in ieder geval en ik had maar een klein weekje vakantie. Maar voor een paar daagjes vogelen was dit allesbehalve een slechte opbrengst en de belangrijkste doelsoorten waren eruit gekomen!

De grote Spanje-clean up (7 t/m 23 april 1988)

Achteraf bezien waren onze eerste twee reizen naar Spanje een oefening voor deze, denk ik weleens. In 1988 namen Willem Pompert en ik twee weken de tijd om alle goede gebieden in Spanje (nog eens) te bezoeken en zodoende de boel helemaal leeg te vogelen. Uiteraard met Willems tot campertje omgebouwde Toyotabusje. We vertrokken op 7 april heel vroeg in de ochtend, of beter gezegd: midden in de nacht, en op 8 april konden we al aan de slag in de Pyreneeën.

We sloegen meteen keihard toe, met bij Bedous een prachtige **Rotskruiper**, een soort die torenhoog op de verlanglijst stond, en een adulte **Oehoe** met twee juveniele exemplaren, eveneens mijn eerste en een mooie inhaler nadat we hem in de Alpillen hadden gemist. Dat we die twee klappers, allebei nieuwe soorten, zonder enige moeite binnensleepten, gaf de burger moed!

Ook de **Vale Gier** zat al in de pocket toen we de grens met Spanje nog niet eens waren overgestoken en de **Lammergier** volgde aan de Spaanse kant van Col de Somport.

Wat we verder nog in de Franse Pyreneeën zagen: **Rode Wouw** (3), **Slangenarend** (1), **Buizerd** (9), **Havik**, **Sperwer**, **Torenvalk**, **Koekoek**, **Bosuil** (1 zingend mannetje, 's nachts), **Boerenwaluw**, **Huiswaluw**, **Rotswaluw**, **Grote Gele Kwikstaart**, **Waterpieper**, **Koolmees**, **Pimpelmees**, **Zwarte Mees**, **Kuifmees**, **Matkop**, **Staartmees**, **Boomklever**, **Winterkoning**, **Merel**, **Grote Lijster**, **Zanglijster**, **Roodborst**, **Zwarte Roodstaart**, **Roodborsttapuit**, **Zwartkop**, **Tjiftjaf**, **Vuurgoudhaan**, **Zwarte Kraai**, **Raaf**, **Gaai**, **Ekster**, **Wielewaal** (1), **Spreeuw**, **Huismus**, **Vink**, **Goudvink**, **Appelvink** (2), **Europese Kanarie** en **Geelgors**. Dat was alvast een aardig begin van de vakantielijst.

Op 9 april staken we bij Col de Somport de grens over, om net als in 1985 koers te zetten naar Jaca en Riglos. Onderweg naar Jaca, deels nog in de Pyreneeën, konden we **Aasgier**, **Steenarend**, **Alpengierzwaluw**, **Alpenkraai**, **Alpenkauw** en **Rotswaluw** noteren.

Natuurlijk brachten we weer een bezoek aan de 'gierenrots' bij Jaca. Behalve van de aanwezige gieren konden we hier genieten van **Buizerd**, **Rode Wouw**, **Zwarte Wouw**, **Rotsduif**, **Grote Bonte Specht**, **Boerenwaluw**, **Waterpieper**, **Witte Kwikstaart**, **Grote Gele Kwikstaart**, **Merel**, **Grote Lijster**, **Zanglijster**, **Blauwe Rotslijster**, **Roodborst**, **Zwarte Roodstaart**, **Tapuit**, **Roodborsttapuit**, **Iberische Tjiftjaf** (die destijds nog gewoon Tjiftjaf heette), **Winterkoning**, **Koolmees**, **Zwarte Mees**, **Pimpelmees**, **Spreeuw**, **Zwarte Spreeuw**, **Gaai**, **Ekster**, **Zwarte Kraai**, **Raaf**, **Vink**, **Geelgors**, **Cirlgors**, **Grijze Gors** en **Huismus**.

Het mag duidelijk zijn dat de lijst razendsnel groeide. We reden naar de volgende gierenrots, Pena de Oroel bij Riglos, en noteerden hier en bij een 'pantano' (meer) in de omgeving van de rots: **Fuut**, **Visarend**, **Vale Gier**, **Aasgier**, **Slangenarend**, **Dwergarend**, **Sperwer**, **Torenvalk**, **Slechtvalk**, **Rode Patrijs**, **Waterral**,

Kokmeeuw, Waterhoen, Meerkoet, Houtduif, Iberische Groene Specht (die toen nog gewoon Groene Specht was), **Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Hop, Huiszwaluw, Rotszwaluw, Beflijster, Gekraagde Roodstaart, Westelijke Blonde Tapuit** (destijds nog gewoon 'Blonde Tapuit'), **Zwarte Tapuit, Fitis, Iberische Tjiftjaf, Westelijke Bergfluit** (toentertijd nog simpelweg Bergfluit; wat was het vogelaarsleven eenvoudig in die jaren!), **Vuurgoudhaan, Grasmus, Westelijke Baardgrasmus** (toen nog Baardgrasmus zonder meer), **Provençaalse Grasmus, Zwartkop, Cetti's Zanger** (waarvoor je destijds nog helemaal naar Zuid-Europa moest, ongelooflijk misschien, maar waar!), **Winterkoning, Heggenmus, Alpenheggenmus, Kneu, Putter, Goudvink, Citroenkanarie, Europese Kanarie, Sijs, Grijs Gors, Cirlgors, Grauwe Gors, Rotsmus, Gaai en Kauw**.

Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat hier ook waarnemingen van 21 april bij zitten, toen we alweer op de terugweg waren.

10 april was een rijdag, want het was nog een heel eind van Riglos naar Parque Nacional Monfragüe, ons volgende doel. We arriveerden er op 11 april en verbleven er die dag en een deel van de volgende. Ook in dit prachtige gebied vogelden we weer een volle tas aan topsoorten bij elkaar, waaronder **Zwarte Ooievaar** (4), **Aasgier, Monniksgier, Vale Gier, Dwergarend** (2), **Spaanse Keizerarend** (1, destijds heette die nog gewoon Keizerarend), **Zwarte Wouw, Sperwer, Oeverloper, Rotsduif, Houtduif, Alpengierzwaluw, Hop, Bijeneter, Grote Bonte Specht, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Thekla Leeuwerik, Boerenzwaluw, Roodstuitzwaluw, Huiszwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Merel, Grote Lijster, Nachtegaal, Westelijke Blonde Tapuit, Roodborsttapuit, Cetti's Zanger, Provençaalse Grasmus, Westelijke Baardgrasmus, Roodkopklauwier, Staartmees, Pimpelmees, Zwarte Spreeuw, Vink, Putter, Europese Kanarie, Kneu, Cirlgors, Grauwe Gors, Ringmus, Rotsmus, Spaanse Mus** (2), **Raaf, Zwarte Kraai, Gaai** en de zeer gewenste **Blauwe Ekster**.

Bij Torrejon el Rubio vonden we 's avonds, langs een weggetje dat er in die tijd onder vogelaars beroemd om was, een **Grijs Wouw**, ook alweer een van die soorten die we dolgraag wilden zien.

Op naar de Extremadura, opnieuw zo'n toplocatie waar we veel gave soorten konden vinden. En dat deden we ook. Op 12 en 13 april zochten we naar trappen, zandhoenders en andere leuke soorten langs een weg genaamd CC912 en vogelden nabij het meer van Cáceres. De opbrengst was weer niet mals: **Geoorde Fuut, Aalscholver, Koereiger, Krakeend, Tafeleend, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Aasgier, Monniksgier, Vale Gier, Steenarend, Havikarend, Grauwe Kiekendief, Kwartel, Geelpootmeeuw, Griel, Kleine Trap** (die was algemeen), **Grote Trap** (11), **Zwartbuikzandhoen** (19, deze soort was een van onze hoofddoelen daar, een nieuwe voor ons allebei), **Gierzwaluw, Koekoek, Kalanderleeuwerik, Orpheusspotvogel, Graszanger, Brilgrasmus, Koolmees en Blauwe Ekster**.

Onderweg naar de Coto Donana zagen we langs de weg een eenzame onvolwassen **Kraanvogel**. We arriveerden op 13 april aan het eind van de dag in de Coto en bleven er tot en met de 15e. Startpunt voor onze vogelactiviteiten was het witte cowboystadje El Rocio, vanwaar een onverharde weg rond het gebied leidde. Onze vogeltochtjes hier leverden een grote hoeveelheid vogelsoorten op, waaronder nogal wat voorspelbare steltlopers, eenden en dergelijke. Ik zal daarom voor deze keer alleen de meer interessante, bijzondere en/of zeldzame soorten vermelden: **Dodaars, Woudaap, Koereiger, Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Lepelaar, Flamingo, Grauwe Gans, Slobeend, Krooneend, Tafeleend, Marmereend (11), Vale Gier, Dwergarend, Grauwe Kiekendief, Rode Patrijs, Purperkoet (13), Vorkstaartplevier (12), Strandplevier, Steltkluut, Geelpootmeeuw, Lachstern, Witwangstern, Kuifkoekoek (dagelijks 2), Iberische Kwikstaart, Hop, Bijeneter, Scharrelaar, Kortteenleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik, Kalanderleeuwerik, Kuifleeuwerik, Roodstuitzwaluw, Westelijke Blonde Tapuit, Brilgrasmus, Westelijke Baardgrasmus, Graszanger, Cetti's Zanger, Snor, Roodkopklauwier, Zwarte Spreeuw, Europese Kanarie, Grauwe Gors en Blauwe Ekster**. Marmereend en Purperkoet waren de belangrijkste doelsoorten, en die hadden we gelukkig allebei.

Onze vakantielijst begon zo onderhand enorme afmetingen aan te nemen en vrijwel alle wenssoorten gleden moeiteloos in de tas. Dus was het tijd voor een lastig karwei (dat verwachtten we althans), waarvoor we naar Laguna de Medina koers zetten. We kwamen er 's avonds op 15 april aan en bleven er op de 16e. 's Avonds konden we een van onze droomsoorten meteen binnentikken: zes stuks van de illustere **Witkopeend**! De tweede lukte pas de volgende ochtend: de **Knobbelmeerkoe**t, waarvan we twee oude vogels met jongen vonden. Plus negen Witkopeenden, die dag. Plus nog een paar andere leukerds, zoals **Geoorde Fuut, Krooneend, Vale Gier, Watersnip, Grote Karekiet** en **Kleine Zwartkop**. Destijds waren Witkopeend en Knobbelmeerkoe't nog een behoorlijk stuk zeldzamer dan ze tegenwoordig zijn en de stemming steeg dan ook naar een hallelujah-achtig level.

Bij Tarifa zagen we dezelfde dag nog **Gewone Dolfijnen**, weliswaar geen vogels, maar wel een prachtige zoogdiersoort.

Op 17 april bezochten we Laguna de Zonar, dat we als back up-gebied hadden ingepland voor de Witkopeend. We zagen hier inderdaad wederom **Witkopeenden**. Daarna was het met het gas op de plank noordwaarts rijden, want we wilden nog naar de Ebrodelta, waar we op 18 en 19 april ongeveer dezelfde dingen zagen als in 1986 (zie dat verslag).

Op 20 april stond onze laatste droomsoort op het programma. Hiervoor reden we naar een gebied genaamd La Lomaza, dat juist ten noordoosten van de plaats Belchite ligt. Het is dé plek (althans, dat was het destijds) om de bloedzeldzame **Duponts Leeuwerik** te zien en vooral: te horen. Want ze zijn niet makkelijk in de kijker te krijgen. Maar ook deze soort kostte uiteindelijk weinig moeite. We

hoorden er minstens vijf en kregen er eentje redelijk in het vizier. Andere leuke soorten hier waren **Vale Gier, Rode Patrijs, Steenuil, Kortteenleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik, Hop, Westelijke Blonde Tapuit, Iberische Klapekster** en **Zwarte Spreeuw**.

De 21e brachten we, zoals eerder gezegd, nog een tijdje in de omgeving van Riglos en Jaca door. Daarna was het tijd om de terugreis te aanvaarden. Het was een topvakantie geweest, een van onze allerbeste. Het was tevens mijn laatste vogelreis met Willem, die helaas in december 2017 veel te vroeg is overleden.

Ecuador. Voor het eerst de jungle in (21 juli t/m 4 augustus 1989)

In het voorjaar van 1989 zag ik in het tijdschrift van Vogelbescherming een advertentie staan van een reisbureautje genaamd Monte Alegre, waarin een vogelreis naar Ecuador werd aangeprezen. Nu was het altijd al een grote wens van mij om nog eens de jungle in te trekken in zo'n tropisch land, een wens die tot dan toe tamelijk onvervulbaar leek, maar nu had ik na jaren van werkloosheid sinds een jaar een baan met een behoorlijk salaris. Dus nadat ik mijn goede vriend Hans Bolster had gepolst of hij zin had om mee te gaan (en dat had hij) meldden we ons aan. Ik kocht een veldgids (*The Birds of Colombia* door Hilty & Brown, want een gids van Ecuador was er toen nog niet) en schrok me rot. Om en nabij de 1700 vogelsoorten keken me vanuit het plaatjesdeel van het boek vrolijk aan, waaronder vele tientallen soorten tyrant flycatchers en massa's sterk gelijkende kolibrie-, woodcreeper- en antbirdsoorten.

Dat ging niet meevallen, realiseerde ik me. Ik had eigenlijk weinig idee wat ons te wachten stond en bereidde me zo goed en zo kwaad als het ging voor. Dat was dus niet zo heel goed. Ik dacht, we pluizen die soortjes ter plekke wel uit. En bovendien zouden we een goede lokale gids hebben. Dat was dus niet helemaal de manier c.q. het geval, maar daar kwam ik later pas achter.

21 juli 1989

Onze groep bestaat uit niet meer dan zeven personen, inclusief de reisleidster (Eveline Vreugdenhil). Er blijkt slechts één andere fanatieke vogelaar mee te gaan (Jan Hinloopen); de rest (Hans, Annemie Knarren, Rita Thierry en Rita Delboere) is meer algemeen geïnteresseerd in natuur en cultuur. Na een lange, lange vliegreis met overstaps in Frankfurt en Madrid komen we met het ochtendgloren aan op de luchthaven van Caracas, Venezuela, voor een tussenstop. We kijken vanuit de transithal naar buiten en hoera! Daar loopt onze eerste tropische vogelsoort: de **Carib Grackle**. Die komt in Ecuador niet voor, dus is mooi meegenomen. De volgende tussenstop is Bogotá, Colombia. Hier zien we in de gauwigheid de eerste **Turkey Vultures** vliegen en we scoren de **Rufous-collared Sparrow**, een algemene gorzensoort, ook in Ecuador. Rond het middaguur arriveren we in Quito, na een reis van bijna 24 uur. We zijn het behoorlijk zat en doen de rest van de dag dus maar rustig aan, ook om een beetje te wennen aan de hoogte.

Vanuit het hotel, genaamd Tambo Real, zie ik nog **Eared Dove** en **Great Thrush**, beide algemene stadsvogels.

22 juli 1989

Dat begint al goed. De botanische tuin in Quito die we zouden bezoeken, is gesloten. Dus rijden we 's morgens doelloos wat rond door de stad, terwijl de drang om vogels te scoren zowat onhoudbaar is geworden. We zien wat gierzwaluwen,

kleintjes: **Grey-rumped Swifts**. Dat moeten we zelf uitzoeken, want gids Eveline weet nauwelijks iets van vogels, dat wordt snel duidelijk. We proberen de tuin van Hotel Quito. Daar mogen we even rondkijken. We zien de **Vermillion Flycatcher**, een juweeltje dat ook de niet-vogelaars in vervoering brengt. Dan een kolibrie: de **Sparkling Violetear**, een algemene en goed te determineren soort. Nog een hummer: de **Sapphire-vented Puffleg**, een mooi beestje. En **Hooded Siskins**, ook fraai. Maar dan moeten we de tuin alweer uit, terwijl het net leuk wordt. 's Middags worden we opgezadeld met een city tour. Daar zit ik op dit moment al helemaal niet op te wachten. We zien het presidentiële paleis, diverse kerken en de Colombiaanse markt op San Francisco Square. Fantastisch boeiend. Tussen de bedrijven door pik ik **Blue-and-white Swallows** op.

Later op de dag wandelen we in een nabij het hotel gelegen park. Er vliegt een **American Kestrel** rond, maar die had ik natuurlijk al in de VS. Stiekeme vogeltjes blijken **Fawn-breasted Tanagers** te zijn; kijk, dat is mooi. Maar daar blijft het dan weer bij. 's Avonds vanuit het hotelraam zie ik nog **Black Vultures** vliegen, leuk, maar eveneens welbekend.

23 juli 1989

Kunnen we nu eindelijk beginnen, vraag ik me in gedachten bijna wanhopig af. Al twee dagen in het vogelrijkste land ter wereld en nog nauwelijks iets gezien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar gelukkig: vandaag brengen we een bezoek aan een heus nevelwoud in de Andes, genaamd Pasochoa. Onze 'lokale' gids is Tjitte de Vries, een Nederlander die al vele jaren in Ecuador woont en professor dierkunde is. Oké, hij weet een en ander over het landschap en de vogels in z'n algemeenheid. Maar ik merk al snel dat hij ook niet iemand is die vlotjes de lokale soorten voor ons determineert. Jammer, want zo gaat er best een en ander aan onze neus voorbij. Aan de andere kant: eigen schuld, dikke bult natuurlijk. Had ik mezelf maar beter moeten voorbereiden.

Maar goed, direct na aankomst in het fraaie gebied gaat het los, want daar zit een schitterende **Black-chested Mountain-Tanager**, zo'n kleurrijke soort waar je als onervaren Ecuadorganger op hoopt. Het gaat eindelijk een beetje lopen en we vinden vrij snel na elkaar **Rufous-naped Brush-Finch**, **Brown-bellied Swallow** en **Collared Inca**. Het landschap is indrukwekkend, met een dichte begroeiing van bamboe en talloze andere planten-, bomen- en struikensoorten. Het pad gaat behoorlijk steil omhoog en in combinatie met de ijle lucht vergt dat nogal wat van deze (toen nog) zwaar rokende vogelaar met de conditie van een luiaard op leeftijd. We zien een tweede **Sapphire-vented Puffleg** en dan stuiten we op een hummertje dat roerloos vlak voor ons blijft zitten: een **Blue-tailed Emerald**. Op een open plek met een indrukwekkend uitzicht over de bergen houden we pauze en zien een **Carrunculated Caracara** vliegen, een van de mooiste roofvogels van Ecuador. Daarna gaan we verder en vinden een gemengde groep tanagers, waaruit we de waanzinnig mooie **Scarlet-bellied Mountain-Tanager** en enkele **Blue-and-Black**

Tanagers weten te vissen. Een tyrant flycatcher is gelukkig de goed herkenbare **Rufous-breasted Chat-Tyrant**. En er vliegt een valk over, wat is dat? **Aplomado Falcon**, een erg goede soort! Ik ontdek een groepje **Red-crested Cotinga's**, waarvan Tjitte beweert dat hij ze hier nog nooit heeft gezien. En we determineren met enige moeite en met het loodzware *Birds of Colombia* in de hand onze eerste lastige tyrant fly: een **White-banded Tyrannulet**.

Als we terug zijn bij het beginpunt houden we een uitgebreide lunch op de picknickplaats. Na een uurtje zoeken we een mooi punt op vanwaar we relaxed zittend vogels proberen te vinden. Dat lukt, in de vorm van **Plain-colored Seedeater**, **Variable Hawk**, **Streak-throated Bush-Tyrant**, **Black-winged Ground-Dove** en **Broad-winged Hawk**. Op de terugweg stoppen we nog even voor een **Paramo Seedeater** langs de weg.

's Avonds ontdekken Hans en ik de kroeg van Tambo Real, waar we de nieuwe soorten uitgebreid viëren.

24 juli 1989

Vandaag wordt het echt menens. We vliegen van Quito naar Lago Agrio, een oliestadje in het tropisch laaglandregenwoud ten oosten van de Andes. Vandaar moeten we nog 73 kilometer rijden over een slecht begaanbare weg naar de plaats waar we worden opgehaald door Sione-indianen. Onze gids voor dit gebied heet Eduardo, en hij vertelt ons meteen maar dat hij geen echte vogelkenner is. We moeten het dus helemaal op eigen kracht zien te rooien. Jammer, maar we gaan ervoor!

Op het vliegveld van Lago Agrio zien we een **Slate-coloured Hawk** zitten, een prachtig roofvogeltje. Het is hier erg warm en vooral vochtig. Een heel verschil met de 20 graden van Quito. Terwijl we de 73 kilometer per bus afleggen, kijken we natuurlijk uit het raam en soms stoppen we even. Tijdens die stops zien we leuke soorten, zoals **Masked Crimson Tanager**, **Black-bellied Cuckoo**, **Blue-grey Tanager**, **White-winged Swallow**, **Smooth-billed Ani** en **Greater Yellow-headed Vulture**.

Terwijl we de bagage in de bootjes - een soort veredelde kano's - laden, ontdek ik een **Bat Falcon** in een boom. Dan gaan we varen en komen we echt in het regenwoud terecht. Het gebied waar we de komende vier dagen zullen verblijven is een nationaal park en heet Cuyabeno, naar de gelijknamige rivier. Het eerste dat opvalt is de enorme soortenrijkdom aan bomen en planten. Allerlei onbekende geluiden dringen tot ons door, en behalve onze buitenboordmotoren is er geen onnatuurlijk geluid te horen. De indianen sturen de kano's met groot gemak door de riviertjes en kreken en weten feilloos de weg. Het stamhoofd, genaamd Victoriano, staat achterin een van de kano's. Hij draagt een donker gewaad en heeft twee lange kettingen om zijn hals.

Tijdens de urenlange vaartocht voegen we nog diverse soorten toe aan de lijst. Geregeld zien we **Magpie Tanagers** vliegen, en ook twee soorten grote ijsvogels:

Ringed Kingfisher en **Amazon Kingfisher**, waarvan de eerste duidelijk de talrijkste is. Een hoogtepunt wordt gevormd door een **Black-tailed Trogon**, die vlak voor ons de rivier oversteekt. Die trogons zijn opvallend gekleurd, maar verrassend lastig te zien vanwege hun gewoonte om roerloos op een tak te blijven zitten. Onze eerste ara's, een groepje van drie **Scarlet Macaws**, maken veel indruk. Wat een joekels! **Greater Ani** en **Yellow-rumped Cacique** blijken allebei algemene vogels te zijn in deze contreien.

Onze tweede papegaaiensoort heet **White-eyed Parakeet**. Vervolgens zien we een **Tropical Kingbird**, en ook die blijkt een algemene verschijning te zijn. Dan wordt het al donker, en we zijn nog steeds niet bij het indianendorp waar we zullen logeren. De hemel is bezaaid met sterren. Achter en rond de boot vliegen **Greater Bulldog Bats**, vleermuizen die visjes uit het water pikken die door de buitenboordmotoren omhoog worden gestuwd. In het halfduister zien we nog een **Anhinga** in een boomtop zitten. Buitengewoon sfeervol allemaal!

Als we uiteindelijk in het indianendorp arriveren is het pikkedonker en blijken er al twee fanatieke vogelaars aanwezig te zijn: Joep en Louis. Zij zijn al enkele dagen in de jungle en hebben zodoende al ervaring met de lokale vogels kunnen opdoen. Dat komt mooi uit.

Onze hut staat op palen, om het ongedierte buiten te houden. Een boomstam waar treden in zijn gehakt doet dienst als trap. Als verlichting gebruiken we kaarsen. De indianen koken voor ons en na het eten zitten we nog een hele tijd te praten voordat we onder onze klamboes duiken.

25 juli 1989

's Morgens om zes uur wordt het licht en sta ik buiten om vogels te kijken. Eduardo is ook al wakker en samen kijken we rond onze hut naar een **Cream-coloured Woodpecker**. Eén boom bevat nogal wat rijpe vruchten en die trekt tanagers aan, waarvan voorlopig alleen de **Silver-beaked Tanager** zich herkenbaar laat zien. In een boom langs de rivier zit een **Red-capped Cardinal** en vlakbij ons landt een **Lesser Kiskadee**. Dan ontdekt Eduardo de eerste toekans! Het blijkt een groepje **White-throated Toucans** te zijn, de grootste vertegenwoordiger van de familie in deze streek. Voortaan herkennen we ze al van verre aan hun geluid, een doordringend 'puuu-puuu-puuu'.

Ondertussen hebben Joep en Louis zich bij ons gevoegd. Zij wijzen ons op enkele soorten die elke dag wel rond de hut zijn aan te treffen: de **Swallow-winged Puffbirds**, die vanuit de boomtoppen op insecten jagen en de schitterende **Crested Oropendola**. Ondertussen vliegen er een paar **Blue-and-yellow Macaws** over, die veel indruk op ons maken. Van de vogels die we al eerder hebben gezien zijn **Yellow-rumped Cacique**, **Tropical Kingbird**, **Ringed Kingfisher** en **Masked Crimson Tanager** aanwezig. Een aardig lijstje nog voor het ontbijt.

Na het eten ga ik direct weer naar buiten en zie in de tanagerboom de prachtig gekleurde **Green-and-gold Tanager**. Ook een **Squirrel Cuckoo** laat zich mooi

bekijken, en de tyrant flycatcher-verzameling breidt zich gestaag uit met **Boat-billed Flycatcher** en **Grey-capped Flycatcher**. Voordat we de kano's in gaan voor een excursie, ontdekt Joep nog een paartje **Lemon-throated Barbets**, alweer een erg leuke soort. Ook een **Crimson-crested Woodpecker** en weer enkele **Scarlet Macaws** houden ons nog even op.

We gaan per kano naar het biologisch station ter plekke, waar we een wandeling door het oerwoud zullen maken. Onderweg zien we een **Swallow-tailed Kite** cirkelen, voor mij weer een nieuwe soort. Dan alweer een hoogtepunt: een stel **Hoatzins** laat zich zien! Dit zijn prehistorisch aandoende, grote vogels, waarvan de jongen klauwtjes aan de vleugels hebben om, als ze zich bij gevaar vanuit het nest in het water hebben laten vallen, weer omhoog te klimmen in de nestboom. **Greater Anis** zijn ook weer van de partij, en af en toe vliegt een **Striated Heron** op van de oever. **Greater Yellow-headed Vultures** en **White-winged Swallows** zijn algemeen. Op een meertje zwemt een groepje **Neotropic Cormorants**.

Boven de rivier vliegen ook regelmatig **Blauwe Morpho's** (soort onbepaald), enorme vlinders met blauwe vleugels, zo groot als mensenhanden. Ook zien we onze eerste aap: een **Common Woolly Monkey** die in een kale boom langs de rivier zit.

Bij het biologisch station aangekomen gaan we op een open plek in het oerwoud staan. Een paar **Yellow-tufted Woodpeckers** laat zich hier goed zien. **Short-tailed Swifts** en **Southern Rough-winged Swallows** vliegen rond. Ik ontdek een **Purple-throated Fruitcrow** en in een boom vlakbij zitten prachtige **Opal-crowned Tanagers**. Een **Black Caracara** komt roepend aangevlogen en landt in een boom vlak boven ons. Bovendien determineren we een van de winterkoningachtigen in dit gebied: de **Thrush-like Wren**. Een **Thick-billed Euphonia** verhoogt de feestvreugde verder.

Tijdens onze wandeling over een trail door het oerwoud merken we al snel dat je door de dichte begroeiing heen niet veel vogels te zien krijgt. Wel worden we constant begeleid door het harde, fluitende geluid van de **Screaming Piha**. Het is een van de meest karakteristieke geluiden van het Zuid-Amerikaanse regenwoud. Eduardo peutert van achter de schors van een boom een aantal mieren tevoorschijn, die hij smakelijk opeet. Hij vraagt of wij het ook niet willen proberen. Voorzichtig nemen we een hapje. Ze smaken een beetje naar citroen.

Als we terugkomen bij het biologisch station zit er een groepje **Maroon-tailed Parakeets** vlakbij in een boom. Ook een **Ruddy Pigeon** laat zich zien, en als we na de lunch de kano weer instappen, zit er een tweede trogonsoort boven: **Blue-crowned Trogon**!

We hebben nog maar een klein stukje gevaren als Julio, een van de indianen, een stopteken geeft. Hij wijst ons een holte in een boom langs de rivier aan, waarin drie kopjes van **Spix's Night-monkeys** zichtbaar zijn! Het kost heel wat gemanooeuvreer met de bootjes voordat iedereen ze gevonden heeft, maar later komen ze nog even uit het hol en laten zich prachtig zien.

Als we weer over een meertje varen, zien we de **Cocoi Heron** en bovendien ontdekt Eduardo tot onze grote vreugde een groepje **Amazon River Dolphins**, het tweede spectaculaire zoogdiersoortje van de dag. Op de terugweg zien we verder nog de **American Pygmy-Kingfisher**, een miniatuurijsvogeltje, en alweer een apensoort: de **Red Howler-Monkey**. Bij aankomst in het Sionedorp vliegen boven de rivier **White-banded Swallows**.

26 juli 1989

Nog voor het ontbijt maken de vogelaars samen met Eduardo, die toch wel wat meer van vogels weet dan hij ons wilde doen geloven, een trip per kano over de rivier om vogels te kijken. Het weer ziet er dreigend uit; er wordt vandaag regen verwacht. De eerste nieuwe soort voor deze dag is de **Black-fronted Nunbird**. Hij wordt gevolgd door enkele **Ivory-billed Aracaries**, mijn tweede toekansoort! **Scarlet Macaws**, drie **Red-capped Cardinals**, een **Bat Falcon** en **Yellow-rumped Caciques** zijn ook weer present. Ook zien we verscheidene **Sungrebes**, een prachtige soort.

Op de terugweg nog een hoogtepunt: een **Plain-throated Antwren** laat zich even mooi bekijken. Er leven bijna tweehonderd soorten van die antwrens, antbirds en antpitta's op en bij de oerwoudbodem en ze zijn bijna allemaal moeilijk te zien en vaak ook nog eens lastig te determineren.

Na het ontbijt gaan we weer de kano's in, onderweg naar een andere trail door het oerwoud. Voor het instappen ontdekken we enkele **Blue-headed Parrots** bij de hut en aan de overkant van de rivier weer twee nieuwe soorten toekans: **Many-banded** - en **Lettered Aracary**. Een volgend hoogtepunt volgt als we een kwartiertje aan het varen zijn: een **Blue-throated Piping-Guan** zit in een boom langs de rivier. Een zwart-witte puffbird wordt na enige verwarring gedetermineerd als **Pied Puffbird**. Twee **Grey-fronted Doves** vliegen op van de grond en een **Olivaceous Jay** vliegt over ons heen.

Alweer een kraker: een eenzame **King Vulture** vliegt boven de rivier en laat al zijn kenmerken uitstekend zien! Dit is een van die soorten die bijzonder hoog op mijn verlanglijst stonden.

Dan begint het helaas te regenen en dat zou het de rest van de dag blijven doen. Tijdens onze wandeling door de stromende regen zien we behalve een groep parasolmieren en een ongedetermineerde waterschildpad geen levende have. Wel worden we doornat en smerig van de modder. In het biologisch station drogen we op en lunchen we. Daarna besluiten we naar het dorp te gaan. Het wordt toch niet meer droog vandaag.

27 juli 1989

Vandaag is het alweer de laatste dag in het oerwoud van Cuyabeno. Gelukkig is het weer droog, want we moeten vandaag een behoorlijk stuk over het water afleggen. Met een flinke omweg varen we terug naar de plek waar we een paar dagen

geleden in de kano's zijn gestapt en waar de bus klaar staat die ons naar Lago Agrio moet brengen. De laatste kans dus op wat laaglandregenwoud-soortjes. Om zes uur sta ik derhalve weer buiten en het zit niet tegen. **Russet-backed Oropendola's** vliegen heen en weer. De vliegenvangerboom levert ditmaal een mooie **Piratic Flycatcher** op en de tanagerboom heeft vandaag **Palm Tanagers**, **Blue Dacnis** en **Black-faced Dacnis** in de aanbieding. Over de rivier vliegt een **Green Kingfisher**, onze vierde ijsvogelsoort.

Vandaag is ook de laatste kans op een Anaconda, en zo'n reuzenslang zouden we bijzonder graag zien. Joep heeft met Julio, een van de indianen, een deal gemaakt: als Julio een Anaconda vindt, mag hij Joep z'n paraplu hebben. Hans en ik zetten steeds meer bier in voor de ontdekker van een Anaconda.

We zijn nog maar nauwelijks onderweg met de kano's of er worden **Common Squirrel-Monkeys** ontdekt, die de apenscore op vier soorten brengen. Dan is het raak: Eveline, die samen met Julio en enkele anderen in de voorste kano zit, ontdekt een **Anaconda**! Roerloos ligt de reus van naar schatting vijf meter lang op een dode boom die op de rivier drijft. We gaan helemaal uit ons dak, terwijl Victoriano de historische kreten 'Joepie! Joepie! Anaconda! Cerveza!' slaakt. Het dier wordt uitgebreid bekeken en gefotografeerd voordat we weer verder gaan.

We komen bij een weelderig met drijvende vegetatie begroeid meer, waar volgens Eduardo Wattled Jacana's voorkomen. Die zien we helaas niet, maar wel krijgen we drie **Muscovy Duck** in het vizier. Ook zitten er vele **Southern Rough-winged Swallows** en **Grey-breasted Martins**.

Uiteindelijk komen we weer bij de plaats waar we door de bus opgehaald zullen worden. We nemen afscheid van de indianen en kijken nog wat rond, hetgeen ons een **Blue Ground-Dove** en **Fork-tailed Palm-Swifts** oplevert.

De bus brengt ons terug naar Lago Agrio, een smerig oliestadje waar we de nacht in een hotel zullen doorbrengen. 's Avonds is het gezellig, maar als we besluiten om de stad in te gaan valt prompt de stroom in de hele omgeving uit. In het hotel zet men een aggregaat voor ons aan die de overige bezoekers in hun bed moet doen schudden, maar ons van licht voorziet om nog een paar drankjes te nuttigen op ons geslaagde verblijf in Cuyabeno.

28 juli 1989

De terugreis per propellervliegtuig van Lago Agrio naar Quito. Van daar begeven we ons per auto naar de omgeving van Otavalo, waar we enkele dagen in Hacienda Chorlavi zullen verblijven. Deze dag bestaat voornamelijk uit reizen, maar toch kunnen we nog enkele vogels aan de lijst toevoegen. Op het vliegveldje van Lago Agrio (een dak op palen en een startbaantje) zit deze maal een **Roadside Hawk** op een paal.

Met de bus op weg naar Chorlavi stoppen we precies op de evenaar, waar we met een been op het noordelijk en het andere op het zuidelijk halfrond kunnen staan. We zien nog een nieuwe soort vliegen: de **Andean Gull**, de enige meeuw die hier

(op grote hoogte) voorkomt.

Tijdens een tussenstop aan een meer lunchen we en zien een soort die we uit eigen land kennen: het Waterhoen! Dat dachten we destijds althans; tegenwoordig is de soort afgesplitst van zijn Europese verwant en heet nu **Common Gallinule**.

Als we tegen de avond bij de hacienda aankomen zitten er in de bomen bij de ingang **Andean Siskins**. De avond brengen we door in het restaurant en in de bar.

29 juli 1989

Het is zwaar afkicken van al die vogelpracht in Cuyabeno, vooral nu we 's morgens een markt moeten bezoeken: de markt van Otavalo, beroemd in heel Zuid-Amerika om zijn weefproducten. Nou ja, het is een goeie plek om wat souvenirs op de kop te tikken voor het thuisfront.

's Middags brengen we een bezoek aan nationaal park Cotacachi. We maken een wandeling op een berg, waarbij we voortdurend uitzicht hebben op een groot meer. Hierop zwemmen **Andean Coots**, de plaatselijke Meerkoet. Als we op flinke hoogte zijn, speuren we de hemel af, want ons is verteld dat de Andean Condor hier regelmatig gezien zou worden. Die zien we niet, maar wel vinden we de **Black-chested Buzzard-Eagle**, een andere joekel van een rover. Als derde nieuwe soort van deze dag kan ik nog de **Band-tailed Pigeon** noteren. Maar afgezien van wat **Great Thrushes** en **Sparkling Violetears** wordt er verder niets gezien. Er waren vast betere plekken geweest om te vogelen, denk ik bij mezelf. Het is een beetje een verloren dagje.

30 juli 1989

Vandaag staat er een rustdag op het programma, alweer iets waarop ik niet zit te wachten. Want ondanks de vogelrijkdom die we in Cuyabeno beleefden, is de lijst nog erg kort voor een land met 1700 vogelsoorten. Keihard vogelen op een toplocatie, dat had me een beter plan geleken. Aan de andere kant komt die rustdag niet verkeerd uit, omdat ik gisteravond ontzettend ziek ben geworden, hoogstwaarschijnlijk van een dubieus stukje vlees bij het diner.

Na wat uitgeslapen te hebben en er een paar Immodiumpjes te hebben ingegooid gaat het beter en kijk ik wat rond in de tuin, waar ik zowaar nog een paar nieuwe soorten vind. Ik zie er **Scrub Tanagers**, **Common Ground-Doves**, **Andean Siskin**, **Hooded Siskin**, **Golden-bellied Grosbeak** en een paartje **White-bellied Woodstars**.

's Avonds duik ik vroeg mijn bed in om de volgende dag weer fit te zijn.

31 juli 1989

We brengen een bezoek aan de meren van Mojanda, die hoog in de Andes liggen tegen een decor van ruige, vrij kale bergen. De plantengroei is er laag, maar er bloeien tamelijk veel orchideeën- en gentianensoorten. Dit lijkt weer een beetje op het betere werk.

Meteen bij aankomst zien we de eerste nieuwe soort: een **Brown-backed Chat-Tyrant**, een karakteristieke vogel van het hooggebergte. Vervolgens maken we een lange wandeling. Enkele roofvogels houden ons flink bezig. Een ervan determineren we na rijp beraad als **Variable Hawk**. Ook de **Red-tailed Hawk** is aanwezig, evenals een familie **Carrunculated Caracaras**. Een andere algemene vogel in dit soort hooggelegen streken is de **Plumbeous Sierra Finch**. We zien ze regelmatig. Een **Chestnut-winged Cinclodes** kunnen we eveneens als nieuwe soort verwelkomen op de lijst.

Als we bij het tweede meer aankomen, kunnen we wat dichterbij het water komen. Er blijken enkele eenden op te zitten die we aan de hand van de gele snavels determineren als **Yellow-billed Pintail**. Ook vliegen er weer **Andean Gulls** rond. Op de kale gedeelten is zowel de **Paramo** - als de **Variable Seedeater** algemeen. Op de terugweg lopen Joep, Annemie en ik voorop en dat levert ons een **Many-striped Canastero** op, die prachtig in een struikje voor ons poseert en die de anderen moeten missen.

Tegen de avond moeten we nog een flink stuk rijden naar onze volgende overnachtingsplaats, Hacienda La Cienega, ten zuiden van Quito en vlakbij de vulkaan Cotopaxi. Onderweg stoppen we nog voor enkele **Black-chested Buzzard-Eagles** en een paar **Carrunculated Caracaras**, die zich op fraaie wijze laten bewonderen.

1 augustus 1989

Hacienda La Cienega blijkt een bijzonder mooie en vogelrijke tuin te hebben. Daarom sta ik 's morgens vroeg alweer buiten. **Great Thrushes**, **Rufous-collared Sparrows** (met jongen) en **Eared Doves** zijn uiteraard aanwezig, evenals vele **Sparkling Violetears**, die soms rakelings langs me heen vliegen.

Een zwart vogeltje dat hoog in het gebladerte verblijft, laat zich slechts na veel geduld goed zien. Het is een **Black Flowerpiercer**, met zijn aan de punt gekromde snavel. Een andere soort die talrijk is, is de **Cinereous Conebill**, die ik constant hoor en ook met jongen zie. Dan komt er weer zo'n schitterende **Black-chested Mountain-Tanager** aangevlogen, die zich even vlakbij me laat bewonderen.

In de achtertuin een volgende nieuwe soort: de **Masked Flowerpiercer**, die door zijn donkerblauwe kleur en zwart maskertje nog mooier is dan zijn zwarte familielid.

Na het ontbijt vertrekken we naar de vulkaan Cotopaxi, die bij helder weer overal in de omgeving te zien is met zijn 6000 meter hoogte. De top is het hele jaar door met sneeuw bedekt. Het landschap is hier ruig en indrukwekkend: langs de berg zien we verschillende versteende lavastromen en overal liggen keien als stille getuigen van de laatste uitbarsting (alweer 200 jaar geleden) van deze gewelddenaar. We rijden met de auto omhoog langs een slechte weg tot een hoogte van ca. 4000 meter en stoppen bij een meertje, Laguna de Limpiopungo. Hier blijken volop **Andean Lapwings** aanwezig te zijn, bijzonder fraaie kievitjes. Op het meer

zwemmen weer **Yellow-billed Pintail** en ook een andere eendensoort van hooggelegen gebieden: **Andean Teal**. Enkelen onder ons maken een wandeling rond het meer. Het is hier koud, de lucht is ijl en er staat een harde wind, maar de hemel is helder en dat geeft ons hoop op de Andean Condor. Helaas blijkt hij ook vandaag niet mee te werken.

Wel vinden we de **Stout-billed Cinclodes** en de oranje regenjas van Rita krijgt bezoek van een endemische kolibrie: **Ecuadorian Hillstar**! Het is een soort die voornamelijk hoog in de bergen voorkomt.

Terug bij de auto die aan de rand van het meer staat, ontdekken we steltlopers. Er zitten **Grote Geelpootruiters** bij en een groepje van circa tien strandlopertjes kunnen we determineren als **Bairds Strandloper**. Die had ik in de VS nog niet, dus dat komt mooi uit. De laatste soort die we hier kunnen toevoegen is de **Paramo Pipit**, een van de twee piepersoorten van Ecuador en een echte hooggebergtevogel. Dan volgt de lange terugreis naar Quito. 's Avonds nemen we in de bar afscheid van Rita, die morgen naar de Galapagoseilanden vertrekt. Ook Joep en Louis gaan vanaf hier hun eigen weg. Zij blijven nog een dag in Quito en gaan dan naar huis.

2 augustus 1989

's Morgens staat een bezoek aan het museum op de evenaar op het programma. Ik word niet wild enthousiast van dit soort uitstapjes, maar het is niet anders. De timing is vandaag ook beroerd, want nu gaan we 's middags naar het reservaat Pulahua, waar we pas om halftwee aankomen, de ideale tijd om vogels te zoeken, maar-niet-heus. Ach, we zien **Variable Hawks** vlakbij langs vliegen en horen **Scarlet-bellied Mountain-Tanagers** die niet in beeld willen komen. Natuurlijk **Great Thrushes** en **Sparkling Violetears** en zowaar nog een nieuwe soort: de **White-collared Swift**. 's Avonds zitten we weer een tijdje in de bar en nemen afscheid van Louis, die morgen naar huis gaat.

3 augustus 1989

'Vrij in Quito', staat er in het reisprogramma. Dus weer geen lekkere vogeldag. Ik ben ook weer ziek, dus helemaal slecht komt het niet uit.

4 augustus 1989

Vandaag gaan we jammer genoeg alweer naar huis. Hans en ik hebben allang besloten om terug te gaan, meer tijd in de jungle door te brengen en Galápagos erbij te doen. Het aantal waargenomen soorten (pakweg 130) viel ons erg tegen. Dat had veel beter gekund als er in de toch al relatief korte vakantie minder tijd was verspild aan rustdagen, markten, musea en dergelijke en een aantal slecht scorende gebieden was vervangen door rijke vogelgebieden. En, toegegeven, als ik beter voorbereid was geweest. Desondanks vonden we onze kennismaking met de tropen een fantastische, en natuurlijk zijn we erg blij met de prachtige soorten die we wél hebben gezien.

Ecuador en de Galápagoseilanden (20 juli t/m 16 augustus 1990)

Ecuador was ons zo goed bevallen dat we een jaar na die eerste groepsreis besloten om nogmaals te gaan, maar het deze keer beter aan te pakken. We gingen op eigen houtje, maar regelden wel van tevoren hotels en lodges, vervoer, gidsen en het Galápagos-arrangement. We stelden zelf een route samen die in theorie veel soorten zou kunnen opleveren, aan de hand van bij Dirk de Moes opgevraagde reisverslagen (Dirk was destijds de centrale man als het om buitenlandse reisverslagen ging; je kon hem jouw verslag toesturen en verslagen van anderen voor een gering bedrag bij hem kopen), en namen ruim de tijd voor de reis: bijna een maand. Ook zorgde ik ervoor dat ik veel soorten paraat had door *The Birds of Colombia* van voor naar achter en weer terug te bestuderen. Voor vertrek scheurde ik het platengedeelte uit het boek en stopte dat in een apart, van een plastic kft voorzien mapje, zodat het handiger mee te nemen was in het veld.

20 juli 1990

Op 20 juli vlogen we weer de halve wereld rond (vanaf Schiphol, overstappen in Frankfurt en Madrid) om uiteindelijk in Caracas, Venezuela te landen zodat het vliegtuig kon bijtanken. Net als de vorige keer zagen we er **Carib Grackles**. We vlogen door naar Bogotá, Colombia, waar **Koereigers** op het vliegveld rondstapten. Hoewel de vliegreis slopend was, nam de opwindings het over toen we in Quito landden, op die korte landingsbaan waar de piloot vol in de remmen moest. We waren er!

We werden door onze chauffeur van het jaar daarvoor, Hernán Alvarez, opgewacht en hij bracht ons naar Hotel Tambo Real. We zagen die dag niet veel vogels meer, maar wel: **Rufous-collared Sparrow**, **Eared Dove**, **Great Thrush**, **Turkey Vulture** en **Rusty Flowerpiercer**.

's Avonds was er in de bar van Tambo Real een andere Nederlander aanwezig, Gerard Schuyt. Hij bleek vrijwel dezelfde plekken te hebben gereserveerd als wij, bij dezelfde reisorganisatie. Het werd een heel gezellige avond en gaandeweg zou blijken dat Gerard een leuke reisgenoot en fanatieke vogelaar was, met wie we de hele reis, minus Galápagos, optrokken.

21 juli 1990

We hadden de eerste dag uitgetrokken om een beetje bij te komen van de vermoeiende reis, rustig aan in parkjes in Quito te vogelen en te wennen aan de hoogte. We spendeerden de meeste tijd in park La Carolina, waar we een paar leuke soorten zagen die veelal oude bekenden van ons waren, zoals **Black-tailed Trainbearer**, **Blue-and-white Swallow**, **Vermillion Flycatcher**, **Black Flowerpiercer**, **Cinereous Conebill** en **Golden-bellied Grosbeak**.

22 juli 1990

Ook dit jaar hadden we Paschoa National Park opgenomen in het reisschema, omdat het vorig jaar een veelbelovende plek leek en het landschappelijk erg fraai was. Toch leverde het gebied ook dit jaar weer niet ontzettend veel soorten op. Wel was het een lekker dagje vogelen en kwamen er een paar topsoortjes uit. Zoals direct al bij de bloemen van de passiflora bij de parkeerplaats, waar je kon gaan zitten wachten op kolibries. Dat deden we dan ook, en het leverde ons het eerste hoogtepunt van de reis op: een schitterende **Sword-billed Hummingbird**! Je weet niet wat je ziet als je die snavel in de kijker krijgt waar dan nog zo'n klein vogeltje aan vast blijkt te zitten. Ook **Sapphire-vented Puffleg** en **Black-tailed Trainbearer** lieten zich bij de bloemen zien.

Van de roofvogels zagen we **Black Vultures**, **Variable Hawks** en een **American Kestrel**. Evenals vorig jaar vonden we **Red-crested Cotingas**, **Rufous-breasted Chat-Tyrant** en **Brown-bellied Swallows**.

Er kwamen ook een paar gloednieuwe soorten voorbij (en dat was natuurlijk vooral de bedoeling), in de vorm van **Mountain Elaenia**, **Tufted Tit-Tyrant**, **Spectacled Redstart**, **Plain-tailed Wren** en **Dull-coloured Grassquit**. En uiteraard werden we ook ontzettend blij van het feit dat de **Scarlet-bellied Mountain-Tanager** zich weer prachtig liet zien!

23 juli 1990

Vandaag stond een dagtrip op het programma naar een weggetje dat 'de oude weg naar Santo Domingo' werd genoemd en dat ik had gevonden in een van de reisverslagen die ik tevoren had bestudeerd. Je kunt het perfect in een dag doen vanuit Quito. Het landschap was veelbelovend, maar de soorten lagen ook hier niet voor het oprapen. Natuurlijk zagen we er toch leuke en nieuwe dingen en ach, zolang je maar aan het vogelen blijft en je tijd niet verknoeit aan andere zaken, groeit de lijst vanzelf.

We liepen een heel eind langs de weg en zagen regelmatig **Variable Hawks** overvliegen. De **Green Hermit** was een nieuwe soort en tevens onze eerste hermit. Het duo **White-throated** – en **White-tailed Tyrannulet** was voor wat betreft de eerstgenoemde helft ook nieuw en vergde nogal wat zoekwerk. **Cinnamon Flycatcher** en **Yellow-Olive Flatbill** waren eenvoudiger in dat opzicht, en eveneens nieuwe soorten.

Natuurlijk zagen we ook oude bekenden: **Brown-bellied Swallow**, **Great Thrush** en **Spectacled Redstart** bijvoorbeeld. De **Glossy Flowerpiercer** was weer een nieuwe en **Scarlet-bellied Mountain-Tanagers** zijn altijd een feest om te zien. De **Golden-bellied Grosbeak** werd zo onderhand een gewone soort, maar de **Rufous-naped Brush-Finch** bracht ons weer tot enthousiasme.

En zo was de lijst, hoewel langzaam, toch weer gegroeid met een aantal mooie nieuwe soorten.

24 juli 1990

De voorgaande dagen waren slechts een opwarmertje voor wat er nu op het programma stond: Lago Agrio, en van daar opnieuw naar dat prachtige Cuyabeno! De vlucht had wat voeten in de aarde. Het propellervliegtuigje waarmee we hadden moeten vliegen was namelijk ergens in de jungle neergestort. Nu moesten we met een oud legervliegtuig zonder ramen, waarin losse banken stonden, allerlei kabels en leidingen zichtbaar waren die er weinig vertrouwenwekkend uitzagen en de bagage gewoon achterin neergegooid werd. En dat alles uiteraard met een forse vertraging.

Ik heb geen vliegangst, maar dit was niet echt een feest. Uiteindelijk landden we echter levend en wel op Lago Agrio Airport en dat was toch het belangrijkste. We zouden de nacht doorbrengen in het oliestadje, waarvan ik de geur die er hing nu, na al die jaren, nog steeds kan oproepen. Een mix van oerwoud, hitte, vocht, olie en uitlaatgassen, beter kan ik het niet omschrijven.

Gelukkig hadden we nog wat tijd om te vogelen in de omgeving en dat leverde nog een paar leuke soorten op. Zoals de **Bat Falcon**, een uiterst vermakelijk valkje. De **Wattled Jacana** was weer eens een nieuwe. Honderden **Fork-tailed Palm-Swifts** en enkele **Short-tailed Swifts** doorkliefden het luchtruim. Spectaculair waren de **Lineated Woodpecker** en de **Chestnut-eared Aracary**, soorten die je het gevoel gaven echt in de jungle te zijn.

Ten slotte vonden we nog de **(Southern) House Wren**, die tegenwoordig alweer gelumpt is met zijn noordelijke soortgenoot (dat gebeurt af en toe ook), de prachtige **Black-fronted Nunbird**, de nog mooiere **Violaceous Jay** en de bizarre **Magpie Tanager**. En dat in de wetenschap dat morgen het echte vogelfeest pas zou losbarsten. Het kon slechter.

25 juli 1990

Via dezelfde route als vorig jaar, te weten 73 kilometer per bus en dan nog een heel eind per gemotoriseerde kano, werden we naar de lodge vervoerd (er was in de tussentijd op een eilandje vlakbij het Sionedorp een heuse lodge verrezen, waar we deze maal zouden verblijven). We maakten een korte stop in Tarapoa, waar we snel wat vogels oppikten langs de weg, zoals de **Black-capped Donacobius**.

Al varende en (vooral) na aankomst, rond de lodge, kwam er een heel assortiment aan vogelsoorten voorbij, waarvan we er een aantal natuurlijk al kenden van vorig jaar. Een van de hoogtepunten vond ik de twee **White-eared Jacamars**, die eigenlijk meer aan ijsvogels doen denken.

Oude bekenden waren **Yellow-rumped Cacique**, **White-winged Swallow**, **Greater Yellow-headed Vulture** en **Wattled Jacana**. Nieuw was de **Russet-backed Oropendola**, die algemeen bleek te zijn in het gebied. **Ringed -**, **Amazon -** en **Green Kingfishers** werden al varende opgepikt. Erg leuk vond ik de **Greater**

Ani, een soort die mijn wereld-ani-lijst tijdens de vorige reis al compleet had gemaakt (3 soorten).

Natuurlijk genoten we ook weer van de spectaculaire, grote, kleurrijke vogelsoorten, zoals **Orange-winged Parrot**, **Scarlet Macaw**, **Blue-and-yellow Macaw**, **White-throated Toucan** en **Violaceous Jay**.

Overige soorten die we vandaag scoorden zijn **Sibilant Syristes** (een nieuwe), **Blue Ground-Dove**, **Black Caracara**, **Bat Falcon**, **Cocoi Heron**, **Silver-beaked Tanager**, **Striated Heron**, **Red-capped Cardinal**, **Chivi Vireo** (v/h Red-eyed Vireo, maar daarvan recent gesplitst), **Blue-throated Piping-Guan** en natuurlijk hoorden we regelmatig de **Screaming Piha**, zoals gewoonlijk zonder dat hij in beeld kwam.

Ten slotte is het nog vermeldenswaard dat er een stagiaire met ons meereisde naar de lodge: Sylvia Ayala. Een leuke stagiaire was ze, een mooie ook, en ze sprak Engels. Al snel hadden we vriendschap met elkaar gesloten.

26 juli 1990

Een volle dag in Cuyabeno, dat kon niet anders dan genieten worden! Natuurlijk werd het dat ook. We vogelden 's morgens voor het ontbijt rond de lodge en na het ontbijt gingen we op pad voor een vaartocht of een wandeling over een trail door het oerwoud.

Aan de gisteren al waargenomen soorten (die we vandaag deels opnieuw tegenkwamen), voegden we een paar goeie toe, zoals de **Spix's Guan**. De **Visarend** kenden we natuurlijk al, maar het was toch leuk om hem eens op een ander continent te zien, in een tropische setting. We zagen plenty **Hoatzins**, altijd gemakkelijke vogels om te zien. Dat (plenty) gold niet voor de **Ruddy Pigeon**, waarvan we er maar eentje tegenkwamen. We waren erg blij met twee **Red-and-green Macaws**, want zij waren een spectaculaire nieuwe soort. Ook de andere twee macaw-soorten kwamen weer voorbij, evenals **Orange-winged Parrot** en **Blue-headed Parrot**. Twee **Blue-crowned Trogons** waren weer een genot om naar te kijken en de **Gilded Barbet** was een nieuwe soort.

Brown-chested Martin was niet zo'n spectaculaire, maar wel een nieuwe soort. **Short-tailed Swifts** waren weer volop aanwezig, evenals **Grey-breasted Martins**. We vonden twee soorten antwrens, waarmee we erg in onze nopjes waren, te weten **Pygmy Antwren** en **Amazonian Streaked Antwren**. Elke soort die je van deze gluisperige familie ziet is mooi meegenomen, redeneerden we.

Black-tailed Tityra en **Bare-necked Fruitcrow** waren weer eens van die heerlijke, fraaie nieuwe soorten. Ook de tyrant flycatchers deden weer een duit in het zakje middels **Lesser Kiskadee**, **Streaked Flycatcher** en **Dusky-capped Flycatcher**, waarvan de laatste twee nieuw waren. Dat gold ook voor de **Thick-billed Euphonia**, een schitterend vogeltje. Verder kwamen vandaag **Masked Tanager** en **Blue-grey Tanager** de lijst nog opvrolijken. En o ja, we zagen ook

zoogdieren: **Black Agouti**, **Common Squirrel-Monkey** en **Amazon River Dolphin**.

Het was een mooie dag geweest. Ik kan me niet meer herinneren of we bier tot onze beschikking hadden in de lodge, maar gevierd hebben we hem zeker.

27 juli 1990

Bij tijd en wijle werd je in Cuyabeno helemaal zot van de fantastisch mooie vogelsoorten die aan je oog voorbijtrokken. Zo maakten we vanmorgen voor het ontbijt kennis met de **Spangled Cotinga**, waarvan er twee bij de lodge zaten; wat een ongelooflijke juwelen! En dan moet je je realiseren dat daar ook soorten als **Bare-necked Fruitcrow**, **Chestnut Woodpecker**, **Masked Tanager**, **Black-tailed Tityra**, **Palm Tanager** en **Maroon-tailed Parakeet** tussendoor fietsten.

Na het ontbijt gingen we weer de kano's in, om te varen of een trail te lopen, dat kan ik niet meer exact terughalen. Feit is dat we vandaag niet alleen **White-throated** –, maar ook **Yellow-ridged Toucans** zagen, en een nieuwe toekansoort is altijd reden voor feestgedruis. Vandaag eens een antshrike in plaats van een -wren: de **Mouse-coloured Antshrike** om precies te zijn. De **Muscovy Duck** en de **Sungrebe** kenden we al van de vorige reis, maar waren evengoed van harte welkom op de triplist.

Er volgde nog een hele rits nieuwe en minder nieuwe soorten, waaronder zich **Plumbeous Kite**, **Little Chachalaca**, **Anhinga**, **Cobalt-winged Parakeet**, de fraaie **Black-collared Hawk**, **Purple Gallinule**, **Chestnut-bellied Seedeater** en weer vele prachtige **Scarlet Macaws** bevonden.

28 juli 1990

Onze tijd in Cuyabeno zat er alweer op. Vandaag maakten we de lange terugreis naar Lago Agrio, waar we er op het vliegveldje achter kwamen dat de directe omgeving ervan een prima vogelgebied was. Hoogtepunt vond ik de **Red-breasted Blackbird**. Wat een beauty! Maar ook de rest mocht er wezen: **Purple Gallinule**, **Wattled Jacana**, **Chestnut-bellied Seedeater**, **Large-billed Seed-finch** (een nieuwe), **Blue-winged Parrotlet**, **Lined Seedeater** (weer een nieuwe), **Blue-black Grassquit**, **Social Flycatcher**, **Blue-Grey Tanager**, **Yellow-browed Sparrow** en **Plain-breasted Ground-Dove** (de laatste twee soorten waren ook weer nieuw). Dat tikte nog even lekker aan voordat we, met een fatsoenlijk propellervliegtuig deze keer, terugvlogen naar Quito.

Die avond brachten we weer door in de gezellige bar van Hotel Tambo Real. We hadden afscheid genomen van Sylvia, maar spraken af om de volgende avond met haar en een paar van haar vriendinnen uit te gaan.

29 juli 1990

Ook de vulkaan Cotopaxi was dit jaar weer opgenomen in ons reisschema, wegens erg mooi landschap en nog vele hooggebergtesoorten te gaan. Het was er vandaag

niet zulk geweldig weer: koud, bewolkt, winderig en af en toe een beetje regen. Desalniettemin kwam er een leuke set soorten uit.

Andean Lapwing en **Andean Gull** zijn er vaste gasten. Dit jaar hadden we geen Grote – maar wel drie **Kleine Geelpootruiters**. **Andean Coot** en **Andean Teal** waren eveneens present; uiteraard, zij moeten immers hun namen eer aan doen. De **Grass Wren** was een nieuwe en heette destijds nog Sedge Wren; de beide cinclodessen, **Chestnut-winged** en **Stout-billed**, hadden we vorig jaar ook al, maar waren uiteraard van harte welkom op de vakantielijst.

We vonden achtereenvolgens **Plumbeous Sierra-Finch**, **Many-striped Canastero**, **Brown-backed Chat-Tyrant**, **Paramo Ground-Tyrant** (een nieuwe), **Ecuadorian Hillstar**, **Variable Hawk**, **Great Thrush**, **Black-billed Shrike-Tyrant** (weer een nieuwe), **Great Horned Owl** (die kenden we al uit de VS, maar niettemin een heerlijke soort), **Tawny Antpitta** (het onmiskenbare geluid alleen gehoord), **Carrunculated Caracara** en **Plain-coloured Seedeater**.

's Avonds gingen we stappen in Quito met Sylvia en een stuk of wat van haar vriendinnen. Het klikte goed tussen ons en ik zou nog jarenlang met haar corresponderen (per brief, op van die dunne velletjes luchtpostpapier, en dan kreeg je weken later antwoord; zo ging dat in het pre-internettijdperk). Natuurlijk was ik verliefd op haar geworden; een van haar vriendinnen werd verliefd op Gerard en dat was wederzijds; en de barvrouw van Tambo Real had een oogje op Hans. Het was een hele toestand.

30 juli 1990

Maar al die verwikkelingen mochten het vogelen natuurlijk niet in de weg staan. Vandaag vertrokken we naar wat een volgend hoogtepunt van de reis moest worden: Mindo. Gelegen in het westelijke deel van de Andes op zo'n drieëneenhalf uur rijden van Quito. We hadden er al veel over gehoord en gelezen en we hadden er één heel belangrijk doel: het zien van de Andean Cock-of-the-Rock.

Onze gids ter plaatse heette Pedro Penafiel. We hadden veel aan hem, hij wist de goeie plekken te vinden en liet ons veel goeie soorten zien. We logeerden in het enige, eenvoudige hotelletje in Mindo dat er destijds was. Tegenwoordig zijn er diverse luxe lodges in het gebied.

Vandaag ging grotendeels op aan de reis ernaartoe, het inchecken in het hotel en het verkennen van de omgeving. Dat leverde natuurlijk toch wel wat soorten op. Veel bekende, zoals **Turkey Vulture**, **American Kestrel**, **Great Thrush** en **Rufous-collared Sparrow**, maar ook een hele rits nieuwe soorten, dan wel nieuwe soorten voor de triplist, zoals **Black Phoebe**, **Golden-crowned Flycatcher**, **White-capped Dipper**, **Cinnamon Flycatcher**, **Spectacled Redstart**, **Blue-and-black Tanager**, **Collared Inca** en **White-tailed Tyrannulet**. Om nog maar te zwijgen over beauties als **Blue-winged Mountain-Tanager**, de schitterende **Grass-green Tanager**, **Dusky Bush-Tanager**, de ons intussen welbekende **Scarlet-bellied Mountain-Tanager** (die echter nog steeds niet ging vervelen) en

leukerds als **Pearled Treerunner**, **Wedge-billed Hummingbird**, **Streaked Tuftedcheek** en **Choco Brush-Finch**.

Ten slotte nog een paar bekende soorten: **Band-tailed Pigeon**, **Blue-and-white Swallow**, **Tropical Kingbird** en **Yellow-bellied Seedeater**.

Het was alvast een prachtige binnenkomer in Mindo, vonden we zelf.

31 juli 1990

Het werd vandaag een dag met vele hoogtepunten, hoewel de vogel die het hoogtepunt der hoogtepunten moest worden, de cock-of-the-rock, zich vooralsnog niet liet zien. Maar je hoort mij niet klagen met prachtbeesten als **Toucan Barbet** en **Golden-headed Quetzal** in het notitieboekje. En **Crimson-rumped Toucanet** en **Stripe-billed Aracary**. Wat ben je dan als vogelaar eigenlijk een ondankbare hond als je ook nog die cock-of-the-rock wilt.

Gelukkig ben ik altijd meer bezig met de soorten die ik wel heb gezien dan met de gemiste soorten. Dat vind ik zelf een fijne en nuttige eigenschap, want ik ben me er terdege van bewust dat ik absoluut niet mag klagen met wat ik allemaal aan fraais heb gezien, dat ik daar mijn leven lang van kan genieten en dat die gemiste soorten na kortere of langere tijd gewoon slijten en misschien zelfs nog wel in het vat zitten, ooit.

Maar ik dwaal af. We vonden nog een flinke hoeveelheid soorten vandaag. Sommige daarvan hadden we al eerder gezien, maar er zaten ook nieuwe en nieuwe voor de triplist tussen, zoals **Mountain Wren**, **Rufous-tailed Hummingbird**, **Social Flycatcher**, **Chivi Vireo**, **White-browed Brush-Finch**, **Chestnut-collared Swift** en **Red-billed Parrot**. En leukerds als **White-faced Nunbird**, **Lemon-rumped Tanager**, **Blue-necked Tanager**, **Bananaquit**, **Rusty Flowerpiercer**, **Southern Rough-winged Swallow**, **White-winged Tanager**, **Golden Tanager**, **Smooth-billed Ani**, **Giant Cowbird**, **Pacific Hornero** en **Great Horned Owl**.

Het tikte lekker aan in Mindo, dat was zeker.

1 augustus 1990

We hadden alleen de ochtend nog in Mindo voordat we weer naar Quito zouden worden vervoerd. En ook vandaag kwam die cock-of-the-rock er niet uit. Dat werd dus desnoods nog een trip naar Ecuador, besloten we ter plekke.

Niettemin werd het een lekker laatste ochtendje, waarop we vooral in de tanagers goed scoorden. Er kwamen nog een paar prachtige nieuwe soorten uit bovendien. De soorten die nieuw waren voor de (vakantie)lijst waren **Black-winged Saltator**, **Glistening Green Tanager** (wat een fantastisch mooi beest!), **Orange-bellied Euphonia**, **Golden-naped Tanager** en **Blue-necked Tanager**.

's Avonds in Quito dronken we weer een lekker biertje in de kroeg van Tambo Real op het (grotendeels) welslagen van onze trip naar Mindo.

2 augustus 1990

Vandaag maakten we een tweede uitstapje naar de oude weg naar Santo Domingo. Wederom viel het niet mee om er soorten uit te trekken, maar we vonden uiteraard toch een paar leukerds c.q. nieuwe. De **Torrent Tyrannulet** bijvoorbeeld, en de prachtige **Flame-faced Tanager**. De **Stripe-throated Hermit** en de **Lesser** (v/h Green) **Violetear**. De **White-rumped Hawk**. En *last but certainly not least*: drie schitterende **Beautiful Jays**! Wat doen die beesten hun naam eer aan. Natuurlijk hadden we ook nog een aantal soorten die ik al meerdere malen heb genoemd voor deze reis; die laat ik nu even achterwege.

3 augustus 1990

Een dag zonder waarnemingen. Wat wil het geval? Het was tijd om te vertrekken naar de Galápagoseilanden, de heilige graal voor iedere vogelaar. De eilanden liggen zo'n 1000 kilometer uit de kust van Ecuador en herbergen... nou ja, dat staat allemaal verderop in dit verslag.

4 augustus 1990

Het is geen sinecure om op Galápagos te geraken. Je kunt er niet zomaar op eigen houtje naartoe. Als je er rond wilt neuzen, kan dat alleen met en onder streng toezicht van een speciaal daartoe opgeleide gids. Je hebt een boot nodig, als je tenminste een leuk aantal soorten wilt zien, want alles zit op weer andere eilanden. Bovendien zijn veel zeevogels alleen goed te doen vanaf een boot.

We verbleven in een hotel op het grootste eiland en het enige dat min of meer bewoond was: Santa Cruz. Van daaruit maakten we iedere dag vaartochten naar andere eilanden. Met het weer hadden we veel geluk: het was een aangename 23 tot 25 graden, het was zonnig en er stond niet veel wind. Prima omstandigheden om te varen!

Vandaag scoorden we de eerste Galápagossoortjes. Op Santa Cruz waren dat **Magnificent Frigatebird**, waarvan we op Baltra ook een kolonie bezochten, **Brown Pelican**, **Lava Gull** (een endem), **Wandering Tattler**, **Galápagos Mockingbird**, **Large Ground Finch** en **Small Tree Finch**, waarvan de laatste drie ook endemen waren.

Op het eilandje Baltra, juist ten noorden van Santa Cruz, voegden we **Blue-footed Booby** toe, waaronder ook veel jonge vogels en iets oudere die gevoerd werden door de ouders; alsmede **Brown Noddy**, **Mangrove Warbler** (destijds nog gewoon Yellow) en **Small Ground Finch**.

5 augustus 1990

Het werd vandaag een dag vol met spectaculaire soorten. We vogelden op Santa Cruz, voeren naar Seymour North, waar we ook aan land gingen, en keken uiteraard vanaf de boot over zee.

De dag begon al goed met een **Lava Heron**, de endemische variant van Green c.q. Striated Heron, aan het strand. Nadat we de **Black-necked Stilt** hadden gescoord,