

Gereedschap

Het lijn van macramé is dat je eigenlijk niet veel gereedschap nodig hebt, vooral in het begin, en dat je de meeste kleine en middelgrote werkstukken op een vlakke ondergrond kunt maken, zoals een tafel. Als je echter regelmatig wilt macraméën en vooral bij grotere projecten, is het handig wat gereedschap aan te schaffen. Hieronder vind je een lijst met essentiële hulpmiddelen.

MEETLIJN

Een meetlijn van minimaal 3 meter maakt het meten gemakkelijker.

SCHERPE SCHAAR

Deze heb je nodig om de draden te knippen en ook om de franje van je uiteindelijke werkstuk op maat te maken.

PLAKBAND

Gebruik dit om je stuk of draad op een vlakke ondergrond te bevestigen en ook om te voorkomen dat de uiteinden van de draden uitvallen (zie blz. 29).

S-HAKEN

Met deze haken kun je je werkstuk aan een stang, een stoel, een deur of een balk hangen.

KLEDINGREK

Eik rek is goed, maar het fijnst is een rek op wieltjes dat je in hoogte kunt verstellen. Zo'n rek heeft meerdere voordelen: je kunt er meer dan één werkstuk aan hangen, je kunt lekker gaan zitten tijdens het knopen en je kunt het overal in huis neerzetten of opbergen (zie afbeelding linksboven).

KAM OF HUISDIERBORSTEL

Hiermee kun je aan het einde van het vlok de franje uitkammen (zie blz. 29). Het geluk van een huisdierborstel vormt het kamwerk met 90 procent.

TAPITINAALD MET EEN GROOT DOG

Hiermee kun je krullen aan je macraméwerk toevoegen of draden afwerken aan de achterkant van je werk.



KNOBBELKNOOP

Dit is een driedimensionale decoratieve knoop waarmee je je werk structureel kunt geven. Houd er rekening mee dat je vergelijkbaar met een gewone wetstekknop veel langere draden nodig hebt.

- 1 Maak een streng van drie wetstekknopen (zie blz. 18) en laat aan de bovenkant een ruimte van 5 mm open.
- 2 Leg de vuldaden overhoop en door het midden van het gat boven de eerste wetstekknop, zoals de afbeelding laat zien.
- 3 Trek de vuldaden ongelijk tot de streng een "bolletje" vormt.
- 4 Zet de knoop vast door onder het "bolletje" een wetstekknop te maken.



WIKKELKNOOP

Deze knoop wordt meestal gebruikt als begin en als afsluiting van een plantenhanger (zie blz. 72).

- 1 Buig een draad zoals rechts te zien is.
- 2 Pak het lange uiteinde en wikkel de draad meerdere keren rond alle draden. Zie afbeelding.
- 3 Bijf de draad netjes onder elkaar om de andere draden wikkelen tot je dicht bij de lus bent gekomen. Maak het uiteinde van de draad door de lus.
- 4 Trek aan de bovenkant van de draad tot de onderkant van de draad is vastgeklemd onder de knoop. Krimp beide uiteinden af.



TONKNOOP




Deze decoratieve knoop wordt meestal gebruikt aan de onderkant van een werkstuk om de franje te versieren, maar hij voorkomt ook dat de draden gaan sabelen. Wikkel je draad meer dan drie keer om als je een langere tonknoop wilt.

- 1 Buig je draad tot een lus.
- 2 Trek je draad drie keer rond de linterkant van de lus.
- 3 Pak beide uiteinden vast en trek de knoop zachtjes aan.

CHINESE KNOOP (MET TWEE DRADEN)

- 1 Leg de twee draden kruislings over elkaar (ik heb hier voor de duidelijkheid twee kleuren gebruikt, ik raad je aan om voor een werkstuk één kleur te gebruiken).
- 2 Neem de verticale draad (draad 1) en buig hem over de horizontale draad (draad 2), zodat er een lus ontstaat.
- 3 Leg de draden over en onder elkaar, zodat er twee S-vormen ontstaan. Zie afbeelding.
- 4 Trek de uiteinden van de draden gelijkmatig zachtjes aan.



NIVEAU

Gemiddeld niveau ↔

BENODIGDE TIJD

4 uur (voor acht vlaggetjes)

AFMETINGEN

Elk vlaggetje is circa 9 x 20 cm

GEBRUIKTE KNOEEN

- Rivisteknoop (blz. 14)
- Knobbelknoop (blz. 20)
- Toenemende en afnemende verspringende weitsknoep (blz. 22 en 23)
- Verspringende weitsknoep (blz. 22)
- Cordonknoop (blz. 18)
- Cordonknoop in ruitvorm (blz. 26)

MATERIALEN

- Voor acht vlaggetjes:
- 111 meter enkel gedraaid of 3-draads garen van 3 mm dikte

GEREDSCHAP

- Meetlint
- Schaar
- Plakband

VOORBEREIDING

- Knip één draad van 3 meter
- Knip voor elk vlaggetje negen draden van 1,5 m

Vlaggetjes

Vlaggetjes zijn zowel binnen als buiten een leuke versiering, bijvoorbeeld in een kinderkamer, boven de schouw of als decoratie in de tuin. Ze zijn ook ideaal voor speciale gelegenheden als verjaardags- of huwelijksfeesten en je kunt ze aanpassen aan de gelegenheid. Speel met de kleuren, kies één kleur of ga voor verschillende tinten en combineer deze op allerlei manieren.



NIVEAU

Gevorderden +++

BEODODIGDE TIJD

8 uur

AFMETINGEN

100 x 50 cm

GERUUKTE KNOPIEN

- Rivulknop (blz. 14)
- Witsknop (blz. 17)
- Cordknop (blz. 18)
- Diagonale cordknop (blz. 19)
- Wees binnen een rit (blz. 27)

MATERIALEN

- 175 m 3-draads natuurlgaren van 5 mm dikte
- 47 m mauvekleurige 3-draads garen van 5 mm dikte

GEREEDSCHAP

- Naaien staaf
- Meestlint
- Schaar
- Plakband of s-haken

VOORBEREIDING

- Krip vijfentwintig natuurlgare draden van 7 m
- Krip tien mauvekleurige draden van 4,5 m
- Krip twee mauvekleurige draden van 1 m

Vloerkleed

Ik heb dit vloerkleed met veel plezier gemaakt en het voelt heerlijk onder je voeten. Ik wilde zacht met de kleuren als met het patroon spelen. Omdat er vooral natuurlgare garen wordt gebruikt, is dit kleed het meest geschikt voor een slaaps- of huiskamer. Voor een hal raad ik je aan donkerdere kleuren te gebruiken.

WERKWIJZE

- 1 Bind de draden van 7 m en van 4,5 m af volgt met rivulknopen aan de haken staaf. Een mauve draad (M), vijf natuurlgare draden (N), twee M, vijf N, twee M, vijf N, twee M, vijf N, twee M.
- 2 Hang de staaf aan haken of bevestig hem met plakband op een vlakke ondergrond.
- 3 Laat onder de staaf een stuk van 15 cm vrij (dit wordt de franje).
- 4 Gebruik één mauve draad van 1 m als leidraad en maak een horizontale rij van cordknopen over de hele breedte van het werk – trek de knopen goed vast.
- 5 Gebruik draad 2 (mauve) als leidraad en maak een diagonale lijn van cordknopen met de draden 3 tot 7.
- 6 Gebruik draad 1 (mauve) als leidraad en maak onder de vorige lijn een diagonale lijn van cordknopen met de draden 3 tot 7.
- 7 Gebruik draad 13 (mauve) als leidraad en maak een diagonale lijn van cordknopen met de draden 12 tot 8.
- 8 Gebruik draad 14 (mauve) als leidraad en maak onder de vorige lijn een diagonale lijn van cordknopen met de draden 12 tot 8.
- 9 Maak een witsknop met de vier mauve draden.

