



ANDERE BELANGRIJKE TECHNIEKEN

TWEE PANELEN VERBINDEN

Sommige amigurumi worden gemaakt als twee, platte panelen die aan elkaar worden gehaakt tot een samenhangend geheel. Deze techniek voorkomt in het begin inscheuten wat ongemakkelijk aan, maar oefening baart kunst.

1. Zorg dat één paneel is afgehecht en dat het garen door de laatste lus is getrokken.

Laat de werkdraad en haaknaald aan het tweede paneel vastzitten – hecht dus niet af. Je gebruikt nu de werkdraad om de twee gehaakte panelen met elkaar te verbinden.

2. Leg het paneel met de werkdraad boven op het afgehaakte paneel.

3. Haak 1 losse. Steek de haaknaald in de buitenste steek van beide panelen. Maak een omring en haal door beide panelen om een vaste te maken.

4. Houd de twee panelen zo tegen elkaar aan dat de steken gelijk liggen en haak steeds vasten door beide panelen.

5. Bij de haken of haakgaten van de panelen staat in het patroon ook gegeven hoeveel vasten nodig zijn voor het type steek dat je haakt.



AFKORTINGEN VAN STEKEN

Geschraven haakpatronen maken vaak gebruik van standaardafkortingen, zodat de instructies duidelijker en korter zijn. Het is belangrijk om je deze verkorte terminologie eigen te maken. Als je aan de patronen in dit boek werkt, kun je onderstaande lijst als spreekbriefje gebruiken.

- Omring: omr
- Losse: l
- Halve vaste: hv
- Vaste: v
- Half vasten: mv
- Steekje: st
- Meendeling: meend
- Gezichtbare meendeling: om-meend
- Alleen in voorste lussen: /vl
- Alleen in achterste lussen: /rl
- Magische ring: mr
- Herhaal de steken tussen de asterisken: *
- Aantal steken aan het eind van de toer: {}
- Toer: toer
- Begin met een losse en haak de steken heen en weer, dus altijd aan het eind van elke toer van richting.
- Roeder: rd
- Bij het haken in rondes begin je met een magische ring en de steken worden continue in een cirkel gehaakt.

AFHECHTEN

Om de werkdraad af te hechten en in een draadende te veranderen knip je de werkdraad op een name lengte af. Wip de werkdraad door de huidige lus op de haaknaald om het haaknaald af te hechten en trek de draad aan.



NAAIEN EN BORDUREN

ONDERDELEN VASTNAAIEN

Het vastnaden van ledematen en andere delen, zodat de pop een samenhangend geheel wordt, is misschien wel het uitdagendste onderdeel van het maken van een amigurumi. Hoewel er verschillende methodes bestaan, gebruik ik een eenvoudige manier die voor mij goed werkt. En je zult zien: met een beetje oefening valt het allemaal roosde mee.

- 1.** Gehaakte delen worden meestal aan elkaar genaaid met de werkdraad van de ledematen of de onderdelen die je wilt bevestigen. Houd naald je het werk afzijdig een lang draadende van 40-50 cm. Rijg het draadende door een stopnaad. In het patroon staat aangegeven waar het onderdeel moet worden vastgenaaid, bijvoorbeeld bevestig in ronde 6 en 11. Haken het gehaakte deel vastnaai je een los onderdeel wilt vastnaden, tel de rondes en lokalisator rondje 6 en 11 – je kunt deze glikken markeren door een steekmarkerende in te plaatsen. Bij het naaien begin je in ronde 6 en je raakt rondje 11 niet aan. Je bevestigt om bij ronde 11 uit te komen.



- 2.** Zodra je hebt bepaald waar je een specifiek onderdeel moet bevestigen, neem je dat specifieke onderdeel en steek je de naald door de volgende beschikbare steek.



- 3.** Steek de stopnaald in de volgende steek op het onderdeel dat je vastnaait op de stopnaad (dus niet in het laatste deel). Steek de naald in de volgende steek links op het onderdeel.



- 4.** Herhaal stap 2 en 3 in een cirkelvormig patroon. Terwijl je het onderdeel vastnaait, ga je de naald zowel horizontaal als verticaal door de steken. Je kunt het vast te naaien onderdeel naar voren eerst met spelden vastzetten op de plek waar het vastgenaaid moet worden.

- 5.** Als er nog maar een paar steken over zijn om vast te naaien is het tijd om de bevestiging met het vullen bij te stellen. Ga door met vullen terwijl de opening kleiner wordt.

- 6.** Steek met de stopnaald het draadende terug in het laatste deel in een plaats achter het vastgenaaide onderdeel om de draad te verbinden. Knip af (zie blz. 34).

Knopspelden kunnen je besta vrienden zijn voor het bij elkaar houden van delen tijdens het naaien. Gebruik er een paar om het vastnaden gemakkelijker te maken. Een paar voorbeelden voor het plaatsen van knopspelden:

- Om de ronde te markeren waarin je moet naaien
- Om te zien hoe de delen eruitzien voor je ze vastnaait
- Om de delen bij elkaar te houden tijdens het naaien van de eerste paar steken

HET BOS

Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid in de Pacific Northwest van de Verenigde Staten. Een groot gedeelte van de staat is groen, met overal bossen. Ik koester goede herinneringen aan de zomers waarin ik met vrienden in de bossen ging kamperen. Buiten is enorm veel creatieve inspiratie te vinden.

In dit hoofdstuk leer je niet alleen lieve karakters te maken die je in het bos kunt tegenkomen, maar ook allerlei bijzondere blote vormen, zoals een eikel, bij, waterdruppel en plompenblad. Ik hoop dat je door middel van deze patronen ook een beetje kunt genieten van de Pacific Northwest. Tot slot leer je ook om verschillende soorten cirkels te haken en hoe je losse accessoires kunt maken voor je amigurumi. En onthoud: de natuur is kleurrijk, dus geef je poppen ook kleur.





Op dit punt zal je werk er peer rommelig uitzien, met allemaal lange lussen aan die achterkant door het wisselen van kleur. Trek elke lus aan, zodat de stikken goed tegen elkaar aankomen te liggen, en draai het werk zo dat de goede kant buiten is.

Rnd 17: *met oranje, 6 v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, 6 v, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (12)

Rnd 18: *met oranje, 5 v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, 5 v, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (16)

Draai het werk zo dat de goede kant buiten is.

Rnd 19: *met oranje, 4 v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, 4 v, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (20)

Plaats de veiligheidsogen in rnd 17 met 9 st. tussenruimte. De losse draden vullen de bal grofdeels op, maar voeg zo nodig extra gaasvulling toe om hem nog voller te maken.

Rnd 20: *met oranje, 3 v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, 3 v, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (24)

Rnd 21: *met oranje, 2 v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, 2 v, onz-mind. Wissel naar

oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (28)

Rnd 22: *met oranje, v, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, v, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (32)

Rnd 23: *met oranje, onz-mind. Wissel naar turkoois door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen. Met turkoois, onz-mind. Wissel naar oranje door het garen door de laatste 2 lussen van de onz-mind te halen* rond-om. (36)

Sluit de opening, werk de draadende weg en knoop zo af



SLUITDOPPEN (NAAR ER 2)

Begin met wit.

Rnd 1: 6 v in MR. (6)

Rnd 2: *meest* random. (12)

Rnd 3: *v, meest* random. (18)

Rnd 4: *2 v, meest* random. (24)

Hecht af. Hou een lang draadende voor het vasthechten.

SAAMENSTELLEN

- Gebruik de stopdraad om naar de ene uitloop op de bovenzijde van de mandbal vast en de andere op de onderkant.
- Borduur, net het project is gewild, het gezicht met wimpers, bruinen en een glimlach. Plaats de middelste st. van de glimlach in rnd 12 en beide uiteinden in rnd 11. Maak de glimlach 7 st breed.



BASISDEEL

Begin met lila. Je begint aan de onderkant en werkt naar boven toe.

- Rond 1: 6 v in MR. (6)
 Rond 2: 'meerd' rondom. (12)
 Rond 3: '1 v, meerd' rondom. (18)
 Rond 4: '2 v, meerd' rondom. (24)
 Rond 5: '3 v, meerd' rondom. (30)
 Rond 6: '4 v, meerd' rondom. (36)
 Rond 7: '5 v, meerd' rondom. (42)
 Rond 8: '6 v, meerd' rondom. (48)
 Rond 9: v rondom alleen (48). (48)
 Het werk gaat vanaf nu omhoog.
 Rond 10-23: v rondom. (48)

Wissel naar wit.

- Rond 24: v rondom. (48)
 Rond 25: v rondom alleen (vvl, 48)
 Rond 26: v rondom. (48)

In rond 25 en 26 zal het project omkeulen langs de rand.

Hoeft af. Omdat het werk zo dat de goede kant buiten is.

Plaats de veiligheidsvogen in mid 18 met 9 v tussenruimte.

BOVENKANT BEKER

Begin met wit.

- Rond 1: 6 v in MR. (6)
 Rond 2: 'meerd' rondom. (12)
 Rond 3: '1 v, meerd' rondom. (18)
 Rond 4: '2 v, meerd' rondom. (24)
 Rond 5: '3 v, meerd' rondom. (30)
 Rond 6: '4 v, meerd' rondom. (36)
 Rond 7: '5 v, meerd' rondom. (42)
 Rond 8: '6 v, meerd' rondom. (48)

Hoeft af en houd een draaiende voor het vastmaken aan het basisdeel.



RIETJE

Begin met lichtgeel.

- Rond 1: 6 v in MR. (6)

Trek het draaiende door de eerste ronde, zodat het zichtbaar blijft. Dit maakt het gemakkelijker om het netje later mee op de beker vast te maken.

- Rond 2: '1 v, meerd' rondom. (12)

Draai het werk zo dat de goede kant buiten is.

- Rond 3-16: v rondom. Haak 1 v in de afsluitende steek. (16) Haak 1 v in de laatste st. van rond 12.

Hoeft af. Het netje wordt niet gewild met poppenmulling. Werk het draaiende van rond 12 weg.

BUBBELS (MAAK ER 16)

Begin met zwart.

- Rond 1: 6 v in MR. (6)

Haak 1 v in de volgende st (1 v in de MR) om de ronde te sluiten. Hoeft af. Houd een lang draaiende voor het vastmaken en knip het draaiende van de MR kort af.

SAMENSTELLEN

1. Rijg het draaiende van de bovenkant van de beker door de stopnaald en naai het aan het basisdeel vast, in de achterste lussen van de pop (rond 24). Vul gaandeweg met poppenmulling. Stop niet te veel poppenmulling in het basisdeel, zodat de bodem en de bovenkant vlak blijven.

2. Naai de zwarte bubbels op het basisdeel en bevestig ze naar voren eerst met knopspelden. Naai ze langs de onderkant van het basisdeel vast in een gatje naar keuze. Op de foto zie je dat ik gekozen heb voor een soort zigzagpatroon rondom: op, neer, op, neer.



3. Nu alle bubbels zijn vastgemaakt, is het tijd voor het netje. Gebruik het draaiende dat je door de magische ring heen hebt getrokken en naai het netje daarmee vast op de bovenkant, een beetje naar links (of op een plaats naar keuze).
4. Borduur een gezicht met het zwarte en nee-garen. Plaats de middelste st voor de glimlach in mid 17. Maak de glimlach 7 st breed.