

45 Rijgpatronen

met kleine kraaltjes

Melissa van Dijk - de Cocq

Auteur: Melissa van Dijk - de Cocq
Afbeeldingen en coverontwerp: Melissa van Dijk - de Cocq
ISBN: 9789464352665
© Melissa van Dijk - de Cocq

Inleiding

Hoi, leuk dat je dit boek gekocht hebt! Je bent vast een grote kralenliefhebber, al of niet gevorderd. Dan kun je met dit boek voorlopig een heel eind vooruit!

Een aantal jaren geleden ben ik veel bezig geweest met het ontwerpen van sieraden met kleine kraaltjes. Ik had hier ook een website bij, waarop ik mijn patronen online verkocht. Ook zijn er patronen van mij verschenen in de Amerikaanse tijdschriften 'Bead and Button' en 'Beadwork' en was ik veel te vinden op sieradenforums op het internet.

Inmiddels ben ik al een tijdje niet meer met sieraden bezig, maar het leek me toch leuk om al mijn patronen te verzamelen tot één groot boek. En dat boek ligt nu voor je.

Dit boek bestaat uit een aantal delen. Voorin staan een paar basispatronen en handigheidhjes. Sommige rijgpatronen verwijzen naar deze basispatronen. Daarna volgt een deel met armbanden, een deel met kettingen en een deel met twee overige patronen.

Alle patronen hebben een stap-voor-stap beschrijving met foto's of schematische afbeeldingen.


Natuurlijk zit er op dit boek copyright. Dat betekent dat je de patronen niet mag kopiëren en aan anderen mag geven of doorverkopen. Maar bij sieraden maken is het vaak onduidelijk hoe het dan met de gemaakte sieraden zit. Wat mij betreft mag je de gemaakte sieraden naar believen doorverkopen, maar het is natuurlijk het leukst om ze voor andere mensen als cadeautje te maken. Zo heb je altijd een leuk en creatief cadeau.

Ook wil ik hierbij mijn familie en schoonfamilie bedanken voor de hulp en feedback over de sieraden!


Tot slot wens ik je heel veel rijgplezier!

Inhoud


Deel 1: Basispatronen



Trappetje
pagina 14



Zigzag
pagina 15



Peyote
Pagina 16




Handigheidjes
Pagina 17

Deel 2: Armbanden



3D Triangle Buttons
pagina 20



Accolades
pagina 29




Blue Spring
pagina 34




Canvas
pagina 38



Catherine
pagina 125




Dancing
pagina 45




Dazzling Diamonds
pagina 46




Friendship
pagina 55




Für Elise
pagina 61



Nettie
pagina 62




Ocean's Three
pagina 67




Polar Bear
pagina 74



Potawatomi In 3 Colors
pagina 75



Ribbonette
pagina 78



Runes
pagina 84



Russian Leaf Bracelet
pagina 85



Scottish Diamonds
pagina 93



Three T(w)o Five
pagina 99



Zigzag Lace
pagina 106



Zigzag Varieties
pagina 110

Deel 3: Kettingen



Arrows
pagina 118



Catherine
pagina 125



Celtic Knots
pagina 133



Celtic Lace
pagina 137



Chevron Dream
pagina 142



City Lights
pagina 146



Coronet Royale
Pagina 154



Diana
Pagina 162



Dorothy
Pagina 168



Egyptian Squares
Pagina 171



Honey Bead Necklace
Pagina 174



Lacy Loops
Pagina 178



Lea Sees Stars
Pagina 181



Matteklopper
Pagina 187



Miranda
Pagina 195



Mum
Pagina 199



Queen Drops
Pagina 202



Red Princess
Pagina 209



Sweethearts
Pagina 216



Tapestry
Pagina 224



The Tudors
Pagina 228



Twigs 'n' Loops
Pagina 233



Zigzag Potawatomi
Pagina 240

Deel 4: Overig



Herringbone Beadcaps
pagina 246




Loopy Lock
pagina 250

Deel 1

Basispatronen

Het trappetje



1. Doe een draad van ruim een meter lang door een rijgnaald. Rijg één kraal op en schuif die door tot op het einde van de draad. Leg dan 3 à 4 gewone knopen over de kraal heen, zodat het kraaltje goed vast zit. Knip dan het korte einde van de draad af.



2. Rijg 3 kraaltjes op en schuif ze goed aan.




3. Steek nu de naald door de eerste twee kraaltjes, beginnende bij het meest linker kraaltje. Trek de draad helemaal door en trek het geheel strak aan. Je hebt nu de eerste twee treden van het trappetje bijna af.



4. Maak de treden af door nogmaals door kraal 3 en 4 te rijgen.



5. Blijf nu steeds een nieuwe trede van 2 kraaltjes oprijgen (rijgsteek 1), dan door de vorige trede rijgen (rijgsteek 2) en dan weer door de nieuwste trede rijgen (rijgsteek 3). Bij iedere nieuwe trede wijzigt de rijgrichting. Bij de ene trede doe je drie rijgsteken met de klok mee, bij de volgende trede rijg je tegen de klok in.



Zigzag



1. Doe een draad van ruim een meter lang door een rijgnaald. Rijg één kraal op en schuif die door tot op het einde van de draad. Leg dan 3 à 4 gewone knopen over de kraal heen, zodat het kraaltje goed vast zit. Knip dan het korte einde van de draad af.



2. Rijg 2 kraaltjes op en schuif deze goed aan.



3. Steek nu de naald door de voorlaatste twee kraaltjes, beginnende bij het linker kraaltje. Trek de draad helemaal door en trek het geheel strak aan. Zo zie je dat de eerste 'Zig' ontstaat:



4. Rijg weer twee kraaltjes op en schuif ze goed aan.



5. Rijg nu weer met de naald door de voorlaatste twee kraaltjes en trek de draad weer strak aan. Je hebt nu een hele 'Zigzag' gemaakt.



Herhaal steeds stap 2 t/m 4 totdat je armband de gewenste lengte heeft. Knoop de draad daarna vast aan een splitringetje (dubbel ringetje), zo strak mogelijk tegen je armband aan.

Peyote

Peyote is een manier om een soort 'matje' te rijgen van kraaltjes. Je begin met de basisrij, daarna rijg je steeds een rijtje met om en om kraaltjes.

Voor een aantal armbanden in dit boek heb je deze techniek nodig.

<p>1. Rijg de basisrij</p>	
<p>2. Pak voor de 2^e rij steeds een kraaltje op en rijg dan door het volgende kraaltje van de basisrij terwijl je steeds één kraaltje op de basisrij overslaat. Hierdoor worden de even kraaltjes van de 1^e rij een beetje omhooggetrokken.</p>	
<p>3. Doe hetzelfde voor de 3^e rij. En zo blijf je doorgaan totdat je 'matje' lang genoeg is</p>	

Handigheidjes

Draad afhechten

Als je een stuk geregen hebt en je wilt de draad afhechten, zonder dat je al meteen een ringetje, verdeler of ander onderdeel wilt vast rijgen, dan kun je dat als volgt doen: Rijg 3 of 4 keer door het laatste kraaltje, maar vlak voordat je de lus van je draad helemaal hebt aangetrokken, rijg je nog even door de lus heen. Op die manier leg je een paar knoopjes over je kraal heen. Dit zijn niet zulke stevige knoopjes, en vooral bij glad draad zoals C-lon wil het nogaleens los raken. Doe daarom een heel klein druppeltje één-seconde-lijm op het knoopje, zodat de knoop echt goed gefixeerd wordt. Let wel op dat je niet teveel lijm gebruikt, want dat kan in je rocaille gaan zitten, waarna je er niet meer doorheen kunt rijgen. Als je tubetje of flesje lijm een te grote opening heeft, kun je een tandenstoker of satéprikker gebruiken om de lijm gedoseerd op te brengen. Houd er rekening mee dat sommige draadsoorten deze lijm sterk absorberen en daardoor plaatselijk donkerder kleuren. Zorg ook dat de lijm geen 'puntjes' vertoont die na opdroging scherp zijn en in de huid van de drager van het sieraad kunnen prikken.

Natuurlijk moet je even wachten tot je lijm droog is, voordat je verder kunt rijgen. Ik hang mijn werkstuk altijd even op zodat het gelijmde gedeelte nergens contact mee maakt. De wachttijd gebruik ik om even mijn benen te strekken of wat anti-RSI oefeningen te doen. Als je geconcentreerd aan het rijgen bent, vergeet je namelijk al snel op je lichaamshouding te letten. Ook maak je bij rijgwerk vaak dezelfde bewegingen, wat belastend kan zijn voor je spieren en gewrichten. Deze wachtmomenten zijn dus perfect om even je lichaam een 'break' te geven.

Kraaltjes oprijgen

Als je de delica's in een laag bakje doet, kun je met je naald door het bakje 'vissen'. Meestal blijven er dan wel 1 tot 3 kraaltjes aan je naald hangen. Al doende krijg je daar vanzelf handigheid in.

Deel 2
Armbanden

3D Triangle Buttons



Benodigde materialen

- (A) Ca. 7 gram roze rocailles maat 11/0, bijvoorbeeld Miyuki nr. 517
- (B) Ca. 7 gram paarse rocailles maat 11/0, bijvoorbeeld Miyuki nr. 312
- (C) 30 paarse driehoekige kraaltjes van het merk Khéops par Puca
- Rijgdraad
- Een slotje


Benodigd gereedschap

- Een zo dun mogelijke rijgnaald!
- Een schaar









De driehoekige kraaltjes

De driehoekige kraaltjes zijn van het merk Khéops par Puca en ze hebben twee gaten, dus vier ingangen. In deze tutorial heten deze ingangen W, X, Y en Z:




Instructies voor het eerste driehoekje van een button

<p>1. Pak een draad van ongeveer 1,5 meter en doe het door een zo dun mogelijke rijgnaald. Rijg 1A op als stopkraaltje. (rijg twee keer in dezelfde richting door de kraal). Laat een restant over van ca. 20 cm om straks af te kunnen hechten.</p>	
<p>2. Ga omhoog door de X ingang van een driehoekje. Rijg 4A op en ga door dezelfde X ingang.</p>	
<p>3. Rijg 5A op en ga naar beneden door de Y ingang van het driehoekje.</p>	
<p>4. Rijg 4A op en ga naar beneden door de Y ingang van het driehoekje.</p>	
<p>5. Rijg 1A op en ga door het stopkraaltje en omhoog door de X ingang van het driehoekje.</p>	

<p>6. Ga door de A aan de rechterkant van de Z ingang van het driehoekje waar je zojuist uitkomt. Rijg een B op en ga opnieuw door dezelfde A. Dit is een square steek.</p> <p>Maak een tweede square steek op de volgende A.</p> <p>NB: stappen 1 t/m 6 zijn met de klok mee. De rest van de button wordt tegen de klok in geregen, wat makkelijker is voor rechtshandigen. Natuurlijk kun je je werk even omdraaien om het makkelijker te maken.</p>	
<p>7. Ga door de A aan de rechter onderkant van het driehoekje. Rijg 3B op en ga opnieuw door dezelfde A. (NB: In het plaatje lijkt het alsof de 3B's ver van elkaar verwijderd zijn. In het echt zitten ze dicht tegen elkaar aan.)</p>	
<p>8. Maak vier square steken met 4 nieuwe B's boven op de volgende vier A's.</p>	
<p>9. Ga door de A aan de linker onderkant van het driehoekje. Rijg 3B op en ga opnieuw door dezelfde A.</p>	
<p>10. Maak vier square steken met B's bovenop de volgende vier A's.</p>	
<p>11. Ga door de bovenste A. Rijg 3B op en ga opnieuw door dezelfde A.</p>	


12. Maak twee square steken met B's bovenop de volgende twee A's.



13. Ga tegen de klok in door alle B's die je hebt toegevoegd vanaf stap 6 t/m 12. Ga ook nogmaals door de 3 B's rechtsbovenin, ook nogmaals door de bovenste B en door de B linksbovenin. Je draad komt dus uit de 2e B vanaf de top.


Trek de draad strak aan, zodat je een 3D vorm krijgt. Hou de draad bij de volgende paar stappen goed strak, totdat je zeker weet dat de draad niet meer los gaat en je de 3D vorm blijft houden.

Je driehoekje ziet er ongeveer zo uit:




Instructies voor het tweede driehoekje van de button


14. Rijk 1A op en 2B. Ga door het kraaltje waar je zojuist uitkomt. Houd de draad goed strak!




15. Maak 5 square steken met A's op de volgende 5 B's.




16. Ga terug door de laatste 3 A's. Ga door ingang Z van een nieuw driehoekje.
Rijk 1A op en ga opnieuw door de 3A's. Ga opnieuw door de Z ingang van het driehoekje.




17. Rijk 2A op. Ga door ingang W van het driehoekje.
Rijk 4A op. Ga nogmaals door ingang W van het driehoekje.




18. Rijg 2A op en ga door de hele rij A's aan de rechterkant van het driehoekje. Als je de draad van het eerste driehoekje goed strak gehouden hebt, ziet je 3D vorm er ongeveer zo uit:



19. Rijg 2B op en ga door de B aan de rechterkant van de laatste A waar je uitkwam, en ook door de A zelf. Maak vier square steken met B's bovenop de volgende 4 A's.




20. Ga door de hoek A en rijg 3B op. Ga opnieuw door de hoek A. Maak vier square steken met B's bovenop de volgende vier A's.



21. Ga door de hoek A en de B daar rechts van. Maak dan een compleet rondje door de B's, totdat je linksboven uit de 2e B vanaf de hoek komt. Trek de draad goed strak terwijl je dit doet, zodat je een 3D vorm krijgt.

NB: Het kan zijn dat je een knijptang nodig hebt om de naald door de kraaltjes te trekken, omdat je al zo vaak door de kraaltjes hebt geregen. Daarom heb je een zo dun mogelijke naald nodig! Als het te lastig is om door een kraaltje te gaan, kun je er ook onderdoor rijgen. Dit is aan de buitenkant van de button niet zichtbaar.



Instructies voor het 3e en 4e driehoekje


Herhaal stappen 14 t/m 21 voor beide driehoeken. Je werk krijgt nu echt een 3D vorm.



Instructies voor het laatste driehoekje

Volg stappen 14 t/m 21. **MAAR:** In stap 14 rijg je geen ABB op, maar alleen een A. **Daarna, in plaats van stappen 20 en 21, doe je het volgende:**

Ga door de hoek A. Ga door de tegenoverliggende B van de eerste driehoek. Zie het plaatje hieronder:




Rijg 2B op en ga door dezelfde hoek A. Gebruik nu square steken om het gat te dichten tussen het eerste en het laatste driehoekje.


Na vier square steken ga je door de hoek A en de B daar rechts van. Rijg 1B op om het gaatje te dichten en ga door de B aan de linkerkant naast de hoek A. Dit ziet er als volgt uit:



Rijg dan naar het midden van de button. Maak een cirkel in het midden van de button. Rijg dan naar de zijkant van de button. Ga door de hele buitenste rij B's (waarmee je ook de nog losse B's van het laatste driehoekje aan elkaar rijgt).



De onderkant ziet er nu als volgt uit:



Je kunt de startdraad van 20 cm afhechten, maar de draad waar je naald aan zit moet je nog even bewaren om de buttons aan elkaar vast te rijgen.

De buttons aan elkaar rijgen

Maak 6 buttons om de lengte van een armband te krijgen.

Zorg ervoor dat de draad uit de rij van middelste 4 A's komt onder een driehoekje.


Rijg 2B op en ga door de middelste 4 A's onder een driehoekje van een tweede button.

Rijg 2B op en ga weer door de 4B's van de eerste button.

Ga door de eerste twee nieuwe B's naar de tweede button.

Hecht nu de draad af door te rijgen en na ieder kraaltje een knoopje te leggen om de bestaande draad. Na ca. 8 knoopjes kun je de draad veilig afknippen.

Zorg ervoor dat je de buttons zigzaggend aan elkaar rijgt.



Rijg een slotje vast en je armband is klaar!

